




# VÅR- KAMPANJE

2023

**HØYTRYKKS  
VASKERE  
GULVVASKERE  
STØVSUGERE  
FEIEMASKINER  
SLANGETROMLER  
TILBEHØR  
KJEMI**



**KVALITET KOSTER**

- hos oss koster det bare mindre!

GJELDER TIL 31.07.2023





## FOMA Norge AS

*FOMA Norge er Nordisk hovedkontor og distribusjons-sentral for FOMA rengjøringsprodukter. I Italia, en av Europas ledende industrinasjoner der mange av verdens mest kjente og teknisk avanserte produkter produseres, har vi vårt hovedsete.*

*Gjennom generasjoner med forskning, utvikling og produksjon har vi bygget opp en kompetanse som har satt oss i stand til å erobre en suveren lederrolle innen mange produktområder. Våre produkter produseres etter ISO 9001 og innehar alle relevante godkjenninger og sertifikater.*

*Ved å produsere ved egne fabrikker og distribuere varene gjennom eget nordisk anlegg, har vi tilrettelagt forholdene slik at våre kunder får svært gode produkter til best mulig betingelser.*

*Våre produkter og løsninger er i stor grad tilpasset det markedet vi betjener og gjennom vår ekspertise spesial tilpasser vi produktene ytterligere slik at våre kunder oppnår best mulig lønnsomhet ved å velge FOMA.*

*Vi og våre forhandlere vil gjøre alt vi kan for at du skal bli fornøyd med våre produkter.*

*Besøk oss gjerne våre hjemmesider: [www.foma.no](http://www.foma.no), facebook eller youtube.*

*Velkommen som FOMA kunde.*

*Med vennlig hilsen  
FOMA Norge AS  
Stein Askautrud*

## FORDELER:

Nye PW-H61 har nå brukerutstyr med KEW-hurtigkoblinger, digitalt display og ECO modus. Dette gjør den mer brukervennlig, miljøvennlig og kostnadsbesparende uten å miste ytelse.

## VISTE DU AT:

PW- H41, 61 og 101 er laget med opptil 60% resirkulert plast.

Opptil 90% av alle benyttede komponenter kan resirkuleres.



# HØYTRYKKSUVASKERE

PW-H61

**NYHET**

## **ANBEFALINGER OG TIPS:**

Ved å sette maskinen i ECO-modus  
reduserer du kostnader  
og utslipp med 25%



## HØYTRYKKSIVASKERE - KALDTVANN

### PW-C23

PW-C23 er en av markedets kraftigste maskiner på en-fas strøm og utstyr med hele 12 meter stålarmeret høytrykkslange. Det er god lagringsplass for utstyret på maskinen og den leveres med integrert såpetank med justerbar kjemiinnblanding og en solid slangetrommel.



#### STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 12 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlanse og enkel spylelanse med multiregdyse, turbodyse, slangetrommel og 2 stk integrerte såpetanker.



#### ANBEFALT UTSTYR

##### SKUMPÅLEGGER

Skumpålegger med justering av såpeinnblanding som gir et meget tykt og fint skum. 1 liters beholder følger med. Passer til alle våre høytrykkvaskere med M22 skrukobling.



1 liter  
Art. nr. LCPR40040

**649,- + mva,**  
Veil. kr. 1.699,- + mva

##### VASKEBØRSTE M22

Art. nr. SPID40010



**245,- + mva,**  
Veil. kr. 422,- + mva

##### ROTARENDE VASKEBØRSTE

Art. nr. SPID40011



**349,- + mva,**  
Veil. kr. 552,- + mva

##### SKJØTESLANGE

stålarmeret 8 meter med kopliger  
Art. nr. TBAP40110



**643,- + mva,**  
Veil. kr. 1.234,- + mva

#### PW-C23 1408

1-FAS

Trykk

**140 bar**

Kapasitet

**480 l/t**

Strøm

**10 amp**

Vekt

**20,5 kg**



**2.932,-** eks.mva

Veil. pris kr. 5.249,- eks. mva

Art. nr. 146025 - 1 x 230 volt

#### PW-C23 1508

1-FAS

Trykk

**150 bar**

Kapasitet

**500 l/t**

Strøm

**16 amp**

Vekt

**24 kg**



**3.804,-** eks.mva

Veil. pris kr. 6.588,- eks. mva

Art. nr. 146035 - 1x230 volt

#### PW-C23 1610

1-FAS

Trykk

**160 bar**

Kapasitet

**600 l/t**

Strøm

**16 amp**

Vekt

**25 kg**



**4.785,-** eks.mva

Veil. pris kr. 8.035,- eks. mva

Art. nr. 146065 - 1x230 volt

#### KJØP ADD ON PAKKE TIL DIN HØYTRYKKSIVASKER

### ADD ON 3

#### HURTIGKOBLINGSSETT M22

**632,-** eks.mva

Veil. pris kr. 1.770,- eks. mva  
Art. nr. 420013





## HØYTRYKKSIVASKERE - KALDTVANN



**PW-C21 1508**

1-FAS

Trykk

**150 bar**

Kapasitet

**480 l/t**

Strøm

**16 amp**

Vekt

**16,8 kg**



**5.875,-** eks.mva

Veil. pris kr. 8.785,- eks. mva

Art. nr. 146066 - 1x230 volt

**PW-C21 1609**

1-FAS

Trykk

**160 bar**

Kapasitet

**540 l/t**

Strøm

**16 amp**

Vekt

**18,4 kg**



**6.747,-** eks.mva

Veil. pris kr. 9.953,- eks. mva

Art. nr. 146067 - 1x230 volt

**PW-C21 1310**

1-FAS

Trykk

**130 bar**

Kapasitet

**600 l/t**

Strøm

**16 amp**

Vekt

**18,4 kg**



**6.747,-** eks.mva

Veil. pris kr. 9.953,- eks. mva

Art. nr. 146068 - 1 x 230 volt



**PW-C21**

PW-C21 er en bærbar, kompakt og effektiv en-faset kaldtvannsvasker. Maskinen kan være en 3 i 1 maskin: bærbar, transporterbar og stasjonær. PW-C21 har en stempelpumpe i messing med keramiske stempler, dette er den perfekte maskin for vaktmestere, hoteller, rengjøringsbyråer, småindustri eller som en meget god hjemmemaskin.

### STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 8 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlanse og enkel spylelanse med multiregdyse og kjemiinjektor.



### ANBEFALT UTSTYR

#### VEGGSTATIV

Veggstativ med slangerulle og lanseholder for PW-C21. Gjør PW-C21 til det perfekte vaskeanlegget i garasjen din samtidig som man unngår rot og slitasje på brukerstyret. Høytrykksvaskeren kan enkelt klikkes av og på veggstativet slik at man kan velge mellom en bærbar eller stasjonær enhet. Leveres uten slange.



Veggstativ for PW-C21  
Art. nr. KTRI40418

**1.848,-** + mva,  
Veil kr. 2.599,- + mva

#### TRANSPORTVOGN

for PW-C21  
Art. nr. KTRI40417



**1.330,-** + mva,  
Veil kr. 1.878,- + mva

#### SLANGETROMMEL

for transportvogn  
PW-C21  
Art. nr. KTRI40419



Leveres  
uten slange

**790,-** + mva,  
Veil kr. 1.097,- + mva

#### STÅLARMERT

**H.T.SLANGE**  
15 meter 1/4" innv.  
og M22  
Art. nr. 158055



**916,-** + mva,  
Veil kr. 1.908,- + mva



**PW-C25**

**PW-C25P 1310** 1-FAS

Trykk	Kapasitet	Strøm	Vekt
<b>130 bar</b>	<b>600 l/t</b>	<b>16 amp</b>	<b>35 kg</b>



**10.846,-** eks.mva

Veil. pris kr. 16.722,- eks. mva  
Art. nr. 146075 1x230 volt

**PW-C25P 1509** 1-FAS

Trykk	Kapasitet	Strøm	Vekt
<b>150 bar</b>	<b>540 l/t</b>	<b>16 amp</b>	<b>32 kg</b>



**9.756,-** eks.mva

Veil. pris kr. 15.183,- eks. mva  
Art. nr. 146085 1x230 volt

**KJØP ADD ON PAKKE TIL DIN HØYTRYKKSIVASKER**

**ADD ON 3**

**HURTIGKOBLINGSSETT M22**



**632,-** eks.mva

Veil. pris kr. 1.770,- eks. mva  
Art. nr. 420013

PW-C25P er en en-faset kaldvannsvasker til profesjonelt bruk. Den har en stillegående industri stempelpumpe med separat omløpsventil. Utsyrt med slangetrommel, 3 liter kjemitanke og justerbart trykk har den et meget allsidig bruksområde. PW-C25P er godt egnet til vask av kjøretøy, fasader og utstyr og er beregnet for kontinuerlig bruk.

#### STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 12 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlanse, spylelanse med multiregdyse, turbolanse og slangetrommel.



#### ANBEFALT UTSTYR

##### GULVVASKER

Robust gulvvasker i kompositt med roterende dyser til rengjøring av store gulvflater. Den gir et jevnt vaskeresultat samtidig som man unngår vannsprut. Egnert til rengjøring av terrasser, garasjer, verksteder osv. Gulvvaskeren har 2 høytrykksdyser og leveres med forlenger med M22 skrukobling. Passer til alle våre maskiner opp til og med 15 l/min.

210 bar. Ø 300mm  
Art. nr. LCLC49492


**1.788,-** + mva,  
Veil kr. 2.311,- + mva



##### VASKEBØRSTE MED LANSE

700mm  
Art. nr. SPID24939

**1.145,-** + mva,  
Veil kr. 1.625,- + mva



##### VINKELLANSE

900mm, leveres uten dyse  
Art. nr. LCPR29360


**496,-** + mva,  
Veil kr. 748,- + mva



##### ROTTERENDE VASKEBØRSTE

700mm  
Art. nr. SPID24911

**899,-** + mva,  
Veil kr. 1.119,- + mva







PW-C45

PW-C45 1708

1-FAS

Trykk

170 bar

Kapasitet

480 l/t

Strøm

16 amp

Vekt

47 kg



10.895,-  
eks.mva

Veil. pris kr. 17659,- eks. mva

Art. nr. 121404 1x230 volt

PW-C45 1310

1-FAS

Trykk

130 bar

Kapasitet

600 l/t

Strøm

16 amp

Vekt

47 kg



10.895,-  
eks.mva

Veil. pris kr. 17659,- eks. mva

Art. nr. 121403 1x230 volt



PW-C45 er en profesjonelle kaldvannsvasker som kombinerer kraft og ergonomi perfekt. Med en industri stempelpumpe er PW-C45 en maskin som er meget driftsikker, i tillegg til at den er meget stillegående. PW-C45 er egnet for kommuner, parkanlegg, bilutleie og industrier.

#### STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 10 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlanse og enkel spylelanse med høytrykksdyse.



#### ANBEFALT UTSTYR

##### RØRRENSERSETT

Rørrensesett med 10 meter slange og rørrenedyse med 3 stråler bakover for rengjøring av rør, takrenner og lignende. Passer til alle våre høytrykkvaskere med M22 skrukobling og en vannmengde opp til og med 15 l/min.

10 meter / M22  
Art. nr. TBAP23853

1.946,- + mva,  
Veil kr. 3.020,- + mva



##### SLANGETROMMEL

for PW-C45  
Art. nr. KTRI40505



1.820,- + mva,  
Veil kr. 2.718,- + mva

##### TURBOLANSE

for PW-C45 1708  
Art. nr. for LCPR40011

627,- + mva,  
Veil kr. 977,- + mva

##### TURBOLANSE

for PW-C45 1310  
Art. nr. for LCPR93178

627,- + mva,  
Veil kr. 977,- + mva



##### SLANGE FOR SLAMSUGING

Leveres uten dyse  
Art. nr. KTRI29366



1.591,- + mva,  
Veil kr. 2.496,- + mva

## PW-C25 1813



PW-C25P er en tre-faset kaldvannsvasker til profesjonelt bruk. Den har en stillestående industri stempelpumpe med separat omløpsventil. Utsyrt med slangetrommel, 3 liter kje-mitank og justerbart trykk har den et meget allsidig bruksområde. PW-C25P er godt egnet til vask av kjøretøy, fasader og utstyr og er beregnet for kontinuerlig bruk.

**PW-C25 1813**

**3-FAS**

Trykk	Kapasitet	Strøm	Vekt
<b>180 bar</b>	<b>800 l/t</b>	<b>16 amp</b>	<b>37,8 kg</b>



**11.391,-** eks.mva

**Veil. pris kr. 16.117,- eks. mva**

Art. nr. 146105 - 3 x 230 volt

Art. nr. 146125 - 3 x 400 volt

### STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 12 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykks-pistol med startlans, spylelans med multiregdyse, turbolans og slangetrommel.



## PW-C45 1814



PW-C45 er en profesjonell kaldvannsvasker som kombinerer kraft og ergonomi perfekt. Med en ytelse på 850 l/h og 180 bar garanterer den et godt resultat for medium rengjøringsoppgaver, i tillegg til at den er meget stillestående. PW-C45 er egnet for kommuner, parkanlegg, bilutleie og industrier.

**PW-C45 1814**

**3-FAS**

Trykk	Kapasitet	Strøm	Vekt
<b>180 bar</b>	<b>850 l/t</b>	<b>16 amp</b>	<b>44 kg</b>



**13.026,-** eks.mva

**Veil. pris kr. 20.231,- eks. mva**

Art. nr. 121388 - 3 x 230 volt

Art. nr. 121389 - 3 x 400 volt

### STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 10 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlans og enkel spylelans med høytrykksdyse.



## PW-C55

**PW-C55 1721**
**3-FAS**
**Trykk**
**170 bar**
**Kapasitet**
**1260 l/t**
**Strøm**
**32 amp**
**Vekt**
**63,3 kg**


# 16.296,-

**eks.mva**
**Veil. pris kr. 26.932,- eks. mva**

Art. nr. 121394 - 3 x 230 volt

Art. nr. 121395 - 3 x 400 volt

**PW-C55 2021**
**3-FAS**
**Trykk**
**200 bar**
**Kapasitet**
**1260 l/t**
**Strøm**
**32 amp**
**Vekt**
**69 kg**


# 19.021,-

**eks.mva**
**Veil. pris kr. 29.433,- eks. mva**

Art. nr. 121396 - 3 x 230 volt

Art. nr. 121397 - 3 x 400 volt

PW-C55 er en profesjonell kaldvannsvasker som kombinerer kraft og ergonomi perfekt. Med en høy ytelse og et kraftig trykk garanterer den et godt resultat for store rengjøringsoppgaver, i tillegg til at den er meget stillegående. PW-C55 er egnet for landbruket, anleggsbransjen, kjøretøyvask og industrier.

### STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 10 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlansje og enkel spylelansje med høytrykksdyse med høytrykksdyse.



### ANBEFALT UTSTYR

#### SLANGETROMMEL

Slangerulle sett for montering på C45/55 modeller. Minimerer slitasjen på slangen og letter arbeidet. Trommelen rommer 20 meter. Leveres uten slange.

For PW-C45 og PW-C55  
Art. nr. KTRI40505

**1.820,- + mva,**  
Veil kr. 2.718,- + mva



#### TURBOLANSE

PW-C55 2021  
Art. nr. LCPR40088



**1.929,- + mva,**  
Veil kr. 2.647,- + mva

#### SANDBLÅSER SETT

med sandspyd  
for PW-C55  
Art. nr. LCPR14860



**2.371,- + mva,**  
Veil kr. 3.832,- + mva

#### SOLID KOMPOSITT GULVVASKER,

Ø 300 mm  
for PW-C55  
Art. nr. LCLC49494



**1.788,- + mva,**  
Veil kr. 2.311,- + mva



## PW-C85

**PW-C85 1915**

**3-FAS**

Trykk	Kapasitet	Strøm	Vekt
<b>190 bar</b>	<b>900 l/t</b>	<b>32 amp</b>	<b>89 kg</b>



**16.296,-** eks.mva

Veil. pris kr. 24.675,- eks. mva

Art. nr. 146093 - 3 x 230 volt

Art. nr. 146094 - 3 x 400 volt

**PW-C85 2021**

**3-FAS**

Trykk	Kapasitet	Strøm	Vekt
<b>200 bar</b>	<b>1260 l/t</b>	<b>32 amp</b>	<b>89 kg</b>



**21.746,-** eks.mva

Veil. pris kr. 36.036,- eks. mva

Art. nr. 146098 - 3 x 230 volt

Art. nr. 146099 - 3 x 400 volt



**KRAFTIG IPC  
STEMPELPUMPE**

PW-C85 er en av de mest robuste maskinene i industriklassen. PW-C85 har en sakte gående stempelpumpe med keramiske stempler og messing pumpetopp som sørger for maksimal effekt over lang tid. På grunn av pumpekonstruksjonen og lavt turtall på pumpe og motor har PW-C85 et meget lavt støynivå. Dette er den perfekte høytrykksvasker for større gårdsbruk, entreprenører og industribedrifter.

### STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 20 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlansje og dobbel spylelansje med høytrykksdyser og turbodysse.



### ANBEFALT UTSTYR

#### VANNFORSYNINGSKIT

Bestående av 10 meter 1/2" solid PVC slange med hurtigkoblinger. Passer til alle Foma høytrykksvaskere.

Art. nr. KTRI29377

**550,-** + mva,  
Veil kr. 832,- + mva



#### SLANGETROMMEL

for 1915, 2021  
Art. nr. KTRI40399

**2.466,-** + mva,  
Veil kr. 3.322,- + mva



#### GULVASKER

**210 BAR 045**  
Art. nr. LCLC49493

**1.788,-** + mva,  
Veil kr. 2.311,- + mva



#### SANDBLÅSERSETT 1,6

Art. nr. LCPR13557

**2.371,-** + mva,  
Veil kr. 3.832,- + mva



# ABSOLUTE-C


**ABSOLUTE-C 3521** 3-FAS

Trykk	Kapasitet	Strøm	Vekt
<b>350 bar</b>	<b>1260 l/t</b>	<b>32 amp</b>	<b>182 kg</b>



# 75.156,-

 eks.mva

Veil. pris kr. 107.174,- eks. mva

Art. nr. 121196 - 3 x 400 volt

**ABSOLUTE-C 5015** 3-FAS

Trykk	Kapasitet	Strøm	Vekt
<b>500 bar</b>	<b>1000 l/t</b>	<b>32 amp</b>	<b>185 kg</b>



# 81.194,-

 eks.mva

Veil. pris kr. 112.831,- eks. mva

Art. nr. 121197 - 3 x 400 volt




ABSOLUTE-C er en høytrykksvasker for byggebransjen og industrien. Med den høye vannmengden og det store arbeidstrykket er det den perfekte maskinen for de tyngste rengjøringsoppgavene. ABSOLUTE-C er bygget på en solide stålramme og har deksler i rustfritt stål, har et selvrensende filter med høy kapasitet og sikring mot overoppheting i pumpen og tørrkjøring.


**STANDARD UTSTYR**

Maskinen leveres standard med 15 m høytrykkslange med M24 skrukobling, høytrykkspistol med startlansse M24 og enkel spylelansse M24 med høytrykksdyse.


**ANBEFALT UTSTYR**
**TURBOLANSE 700MM**

 M24 ST458.55  
(for 3521)  
Art. nr. LCPR40032

**2.507,-** + mva,  
Veil kr. 4.240,- + mva

**TURBOLANSE 700MM**

 M24 HM500.30  
(for 5015)  
Art. nr. LCPR40031

**9.565,-** + mva,  
Veil kr. 14.463,- + mva

**RØRRENSERSETT 5/16**

 10m (for 3521)  
Art. nr. TBAP40072

 10 m (for 5015)  
Art. nr. TBAP40070

**3.597,-** + mva,  
Veil kr. 5.847,- + mva

**SANDBLÅSERSETT**
**1505** (for 3521)  
Art. nr. LCPR40144

**15028** (for 5015)  
Art. nr. LCPR40142

**8.360,-** + mva,  
Veil kr. 12.437,- + mva

**SANDBLÅSERSAND 25 KG**

Art. nr. PRCH40041


**190,-** + mva,  
Veil kr. 294,- + mva



## PW-H10 NORDIC EDITION


**PW-H10 1408**
**1-FAS**
**Trykk**
**140 bar**
**Kapasitet**
**480 l/t**
**Strøm**
**10 amp**
**Vekt**
**49 kg**


# 11.950,-

**eks.mva**
**Veil. pris kr. 19750,- eks. mva**
**Art. nr. 146700**
**Inkludert  
oppgardert  
skumpålegger**

### STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 8 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlanse og enkel spylelanse med høytrykksdyse, skumpålegger og turbodysse.



### ANBEFALT UTSTYR

#### SLANGETROMMEL KIT

Slangerulle sett for montering på PW-H10. Minimerer slitasjen på slangen og letter arbeidet. Leveres uten slange.

Slangetrommel kit for (PW-H10)  
Art. nr. KTRI91326

**1.226,- + mva,**  
Veil kr. 1.836,- + mva



#### RØRRENSERSETT

MT10  
Art. nr. TBAP23853



**1.946,- + mva,**  
Veil kr. 3.020,- + mva

#### SANDBLÅSERSETT

**KIT D.1,2**  
(for 1408)  
Art. nr. LCPR14857



**2.371,- + mva,**  
Veil kr. 3.832,- + mva

#### SANDBLÅSERSAND

**25 KG**  
Art. nr. PRCH40041



**190,- + mva,**  
Veil kr. 294,- + mva



## PW-H28 NORDIC EDITION

PW-H28 er en liten, mobil, kompakt og effektiv en-faset varmtvannsvasker. Maskinen er utrustet med 4 store hjul og et rustfritt stående rennkammer som sørger for maksimal varmeoverføring. PW-H28 1408 har en robust aksialpumpe med messing pumpetopp mens PW-H28 1309 har en kraftig stempelpumpe. PW-H28 er den perfekte maskin for vaktmestere, hjemmet, landbruk og til småindustri.

**PW-H28 1408**

1-FAS

Trykk	Kapasitet	Strøm	Vekt
<b>140 bar</b>	<b>480 l/t</b>	<b>13 amp</b>	<b>75 kg</b>



**17.950,-** eks.mva

Veil. pris kr. 29.900,- eks. mva  
Art. nr. 146701 - 1 x 230 volt

**PW-H28 1309**

1-FAS

Trykk	Kapasitet	Strøm	Vekt
<b>130 bar</b>	<b>540 l/t</b>	<b>16 amp</b>	<b>80 kg</b>



**18.950,-** eks.mva

Veil. pris kr. 31.178,- eks. mva  
Art. nr. 132185 - 1 x 230 volt

### STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 8 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlanse og enkel spylelanse med høytrykksdyse, skumpålegger og turbodyse.



Inkludert oppgardert skumpålegger

### ANBEFALT UTSTYR

#### SLANGE FOR SLAMSUGING

Slamsuger fjerner vann, steiner (opptil 20 mm), gjørm, slam, sand, alger og sediment. Passer til alle høytrykksvaskere som har et driftstrykk på minimum 80 bar ved 7 l/min. Lengden på slangen er 3-3,5 meter. Bruk en dysetabell for å finne dyse som passer til høytrykksvaskeren. Leveres uten dyse



Art. nr. KTRI29366

**1.591,-** + mva,  
Veil kr. 2.496,- + mva

#### SLANGETROMMEL KIT

(for PW-H28)  
Art. nr. KTRI40303



**2.049,-** + mva,  
Veil kr. 3.259,- + mva

#### VANNSLANGE KIT


på 10 meter med koplinger  
Art. nr. KTRI29377



**550,-** + mva,  
Veil kr. 832,- + mva

#### VASKEBØRSTE MED LANSE

700mm  
Art. nr. SPID24939



**1.145,-** + mva,  
Veil kr. 1.625,- + mva

## PW-H41 NORDIC EDITION

Vår nye varmtvannsserie er endelig her. PW-H41 er en liten, mobil, kompakt og effektiv en-faset varmtvannsvasker med stempelpumpe. Maskinen er utstyrt med et kontrollpanel med varsellamper for feil, nivåvarsling på diesel, avkalkning, m.m. for å øke brukervennligheten på maskinen. PW-H41-serien er også gjort mer miljøvennlig. Den er produsert med opp til 60% gjenvunnet plast og i tillegg er opptil 90% av komponentene resirkulerbare. PW-H41 er den perfekte maskin for vaktmestere, hjemmet, landbruk og til småindustri.

**NYHET**

**PW-H41 1309**
**1-FAS**
**Trykk**
**130 bar**
**Kapasitet**
**540 l/t**
**Strøm**
**16 amp**

**20.950,-**  
eks.mva

Veil. pris kr. 34.600,- eks. mva

Art. nr. 146702 1x230 volt

**PW-H41 1509**
**1-FAS**
**Trykk**
**150 bar**
**Kapasitet**
**540 l/t**
**Strøm**
**16 amp**

**21.750,-**  
eks.mva

Veil. pris kr. 35.950,- eks. mva

Art. nr. 146703 1x230 volt

**PW-H41 1708**
**1-FAS**
**Trykk**
**170 bar**
**Kapasitet**
**480 l/t**
**Strøm**
**16 amp**

**21.750,-**  
eks.mva

Veil. pris kr. 35.950,- eks. mva

Art. nr. 146704 1x230 volt

### STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 20 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlase og dobbel spylelase med høytrykksdyser og turbodyse.



### ANBEFALT UTSTYR

#### SLANGETROMMEL KIT

Slangerulle sett for montering på PW-H41. Minimerer slitasjen på slangen og letter arbeidet. Leveres uten slange.

 (for PW-H41)  
Art. nr. KTRI40303

**2.049,- + mva,**  
Veil kr. 3.259,- + mva


#### VANNSLANGE KIT

på 10 meter med koplinger  
Art. nr. KTRI29377

**550,- + mva,**  
Veil kr. 832,- + mva


#### AVKALKNINGS- VÆSKE M421

Art. nr. PRCH40039

**131,- + mva,**  
Veil kr. 210,- + mva


#### VINKELLANSE

900mm, leveres uten dyse  
Art. nr. LCPR29360

**496,- + mva,**  
Veil kr. 748,- + mva




## PW-H41 NORDIC EDITION

Vår nye varmtvannsserie er endelig her. PW-H41 er en liten, mobil, kompakt og effektiv tre-faset varmtvannsvasker med stempelpumpe. Maskinen er utstyrt med et kontrollpanel med varsellamper for feil, nivåvarsling på diesel, avkalkning, m.m. for å øke brukervennligheten på maskinen. PW-H41-serien er også gjort mer miljøvennlig. Den er produsert med opptil 60% gjenvunnet plast og i tillegg er opptil 90% av komponentene er resirkulerbare. PW-H41 er den perfekte maskin for vaktmestere, hjemmet, landbruk og til småindustri. PW-H41 1814 har en saktegående stempelpumpe noe som gjør den litt mindre støyende.

**NYHET**

**PW-H41 1813**
**3-FAS**
**Trykk**
**180 bar**
**Kapasitet**
**800 l/t**
**Strøm**
**16 amp**

**22.950,-**  
eks.mva

Veil. pris kr. 38950,- eks. mva

Art. nr. 146705 3x230 volt

Art. nr. 146706 3x400 volt

**PW-H41 1814**
**3-FAS**
**Trykk**
**180 bar**
**Kapasitet**
**840 l/t**
**Strøm**
**32 amp**

**23.950,-**  
eks.mva

Veil. pris kr. 40950,- eks. mva

Art. nr. 146707 3x230 volt

Art. nr. 146708 3x400 volt

**KJØP ADD ON PAKKE TIL DIN HØYTRYKKSIVASKER**
**ADD ON 1**
**SKUMSPRAYER  
HURTIGKOBLINGSSETT M22  
HØYTRYKKSIVASK 25L**

 Veil. pris kr. 5.071,- eks. mva  
Art. nr. 420023

**1.662,-** eks.mva

**STANDARD UTSTYR**

Maskinen leveres standard med 20 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlase og dobbel spylelase med høytrykksdyser og turbodyse.


**ANBEFALT UTSTYR**
**SKUMPÅLEGGER**

Skumpålegger med justering av såpeinnblanding som gir et meget tykt og fint skum. 1 liters beholder følger med. Passer til alle våre høytrykksivaskere med M22 skrukobling

 1 liter  
Art. nr. LCPR40040

**649,-** + mva,  
Veil kr. 1.169,- + mva

**SLANGETROMMEL KIT**

 (for PW-H41)  
Art. nr. KTRI40303

**2.049,-** + mva,  
Veil kr. 3.259,- + mva

**VANNSLANGE KIT**

 på 10 meter med koplinger  
Art. nr. KTRI29377

**550,-** + mva,  
Veil kr. 832,- + mva

**AVKALKNINGS-  
VÆSKE M421**

Art. nr. PRCH40039


**131,-** + mva,  
Veil kr. 210,- + mva

## PW-H61 NORDIC EDITION

Vår nye varmtvannsserie er endelig her. PW-H61 er en meget effektiv og velutstyrt tre-faset varmtvannsvasker. PW-H61 er utstyrt med et kontrollpanel med et digitalt display som varsler om det skulle oppstå en feil, noe som er med på å øke brukervennligheten på maskinen. PW-H61-serien er også gjort mer miljøvennlig. Den er produsert med opptil 60% gjenvunnet plast og i tillegg er opptil 90% av komponentene er resirkulerbare. Den har også et ECO-modus som gjør at du kan redusere dieselkostnader og utslipp med opptil 25%. PW-H61 er den perfekte maskin for landbruket, autobransjen og industrien. PW-H61 serien har en saktegående stempelpumpe noe som gjør den mindre støyende, lengre levetid og lavere servicekostnader. I tillegg har vi oppgradert tilbehøret til pistol og lanser med KEW hurtigkoblinger.

**NYHET**
**NÅ MED KEW  
 HURTIGKOBLINGER**

**STANDARD UTSTYR**

Maskinen leveres standard med 20 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med KEW hurtigkobling og dobbel spylelanse (med dyser) med KEW hurtigkobling og turbolanse med KEW hurtigkobling.


**PW-H61 1915**
**3-FAS**

 Art. nr. 146730 3 x 230 volt  
 Art. nr. 146731 3 x 400 volt

**PW-H61 2017**
**3-FAS**

 Art. nr. 146734 3 x 230 volt  
 Art. nr. 146735 3 x 400 volt

**PW-H61 1719**
**3-FAS**

 Art. nr. 146736 3 x 230 volt  
 Art. nr. 146737 3 x 400 volt

**HAR DU HUSKET STØPSEL?**
**3-FAS STØPSLER MED FASEVENDER**

 230 volt 16A - Art.nr. 120460 (4 pin)  
 230 volt 32A - Art.nr. 120461 (4 pin)  
 400 volt 16A - Art.nr. 120463 (4 pin)  
 400 volt 32A - Art.nr. 121753 (4 pin)


# 27.950,- eks.mva

Veil. pris kr. 47950,- eks. mva

Trykk	Kapasitet	Strøm
<b>190 bar</b>	<b>900 l/t</b>	<b>32 amp</b>

# 30.950,- eks.mva

Veil. pris kr. 53900,- eks. mva

Trykk	Kapasitet	Strøm
<b>200 bar</b>	<b>1140 l/t</b>	<b>32 amp</b>

# 30.950,- eks.mva

Veil. pris kr. 53900,- eks. mva

Trykk	Kapasitet	Strøm
<b>170 bar</b>	<b>1020 l/t</b>	<b>32 amp</b>



## ANBEFALT UTSTYR

### SLANGETROMMEL KIT

Slangerulle sett for montering på PW-H61.  
Minimerer slitasjen på slangen og letter arbeidet.  
Leveres uten slange.



(for PW-H61)  
Art. nr. KTRI40235

**1.935,- + mva,**  
Veil. kr. 2.829,- + mva



### PUSH & PULL KEW

850 mm  
Art. nr. 230224

**1.875,- + mva,**  
Veil. kr. 3.681,- + mva



### SKUMPÅLEGGER KEW

1 liter  
Art. nr. LCPR40039

**750,- + mva,**  
Veil. kr. 1.755,- + mva

### MIDDEL MOT SORT VANN M431

1 liter  
Art. nr. PRCH40042

**120,- + mva,**  
Veil. kr. 187,- + mva



## PW-H101 NORDIC EDITION

Vår nye varmtvannsserie er endelig her. PW-H101 blir vår kraftigste mobile varmtvannsvasker å kommer meget velutstyrt PW-H101 er utstyrt med sikkerhetssystemer som flammevakt, lekkasjesikring og tørrkjøringssikring for å nevne noen. Den har et kontrollpanel med et digitalt display som varsler om det skulle oppstå en feil, noe som er med på å øke brukervennligheten på maskinen. PW-H101-serien er også gjort mer miljøvennlig. Den er produsert med opptil 60% gjenvunnet plast og i tillegg er opptil 90% av komponentene er resirkulerbare. Den har også et ECO-modus som gjør at du kan redusere dieselkostnader og utslipp med opptil 25%. PW-H101 er den perfekte maskin for landbruket, autobransjen og industrien. PW-H61 serien har en saktegående stempelpumpe noe som gjør den mindre støyende, lengre levetid og lavere servicekostnader. I tillegg har vi oppgradert tilbehøret til pistol og lanser med KEW hurtigkoblinger.

**NYHET**
**NÅ MED KEW  
HURTIGKOBLINGER**

**STANDARD UTSTYR**

Maskinen leveres standard med 20 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med KEW hurtigkobling og dobbel spylelanse (med dyser) med KEW hurtigkobling og turbolanse med KEW hurtigkobling


**PW-H101 1721**
**3-FAS**

Art. nr. 146740 3 x 230 volt  
Art. nr. 146741 3 x 400 volt


**PW-H101 2021**
**3-FAS**

Art. nr. 146742 3 x 230 volt  
Art. nr. 146743 3 x 400 volt


**PW-H101 2515**
**3-FAS**

Art. nr. 146744 3 x 230 volt  
Art. nr. 146745 3 x 400 volt

**HAR DU HUSKET STØPSEL?**
**3-FAS STØPSLER MED FASEVENDER**

230 volt 16A - Art.nr. 120460 (4 pin)  
230 volt 32A - Art.nr. 120461 (4 pin)  
400 volt 16A - Art.nr. 120463 (4 pin)  
400 volt 32A - Art.nr. 121753 (4 pin)



# 35.950,- eks.mva

Veil. pris kr. 61.600,- eks. mva

Trykk	Kapasitet	Strøm
<b>170 bar</b>	<b>1260 l/t</b>	<b>32 amp</b>

# 39.950,- eks.mva

Veil. pris kr. 67.200,- eks. mva

Trykk	Kapasitet	Strøm
<b>200 bar</b>	<b>1260 l/t</b>	<b>32 amp</b>

# 39.700,- eks.mva

Veil. pris kr. 66.900,- eks. mva

Trykk	Kapasitet	Strøm
<b>250 bar</b>	<b>900 l/t</b>	<b>32 amp</b>



## ANBEFALT UTSTYR

### PUSH & PULL LANSE

Push & Pull lanse i rustfritt stål med dysebeskytter er en justerbar lanse. Vinkelen på dysehodet kan justeres fra 20° til 140° slik at man enkelt kan rengjøre steder som er vriene å komme til. Brukes f. eks. til å vaske containere, under kjøretøy, takrenner og tak. Leveres uten dyse.

1000 mm  
Art. nr. 230225

**2.256,- + mva,**  
Veil kr. 4.458,- + mva



### SLANGETROMMEL

Art. nr. KTRI40341

**2.736,- + mva,**  
Veil kr. 4.140,- + mva



### SKUMPÅLEGGER KEW

2 liter  
Dyse: 1,8 passer for alle  
21 liters maskiner.  
Art. nr. 123567

**1.297,- + mva,**  
Veil kr. 1.995,- + mva



### AVKALKNINGSVÆSKE M421

Art. nr. PRCH40039

**131,- + mva,**  
Veil kr. 210,- + mva



# MLC-C



MLC-C er en brukervennlig og kompakt kaldtvannsvasker som kan monteres rett på vegg. Passer perfekt til rengjøring av biler, garasjeanlegg, maskiner og overflater. MLC-C er utstyrt med hovedbryter med motorvern, automatisk start/stopp system, inntaksfilter med høy kapasitet og termostat ventil som beskytter pumpen mot overoppheting. Høytrykks stempelpumpe fra IPC med messing pumpe-topp og keramiske stempler. Kan bygges om til å gå på varmt vann.

## MLC-C 1310 1-FAS

Trykk	Kapasitet	Strøm	Vekt
<b>130 bar</b>	<b>600 l/t</b>	<b>16 amp</b>	<b>31 kg</b>



# 11.990,-

eks.mva

Veil. pris kr. 19.696,- eks. mva  
Art.nr. 146230 – 1x230 volt

## MLC-C 1813 3-FAS

Trykk	Kapasitet	Strøm	Vekt
<b>180 bar</b>	<b>800 l/t</b>	<b>25 amp</b>	<b>40 kg</b>



# 12.099,-

eks.mva

Veil. pris kr. 19.858,- eks. mva  
Art.nr. 146234 – 3x230 volt  
Art.nr. 146231 – 3x400 volt

## MLC-C D 1915 3-FAS

Trykk	Kapasitet	Strøm	Vekt
<b>190 bar</b>	<b>900 l/t</b>	<b>32 amp</b>	<b>45,2 kg</b>



# 12.808,-

eks.mva

Veil. pris kr. 20.816,- eks. mva  
Art.nr. 146235 – 3x230 volt  
Art.nr. 146232 – 3x400 volt

### STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 10 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlanse og enkel spylelanse med høytrykksdyse.



### ANBEFALT UTSTYR

#### SLANGETROMMEL LAKKERT U/SLANGE 18M

Slangetrommel i lakkert stål med automatisk inntrekk. Til bruk for trykkluft, kjemi, vann og olje. Kan monteres på vegg eller i tak. Trommelen leveres med svivel i rustfritt stål som har Viton tetninger og svingbart vegg/tak feste.



Art. nr. 230307

**4.995,-** + mva,  
Veil kr. 6.298,- + mva

#### VARMTVANNS KIT 85°

1310  
Art. nr. KTRI40477

**3.521,-** + mva,  
Veil kr. 5.239,- + mva



#### VARMTVANNS KIT 85°

1813  
Art. nr. KTRI40478

**3.521,-** + mva,  
Veil kr. 5.239,- + mva



#### VARMTVANNS KIT 85°

1915  
Art. nr. KTRI40479

**3.521,-** + mva,  
Veil kr. 5.239,- + mva




## ML-C

ML-C er et moderne og effektivt stasjonært høytrykksanlegg med fleksible muligheter. ML-C har en saktegående stempelpumpe med keramiske stempler som sørger for maksimal effekt i lang tid. ML-C kan ha fjernbetjening. Passer også perfekt i sammen med skuminjektor/ skumblokk for pålegging av vaske-midler. Dette er den optimale vasker for næringsmiddelindustrien, vasker-haller, entreprenører, bilverksteder, bensinstasjoner og bilutleie. Maskinen leveres i rustfri utførelse. Vegg eller gulvstativ må bestilles separat. Kan også bygges om til å gå med varmtvann.

	Trykk	Kapasitet	Strøm	Vekt
<b>ML-C 1515</b>	<b>150 bar</b>	<b>900 l/t</b>	<b>16 amp</b>	<b>85 kg</b>

3-FAS



**29.921,-** eks.mva

Veil. pris kr. 43.785,- eks. mva  
 Art. nr. 120298 3 x 230 volt  
 Art. nr. 146181 3 x 400 volt

	Trykk	Kapasitet	Strøm	Vekt
<b>ML-C 1521</b>	<b>150 bar</b>	<b>1260 l/t</b>	<b>32 amp</b>	<b>90 kg</b>

3-FAS




**32.646,-** eks.mva

Veil. pris kr. 47931,- eks. mva  
 Art. nr. 120238 3 x 230 volt  
 Art. nr. 146182 3 x 400 volt

### STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 10 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlansje og enkel spylelansje med høytrykksdyse.



### ANBEFALT UTSTYR

#### FJERNBETJENING

Fjernbetjening for å skru maskinen av og på pluss 1 såpevalg. Effektiviser arbeidsdagen og minimer støyen ved å montere en fjernstyring. Leveres uten kabel mellom fjernbetjening og maskin.

Art. nr. KTRI75367

**6.390,-** + mva,  
 Veil kr. 9.899,- + mva



#### VARMTVANNSSKIT 85°

(for 2015 og 1521)  
 Art. nr. KTRI49930



**3.564,-** + mva,  
 Veil kr. 5.144,- + mva

#### GULVSTATIV

ML-C  
 Art. nr. KTRI39250



**6.060,-** + mva,  
 Veil kr. 9.003,- + mva

**SKUMBLOKK**  
 for pålegging av  
 vaskemidler  
 Art. nr. 123601



**10.595,-** + mva,  
 Veil kr. 16.754,- + mva



## SML-C

SML-C er et moderne og effektivt stasjonært høytrykksanlegg med fleksible muligheter. SML-C har en saktegående stempelpumpe med keramiske stempler som sørger for maksimal effekt i lang tid. SML-C kan ha fjernbetjening. Passer også perfekt i sammen med skuminjektor/skumblokk for pålegging av vaskemidler. Dette er den optimale vasker for næringsmiddel-industrien, vaskehaller, entreprenører, bilverksteder, bensinstasjoner og bilutleie. Maskinen leveres i rustfri utførelse. Vegg eller gulvstativ må bestilles separat. Kan også bygges om til å gå med varmtvann.

### STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 15 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlansje og enkel spylelansje med høytrykksdyse.



### SML-C 2021 3-FAS

Trykk	Kapasitet	Strøm	Vekt
<b>200 bar</b>	<b>1260 l/t</b>	<b>32 amp</b>	<b>120 kg</b>



# 41.366,- eks.mva

**Veil. pris kr. 61.270,- eks. mva**

Art. nr. 120570 3 x 230 volt  
Art. nr. 146187 3 x 400 volt

### SML-C 1530 3-FAS

Trykk	Kapasitet	Strøm	Vekt
<b>150 bar</b>	<b>1800 l/t</b>	<b>32 amp</b>	<b>120 kg</b>



# 57.716,- eks.mva

**Veil. pris kr. 87.897,- eks. mva**

Art.nr. 121236 3x230 volt  
Art.nr. 146186 3x400 volt

### ANBEFALT UTSTYR

#### UNDERSPYLERLANSE

Underspylerlansje i rustfritt stål med høytrykkspistol, 2x 60mm hjul i hardplast og 3 dyseholdere. Dette er et utmerket redskap for å spyle under biler og andre kjøretøy på en effektiv og ergonomisk korrekt måte. Leveres uten dyser. Dysene må ha 1/8" utvendige gjenger og en spredningsvinkel på 25°.



Art. nr. 230217

**4.224,- + mva,**  
Veil kr. 7.386,- + mva

#### GULVSTATIV

SML-C  
Art. nr. KTRI75369



**7.521,- + mva,**  
Veil kr. 11.817,- + mva

#### VARMTVANSKIT 85°

(for 2021)  
Art. nr. KTRI49930



**3.564,- + mva,**  
Veil kr. 5.144,- + mva

#### FJERNSTYRING

for fjernstyring av SML-C (tilkoblingskabel kommer i tillegg)  
Art. nr. KTRI39246



**4.000,- + mva,**  
Veil kr. 6.232,- + mva





## MULTIBOX

### 2 BRUKER ANLEGG

Multibox 15.200 er en kraftig og kompakt flerpumpe høytrykksvasker for industriell bruk som gjør at flere vaskepunkter kan betjenes samtidig. Med sin lakkerte stålramme og deksler i rustfritt stål er Multibox et høytrykksanlegg som egner seg i industrien. Anlegget har komponenter og sikkerhetsfunksjoner som er spesielt designet for kontinuerlig bruk og for lang levetid. Multibox HT er i tillegg utstyrt med pumper og komponenter som takler en vanntilførsel opp til 85°C. Multibox er den perfekte maskinen for fiskeoppdrettsanlegg, for rengjøring av tanker, landbruksindustrien, matproduksjon o.l.

#### STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 10 m høytrykksslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlansje og enkel spylelansje med høytrykksdyse.



#### ANBEFALT UTSTYR

##### SKUMBLOKK - 2 SÅPEVALG

Skumblokk er en liten høytrykks-skumdispenser i rustfritt stål med en kapasitet på 70 m<sup>2</sup> i minuttet. Passer til alle høytrykksvaskere (maks 200 bar). Kombinert med skumlansen er det ekstremt økonomisk, med minimal bruk av såpe. Kan monteres på alle overflater. Leveres med dyseinsatser og 2 stk. 1,5 meter kjemi sugeslange. Art. nr. 123602

**11.936,- + mva,**  
Veil kr. 18.571,- + mva



##### SLANGETROMMEL RUSTFRI M/SLANGE 18M

Slangetrommel i rustfritt stål med automatisk inntrekk. Trommelen leveres med svivel i rustfritt stål som har Viton tetninger og svingbart vegg/tak feste. Art. nr. 230310

**9.254,- + mva,**  
Veil kr. 14.279,- + mva



##### FJERNBETJENING 3 VALG

For fjernstyring for opp til 3 valg  
Art. nr. 123621



**17.386,- + mva,**  
Veil kr. 29.411,- + mva

#### MULTIBOX 15.200

**3-FAS**

Trykk	Kapasitet	Strøm	Temp. tilførsel
<b>200 bar</b>	<b>900 l/t</b>	<b>32 amp</b>	<b>45°C</b>



# 184.755,-

eks.mva

Veil. pris kr. 258.988,- eks. mva  
Art. nr. 121462 3x400 volt

#### MULTIBOX HT 15.200

**3-FAS**

Trykk	Kapasitet	Strøm	Temp. tilførsel
<b>200 bar</b>	<b>900 l/t</b>	<b>32 amp</b>	<b>85°C</b>



# 201.105,-

eks.mva

Veil. pris kr. 286.309,- eks. mva  
Art. nr. 121458 3x400 volt

# IWD-H



IWD er et høykvalitets varmtvannsanlegg med mange funksjoner og sikkerhetsannordninger for et effektivt og trygt resultat. IWD har en saktegående stempelpumpe med keramiske stempler som sørger for maksimal effekt i lang tid. IWD kan monteres på vegg eller gulvstativ og tilkobles ekstern dieselforsyning og kjemi. Passer perfekt for bilvask, storbilvask, industri og landbruket. Med sitt gode arbeidstrykk i kombinasjon med høy vannmengde samt en god arbeidstemperatur oppnår du et perfekt vaskeresultat på kortere tid.

## STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 15 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlanse og enkel spylelanse med høytrykksdyse.



## ANBEFALT UTSTYR

### GULVSTATIV

Gulvstativ i lakkert stål for montering av IWD-H på gulv. Gulvstativet har et oppsamlingskar med drenering for å hindre vannsøl på gulvet og kan også brukes til å sette såpekanner på. Gummiføtter på alle 4 ben forminsker vibrasjon og støy.

For IWD-H og E  
Art. nr. KTRI48111

**6.333,-** + mva,  
Veil kr. 9.436,- + mva



### VEGGBRAKETT

For IWD-H og E  
Art. nr. KTRI48110



**1.897,-** + mva,  
Veil kr. 2.887,- + mva

### FJERNSTYRING

For IWD-H  
Art. nr. KTRI48114



**5.766,-** + mva,  
Veil kr. 9.036,- + mva

### RUSTFRI SLANGETROMMEL

25 meter slangetrommel med svingbart veggfeste  
Art. nr. 230316



**11.761,-** + mva,  
Veil kr. 18.312,- + mva

### IWD-H 1521

3-FAS

Trykk

**150 bar**

Kapasitet

**1260 l/t**

Strøm

**32 amp**

Vekt

**186 kg**



**59.896,-** eks.mva

Veil. pris kr. 86.040,- eks. mva

Art. nr. 120545 3 x 230 volt

Art. nr. 146173 3 x 400 volt

### IWD-H 2021

3-FAS

Trykk

**200 bar**

Kapasitet

**1260 l/t**

Strøm

**32 amp**

Vekt

**210 kg**



**65.346,-** eks.mva

Veil. pris kr. 100.444,- eks.

Art. nr. 120542 3 x 230 volt

Art. nr. 146174 3 x 400 volt



## BULL

### 2 BRUKER ANLEGG

Bull er et stasjonært høytrykksanlegg med 2 brennermoduler. Det er utstyrt med en industriell stempelpumpe og 2 rustfrie brennkammer samt 1x kontrollpanel. Bull har ramme i lakkert stål med lydisolering og deksler i rustfritt stål. Med alle sine sikkerhetsfunksjoner og innovative løsninger er dette en av markedets råeste stasjonære varmtvannsanlegg. Passer til vask av kjøretøy i alle størrelser og industriell rengjøring. Brukes gjerne i kombinasjon med slangetromler, skinnanlegg eller røranlegg.

**BULL 30.200/2**
**3-FAS**
**Trykk**
**200 bar**
**Kapasitet**
**2 x 900 l/t**
**Strøm**
**32 amp**


# 245.141,-

eks.mva

**Veil. pris kr. 356659,- eks. mva**

Art. nr. 121296 3 x 400 volt

**BULL 42.200/2**
**3-FAS**
**Trykk**
**200 bar**
**Kapasitet**
**2 x 1260 l/t**
**Strøm**
**32 amp**


# 254.951,-

eks.mva

**Veil. pris kr. 372975,- eks. mva**

Art. nr. 146298 3 x 400 volt

#### ANBEFALT UTSTYR

##### SLANGETROMMEL RUSTFRI M/SLANGE 18M

Slangetrommel i rustfritt stål med automatisk inntrekk. Trommelen leveres med svivel i rustfritt stål som har Viton tetninger og svingbart vegg/tak feste. Art. nr. 230310


**9.254,- + mva,**

Veil kr. 14.279,- + mva

##### SKUMBLOKK - 2 SÅPEVALG

Skumblokk er en liten høytrykksskumdispenser i rustfritt stål med en kapasitet på 70 m<sup>2</sup> i minuttet. Passer til alle høytrykksvaskere (maks 200 bar). Kombinert med skumlansen er det ekstremt økonomisk, med minimal bruk av såpe. Kan monteres på alle overflater. Leveres med dyseinsatser og 2 stk. 1,5 meter kjemi sugeslange. Art. nr. 123602

**11.936,- + mva,**

Veil kr. 18.571,- + mva



##### FJERNBETJENING KOMPLETT

For fjernstyring for opp til 6 valg Art. nr. 123593


**23.926,- + mva,**

Veil kr. 39.221,- + mva

## HØYTRYKKSVASKERE

ELEKTRISK VARMTVANNSVASKERE

# PW-E100



PW-E100 er en moderne varmtvannsvasker som har elektrisk brenner å har derfor ikke noen avgasser. Den har en robust konstruksjon og en god driftsikkerhet som blant annet automatisk start/stopp funksjon, mikrolekkasjekontroll, nivåkontroll av avkalkningsvæske og såpe. PW-E100 har saktegående stempelpumpe med keramiske stempler og messing pumpetopp, som sørger for maksimal effekt i lang tid. Pumpekonstruksjonen gir maskinen et meget lavt støynivå. PW-E100 er utstyrt med en 3-trinns høy effektiv brenner konstruert med AISI 316 rustfritt stål og har en såpetank på hele 22 liter samt en avkalkningstank på 25 liter. Maskinen er utstyrt med nivåkontroll på såpe og avkalningstanken og en vanntrykksikring som stopper brenneren ved vannmangel. Dette er den perfekte vasker for brukere som ønsker en miljøvennlig varmtvannsvasker uten utslipp. Passer til bruk i flere sektorer som f.eks. industri, autobransjen, stat og kommune, landbruk og alle andre "grønne" bransjer.

### PW-E100 1712 24KW 3-FAS

Trykk	Kapasitet	Strøm	Maks temp.
170 bar	720 l/t	63 amp	44°C



**48.996,-** eks.mva

Veil. pris kr. 80.099,- eks. mva  
Art. nr. 131142 - 3 x 400 volt

### PW-E100 1712 36KW 3-FAS

Trykk	Kapasitet	Strøm	Maks temp.
170 bar	720 l/t	63 amp	58°C



**52.266,-** eks.mva

Veil. pris kr. 83.930,- eks. mva  
Art. nr. 131144 - 3 x 400 volt

### STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 10 m svartefri høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlanse og enkel spylelanse med høytrykksdyse.



### ANBEFALT UTSTYR

#### AVKALKINGSVÆSKE, 10 LITER

Foma Avkalkingsvæske er spesielt utviklet for fjerning av kalkbelegninger i varmtvannsvaskere og andre installasjoner. Virker korrosjonsbeskyttende på metalldeleer.

Dosering: 20 - 200 ml. pr. time  
(1000 ltr. vann.)  
Art. nr. PRCH40040

**1.223,-** + mva,  
Veil kr. 2.035,- + mva



#### HØYTRYKKSBLANSE 5/16 SVARTEFRI 20M

Art. nr. TBAP39122



**2.387,-** + mva,  
Veil kr. 3.775,- + mva

#### SLANGETROMMEL PW-H100/E100

Art. nr. KTRI40341



**2.736,-** + mva,  
Veil kr. 4.140,- + mva



## IWD-E

IWD-E100 er en moderne stasjonær varmtvannsvasker som har elektrisk brenner å har derfor ikke noen avgasser. Den har en robust konstruksjon og en god driftsikkerhet som blant annet automatisk start/stopp funksjon, mikrolekkasjekontroll, nivåkontroll av avkalkningsvæske og såpe. IWD-E100 har saktegående stempelpumpe med keramiske stempler og messing pumpetopp, som sørger for maksimal effekt i lang tid. Pumpekonstruksjonen gir maskinen et meget lavt støynivå. IWD-E100 er utstyrt med en 3-trinns høy effektiv brenner konstruert med AISI 316 rustfritt stål og deksel i rustfritt stål. Dette er den perfekte vasker for brukere som ønsker en miljøvennlig varmtvannsvasker uten utslipp. Passer til bruk i flere sektorer som f.eks. industri, ojenæringen, fiskenæringen, sjøfartsnæringen, autobransjen, stat og kommune, landbruk og alle andre "grønne" bransjer.

### IWD-E 1712 24 KW

**3-FAS**

Trykk	Kapasitet	Strøm	Maks temp.
<b>170 bar</b>	<b>720 l/t</b>	<b>63 amp</b>	<b>44°C</b>



# 59.895,-

eks.mva

Veil. pris kr. 101.137,- eks. mva

Art. nr. 131147 - 3 x 400 volt

### IWD-E 1712 36 KW

**3-FAS**

Trykk	Kapasitet	Strøm	Maks temp.
<b>170 bar</b>	<b>720 l/t</b>	<b>63 amp</b>	<b>58°C</b>



# 65.346,-

eks.mva

Veil. pris kr. 103.278,- eks. mva

Art. nr. 131157 - 3 x 400 volt

#### STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 10 m svertefri høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlanse og enkel spylelanse med høytrykksdyse.



#### ANBEFALT UTSTYR

##### SKUMKIT 20M

Skum kit brukes i kombinasjon med en høytrykksvasker å gjør at du får 2 maskiner i 1. Det kan også brukes i kombinasjon med slangetromler. Fungerer utmerket på lange slangelengder. Skumkitet gir et tykt og fint skum som gjør at skummet "henger" og får tid til å virke på overflaten. I tillegg fjerner man slitasjen kjemien har på høytrykkspumpe og omløpsventil ved at såpen ikke går igjennom maskinen. Leveres komplett med 20m h.t.slange, pistol, skumlanse i rustfritt stål, t-stykke med koblinger og injektor med dyseinsatser. Art. nr. 400016

**7.739,-** + mva,  
Veil kr. 13.567,- + mva



##### GULVSTATIV LAKKERT IWD-H/E

For IWD-H og E  
Art. nr. KTRI48111



**6.333,-** + mva,  
Veil kr. 9.436,- + mva

##### FJERNSTYRING

For IWD-E  
Art. nr. KTRI40536



**5.766,-** + mva,  
Veil kr. 9.036,- + mva


**PW-BENZ**

**HONDA BENSINMOTOR**


**REDUKSJONSGIR PÅ L-MODELL**

**FLEX-KOBLING PÅ H-MODELL**

Benz er en robust og allsidig høytrykksvasker som driftes av en luftkjølt firetakts Honda bensinmotor. Den er enkel å transportere rundt med den solide stålrammen og store luftfylte hjul. Benz er den perfekte høytrykksvaskeren for rengjøring der det ikke finnes strøm og trykkvann som f.eks. vask av båt, brygger, landbruksmaskiner, hytter og m.m.

**STANDARD UTSTYR**

Maskinen leveres standard med 10 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlansje og enkel spylelansje med multiregdyse og kjemiinjektor.


**ANBEFALT UTSTYR**
**SLANGE FOR SLAMSUGING**

Slamsuger fjerner vann, steiner (opptil 20 mm), gjørm, slam, sand, alger og sediment. Passer til alle høytrykksvaskere som har et driftstrykk på minimum 80 bar ved 7 l / min. Lengden på slangen er 3-3,5 meter. Bruk en dysetabell for å finne dyse som passer til høytrykksvaskeren.

Leveres uten dyse  
Art. nr. KTRI29366

**1.591,- + mva,**  
Veil kr. 2.496,- + mva


**SLANGETROMMEL**

for PW-Benz  
Art. nr. KTRI40186



**2.932,- + mva,**  
Veil kr. 4.247,- + mva

**SANDBLÅSERSAND**

25 kg  
Art. nr. PRCH40041



**190,- + mva,**  
Veil kr. 294,- + mva

**SANDBLÅSER SETT**

med sandspyd for 2013  
Art. nr. LCPR14858

**2.371,- + mva,**  
Veil kr. 3.832,- + mva

**SANDBLÅSER SETT**

med sandspyd for 2021  
Art. nr. LCPR14860

**2.371,- + mva,**  
Veil kr. 3.832,- + mva



**BENZ H1811**Art. nr. 142181  
Bensintank 3,1 liter

Trykk

**180 bar**

Kapasitet

**660 l/t**

Kraft

**6,5 hk**

Vekt

**47 kg****16.296,-** eks.mva

Veil. pris kr. 24.634,- eks. mva

**BENZ H2013**Art. nr. 142179  
Bensintank 3,1 liter

Trykk

**200 bar**

Kapasitet

**800 l/t**

Kraft

**9 hk**

Vekt

**62 kg****21.746,-** eks.mva

Veil. pris kr. 34.734,- eks. mva

**BENZ L2021**Art. nr. 142178  
Bensintank 3,1 liter

Trykk

**200 bar**

Kapasitet

**1260 l/t**

Kraft

**13 hk**

Vekt

**85 kg****27.196,-** eks.mva

Veil. pris kr. 43.624,- eks. mva

**BENZ DL2021**Art. nr. 142203  
Bensintank 3,1 liter  
Med turtallsregulator

Trykk

**200 bar**

Kapasitet

**1260 l/t**

Kraft

**13 hk**

Vekt

**75,4 kg****28.286,-** eks.mva

Veil. pris kr. 45.233,- eks. mva

**BENZ DL1230**Art. nr. 142204  
Bensintank 3,1 liter  
Med turtallsregulator

Trykk

**120 bar**

Kapasitet

**1800 l/t**


Kraft

**13 hk**

Vekt

**85 kg****32.646,-** eks.mva

Veil. pris kr. 50.884,- eks. mva

**KJØP ADD ON PAKKE TIL DIN HØYTRYKKSIVASKER****ADD ON 1****SKUMSPRAYER  
HURTIGKOBLINGSSETT M22  
HØYTRYKKSIVASK 25L**Veil. pris kr. 5.071,- eks. mva  
Art. nr. 420023**1.662,-** eks.mva**ADD ON 2****SKUMSPRAYER  
HURTIGKOBLINGSSETT M22**Veil. pris kr. 3.694,- eks. mva  
Art. nr. 420017**1.088,-** eks.mva

# SKID FUEGO 1818

## SKID FUEGO 1818

Trykk	Kapasitet	Kraft	Vekt
<b>180 bar</b>	<b>1060 l/t</b>	<b>13 hk</b>	<b>85 kg</b>



**98.046,-** eks.mva

Veil. pris kr. 156.960,- eks. mva

Art. nr. 160115 Bensintank 3,1 liter



**HONDA BENSINMOTOR**

SKID FUEGO er en bensindreven varmtvannsvasker til profesjonell rengjøring av overflater. Kan monteres på en tilhenger, lasteplan eller i en varebil. Perfekt for rengjøring der det ikke er tilgang på strøm f.eks. brygger, parkeringshus, osv.

### STANDARD UTSTYR

Transportvogn og drag er ekstrautstyr  
Slangetrommel er ekstrautstyr



### ANBEFALT UTSTYR

#### SLANGETROMMEL

Robust manuell slangetrommel i aluminium for veggmontering eller for montering på høytrykksvaskere. Trommelen rommer inntil 58 mtr. med 3/8" høytrykkslange. Leveres uten slanger  
Art. nr. 122826



**5.058,-** + mva,  
Veil kr. 7.903,- + mva

#### SLANGETROMMEL

for KTRI26685 og KTRI26686 PW-Skid  
Art. nr. KTRI27587



**3.107,-** + mva,  
Veil kr. 4.884,- + mva

#### SKUMPÅLEGGER

1 liter  
Art. nr. LCPR40040



**649,-** + mva,  
Veil kr. 1.169,- + mva

#### TRANSPORTVOGN

for PW-Skid  
Art. nr. KTRI26685

**8.164,-** + mva,  
Veil kr. 13.279,- + mva

#### HJULSETT

PW-Skid 4 hjul  
Art. nr. KTRI26686

**5.178,-** + mva,  
Veil kr. 8.955,- + mva

\*slangetrommel er ekstrautstyr






**PW-SKID HW2015**

Trykk	Kapasitet	Kraft	Vekt
<b>200 bar</b>	<b>900 l/t</b>	<b>10,5 hk</b>	<b>300 kg</b>


**206.555,-**  
eks.mva

Veil. pris kr. 340.577,- eks. mva

Art. nr. 121158 - Dieseltank 35,0 liter

**PW-SKID HW2021**

Trykk	Kapasitet	Kraft	Vekt
<b>200 bar</b>	<b>1260 l/t</b>	<b>18 hk</b>	<b>330 kg</b>


**282.855,-**  
eks.mva

Veil. pris kr. 471.288,- eks. mva

Art. nr. 160120 - Dieseltank 35,0 liter

**PW-SKID HW3018**

Trykk	Kapasitet	Kraft	Vekt
<b>300 bar</b>	<b>1060 l/t</b>	<b>18 hk</b>	<b>330 kg</b>


**288.305,-**  
eks.mva

Veil. pris kr. 475.872,- eks. mva

Art. nr. 160118 - Dieseltank 35,0 liter

PW-SKID HW er en meget solid varmtvannsvasker med Kubota dieselmotor og Interpump stempelpumpe. Vaskeren kan monteres på en tilhenger, lasteplan eller i en varebil. Perfekt for rengjøring der det ikke er tilgang på strøm f.eks. brygger, parkeringshus, osv.

**STANDARD UTSTYR**

Maskinen leveres standard med: 15 meter h.t.slange, spylepistol og enkel rustfri spylelanse


**ANBEFALT UTSTYR**
**SLANGETROMMEL 50M – MED SLANGE**

Brødtekst: Slangetrommel i rustfritt stål med automatisk inntrekk. Til bruk for trykkluft, kjemi, frostvæske, spylevæske, adblue, vann og olje. Kan monteres på vegg eller i tak. Trommelen leveres med svivel i rustfritt stål som har Viton tetninger og fast vegg/tak feste.

Art. nr. 121383

**20.874,- + mva,**

Veil kr. 32.646,- + mva


**VANNTANK**

Solid 500 liter vanntank  
Art. nr. 160811


**5.439,- + mva,**

Veil kr. 9.389,- + mva

**SKUMKIT**

med 10 meter h.t.slange, h.t.pistol og skumlanse  
Art. nr. 400015

**7.303,- + mva,**

Veil kr. 12.798,- + mva

med 20 meter h.t.slange, h.t.pistol og skumlanse  
Art. nr. 400016

**7.739,- + mva,**

Veil kr. 13.567,- + mva





## FIRE BOX

Fire box er en varmemodul som brukes der hvor det kreves veldig varmt vann for rengjøring. Disse brukes ofte i kombinasjon med en kaldtvannsvasker og varmer opp kaldt vann til 140°C. Fire box krever kun 1-faset spenning og har sikkerhetsanordninger som sikkerhetsventil og tørrkjøring sikring.

### STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 2,3 m høytrykk-slange med skrukobling, M22 kobling med utvendig 3/8" gjenger.



En-faset motor koblet til vifte og dieselpumpe



Hjul med parkeringsfunksjon  
Elektrisk kontrollpanel med på/av-bryter og termostat

### FIRE BOX 21/175

Trykk	Kapasitet	Spenning	Vekt
<b>175 bar</b>	<b>1260 l/t</b>	<b>1x230 volt</b>	<b>108 kg</b>



# 21.746,-

eks.mva

Veil. pris kr. 35.095,- eks. mva

Art.nr. 121233 – Dieseltank 18 liter

### FIRE BOX 21/200

Trykk	Kapasitet	Spenning	Vekt
<b>200 bar</b>	<b>1260 l/t</b>	<b>1x230 volt</b>	<b>111 kg</b>



# 22.836,-

eks.mva

Veil. pris kr. 32.893,- eks. mva

Art.nr. 121232 – Dieseltank 18 liter

### FIRE BOX 21/350

Trykk	Kapasitet	Spenning	Vekt
<b>350 bar</b>	<b>1260 l/t</b>	<b>1x230 volt</b>	<b>112 kg</b>



# 25.016,-

eks.mva

Veil. pris kr. 41.975,- eks. mva

Art.nr. 121238 – Dieseltank 18 liter

# SERVICE ER VIKTIG!

**- driftstopp er kjedelig og passer aldri**

Alt av maskiner og utstyr trenger service og vedlikehold.

Selv Foma maskiner trenger service.

Vi i Foma har nå gjort dette enda lettere for deg som kunde.

Hvis du har en Foma maskin som er et år eller mer så trenger maskinen din service. I tabellen under så finner dere to typer service kit.

Du kan få et servicekit for høytrykkspumpen eller et servicekit for brennermodulen.

Disse servicekitene inneholder nødvendige slitedeler til å oppjustere din gamle maskin slik at du får ut enda flere driftstimer.

**Kvalitet koster og som dere vet så koster det bare mindre hos Foma.**



**A SERVICE**  
PUMPESERVICE



**B SERVICE**  
BRENNERSERVICE

## SERVICEKIT

**A SERVICE = PUMPESERVICE B SERVICE = BRENNERSERVICE**



### PW-H10 1408

A Service  
Art. nr. 171021  
**409,-**  
Veil kr. 670,-

B Service  
Art. nr. 171020  
**845,-**  
Veil kr. 1.319,-

### PW-H28 1408

A Service  
Art. nr. 171022  
**605,-**  
Veil kr. 992,-

B Service  
Art. nr. 171019  
**1.145,-**  
Veil kr. 1.875,-

### PW-H28 1309

A Service  
Art. nr. 171011  
**1.068,-**  
Veil kr. 1.682,-

B Service  
Art. nr. 171012  
**1.079,-**  
Veil kr. 1.766,-

### PW-H28 1713

A Service  
Art. nr. 171006  
**1.085,-**  
Veil kr. 1.766,-

B Service  
Art. nr. 171001  
**1.183,-**  
Veil kr. 2.058,-

### PW-H35 1813

A Service  
Art. nr. 171000  
**1.101,-**  
Veil kr. 1.816,-

B Service  
Art. nr. 171001  
**1.183,-**  
Veil kr. 2.058,-

### PW-H35 1915

A Service  
Art. nr. 171002  
**1.264,-**  
Veil kr. 2.071,-

B Service  
Art. nr. 171003  
**976,-**  
Veil kr. 1.591,-

### PW-H35 2017

A Service  
Art. nr. 171004  
**1.313,-**  
Veil kr. 2.147,-

B Service  
Art. nr. 171003  
**976,-**  
Veil kr. 1.591,-

### PW-H50 NE 1310

A Service  
Art. nr. 171005  
**1.264,-**  
Veil kr. 2.071,-

B Service  
Art. nr. 171001  
**1.183,-**  
Veil kr. 2.058,-

### PW-H50 NE 1813

A Service  
Art. nr. 171000  
**1.101,-**  
Veil kr. 1.816,-

B Service  
Art. nr. 171001  
**1.183,-**  
Veil kr. 2.058,-

### PW-H50 NE 1915

A Service  
Art. nr. 171002  
**1.264,-**  
Veil kr. 2.071,-

B Service  
Art. nr. 171003  
**976,-**  
Veil kr. 1.591,-

### PW-H50 NE 2017

A Service  
Art. nr. 171004  
**1.313,-**  
Veil kr. 2.147,-

B Service  
Art. nr. 171003  
**976,-**  
Veil kr. 1.591,-

### PW-H90 1521

A Service  
Art. nr. 171013  
**2.017,-**  
Veil kr. 3.210,-

B Service  
Art. nr. 171008  
**1.145,-**  
Veil kr. 1.848,-

### PW-H100 2515

A Service  
Art. nr. 171009  
**1.940,-**  
Veil kr. 3.172,-

B Service  
Art. nr. 171010  
**927,-**  
Veil kr. 1.510,-

### PW-H100 1721

A Service  
Art. nr. 171014  
**2.071,-**  
Veil kr. 3.346,-

B Service  
Art. nr. 171008  
**1.145,-**  
Veil kr. 1.848,-

### PW-H100 2021

A Service  
Art. nr. 171015  
**2.011,-**  
Veil kr. 3.232,-

B Service  
Art. nr. 171008  
**1.145,-**  
Veil kr. 1.848,-

### IWD-H 1521

A Service  
Art. nr. 171016  
**3.989,-**  
Veil kr. 6.344,-

B Service  
Art. nr. 171008  
**1.145,-**  
Veil kr. 1.848,-

### IWD-H 2021

A Service  
Art. nr. 171017  
**4.022,-**  
Veil kr. 6.387,-

B Service  
Art. nr. 171008  
**1.145,-**  
Veil kr. 1.848,-



# GREENJET



GreenJet fjerner ugress ved bruk av meget varmt vann og uten bruk av kjemikalier. Fordelene med denne metoden for ugressfjerning er:

**MILJØVENNLIG** - Skader ikke mennesker, dyr, natur osv.

**KOSTNADSBESPARENDE** - Sparer kostnader ved å kjøpe kjemikalier

**TIDSBESPARENDE** - Kan brukes hvor som helst når som helst, området trenger ikke være fritt for mennesker.

**EFFEKTIVT** - Sammenlignet med andre metoder vil de konsentrerte vanndråpene trenge lengre ned i røttene en f.eks. damp og propanbrenning.

GreenJet kan enten brukes med direkte vanntilførsel eller fra ekstern tank. Kan brukes som den er eller monteres på en tilhenger eller i en varebil.

**Bruksområder:** Landbruket, parkanlegg, skoler, barnehager, by sentrum, kirkegårder, bolig-sameier og masse mer.

## GREENJET 1010

Trykk	Vannmengde	Spenning/Strøm
<b>8 bar</b>	<b>600 l/t</b>	<b>1x230V 10amp</b>



# 44.950,-

eks.mva

Veil. pris kr. 69.450,- eks. mva

Art. nr. 160806

## GREENJET 7510

Trykk	Vannmengde	Spenning/Strøm
<b>75 bar</b>	<b>600 l/t</b>	<b>1x230V 10amp</b>



# 46.500,-

eks.mva

Veil. pris kr. 71.543,- eks. mva

Art. nr. 160807

### STANDARD UTSTYR

Pistol (uten å være i kontakt med varme deler), Lanse med ugressmunnstykke med hjul og 20 meter svertefri h.t.slange



### ANBEFALT UTSTYR

#### AVKALKINGSVÆSKE, 10 LITER

Foma Avkalkingsvæske basert på alkaliske kompleksdannere og nedbrytbare tensider.  
Art. nr. PRCH40040

**1.223,-** + mva,

Veil kr. 2.035,- + mva



### ANBEFALT UTSTYR

#### SETT QUICK LOCK 10

10 meters sammenleggbare karbonfiber stenger - 6 deler av 1.5 m (LCPR40022), 1 del av 0.75 m (LCPR40083)  
Art. nr. KTRI40280

**20.061,-** + mva,

Veil kr. 33.435,- + mva



#### SETT QUICK LOCK 16

16 meters sammenleggbare karbonfiber stenger - 10 deler av 1.5 m (LCPR40022), 1 del av 0.75 m (LCPR40083)  
Art. nr. KTRI40281

**27.295,-** + mva,

Veil kr. 45.491,- + mva



HighPure er et vindusvasker system som er utviklet for å vaske vinduer, solcellepaneler og drivhus uten å måtte bruke stige eller stillas og uten bruk av rengjøringsmidler. Med HighPure-systemet kan rengjøringstiden bli så lite som 75 prosent av rengjøringstiden med konvensjonelle metoder. Operatøren kan rengjøre over 200 m<sup>2</sup> vinduer på bare én time (erfarne operatører), og besparelsene i arbeidskostnader er enorme. HighPure rengjør ikke bare vinduer, men alle ikke-porøse overflater (f.eks. metall). Vinduene blir også perfekt renset og forblir krystallklare lenger siden det ikke etterlates kjemikalier eller salt som kan danne flekker når vinduene tørker. HighPure bruker det mest effektive vannrensesystemet på markedet.

I systemet inngår fire rensetrinn:

- Et sediment forfilter fjerner svevepartikler over 5 mikrometer.
- Aktive kullfilter fjerner alle spor av klor (klor kan skade omvendt osmosemembranen).
- En omvendt osmosemembran eliminerer 98 prosent av alle salter og andre urenheter.
- Et avioniserende filter med harpikspatron fjerner de resterende to prosentene salt og reduserer saltkonsentrasjonen til 0 ppm (deler pr. million).

**HPO** Highpure HPO er et profesjonelt vidusrengjøringsutstyr med renset vann teknologi. Takket være et fire-trinns filtreringssystem eliminerer HPO opptil 100 % av urenheter og salter fra vannet, og sikrer utmerkede vaskeresultater for glass og ikke-porøse overflater. Ved å koble til vannforsyningen kan strålen leveres opptil 7 meter høy, ideell derfor for rengjøring av middels høye overflater.

Trykk

**Vanntilførsel bar**

Vekt

**32 kg**

**Teknisk data:**

Dimensjon: 53x50x127 cm

Art. nr. APTA40000

**36.517,-** eks.mva

Veil. pris kr. 60.861,- eks. mva



## VINDUSVASKERSYSTEMER

HIGHPURE

**HPE** HighPure HPE er et rengjøringssystem for vinduer og ikke-porøse overflater som bruker 100 % rent vann, generert av et fire-trinns filtreringssystem. Innovativ og miljøvennlig, HPE garanterer utmerkede resultater ved rengjøring av både horisontale og vertikale overflater, uten bruk av kjemikalier. Takket være bruken av modulære eller teleskopiske stenger med relative børster, er det med HPE mulig å nå store høyder, og jobbe fra bakken i total sikkerhet.

Trykk

**7-10 Bar**

Vannmengde

**3-8 ltr/time**

Spenning

**230 V-10 Amp**

Absorbert effekt:

**0,6 kW**

**Teknisk data:**

Dimensjon: 53x50x127 cm

Art. nr. APTA40015

**45.777,-** eks.mva

Veil. pris kr. 76.295,- eks. mva

### NYLONBØRSTE 35 CM 0° DYSER

35 cm nylonbørste med 0° dyser For ømfintlige overflater.

Vekt: 482 g

Art. nr. SPID40006

**889,-** + mva,

Veil kr. 1.481,- + mva



### NYLONBØRSTE 35 CM 0°+25° DYSER

35 cm nylonbørste med 0° og 25° doble dyser For bedre rengjøring under skyllefasen. Vekt: 486 g

Art. nr. SPID40007

**1.577,-** + mva,

Veil kr. 2.629,- + mva



### NATURBØRSTE 35 CM 0° DYSER

35 cm børste med naturlig bust 0° dyser For ømfintlige overflater.

Vekt: 482 g

Art. nr. SPID40008

**1.206,-** + mva,

Veil kr. 2.010,- + mva



### NATURBØRSTE 35 CM 0°+25° DYSER

35 cm børste med naturlig bust 0° og 25° doble dyser For bedre rengjøring under skyllefasen. Vekt: 486 g

Art. nr. SPID40009

**1.643,-** + mva,

Veil kr. 2.738,- + mva



### NYLONBØRSTE 45 CM 0°+25° DYSER

45 cm nylonbørste med 0° og 25° doble dyser For å øke effektiviteten.

Vekt: 718 g

Art. nr. SPID40012

**1.954,-** + mva,

Veil kr. 3.257,- + mva



### TELESKOPSTANG PGG07

6 meter teleskopstenger i glassfiber Art. nr. LCPR40097

**3.984,-** + mva, Veil kr. 6.640,- + mva

### TELESKOPSTANG PGG12

10.5 meter fusion teleskopstang Art. nr. LCPR40098

**9.613,-** + mva, Veil kr. 16.021,- + mva

### TELESKOPSTANG PGG15

13.5 meter teleskopstenger i karbonfiber Art. nr. LCPR40099

**17.650,-** + mva,

Veil kr. 29.417,- + mva



## HØYTRYKKPISTOL 1/4"

Trykk	Vannmengde	Vekt
<b>310 bar</b>	<b>25 l/min</b>	<b>526 g</b>

Høytrykkspistol MV925 med servoavtrekk og svivel med 1/4" gjengetilkobling mot spylelans eller skumlans.

Art.nr. 151173 M22x1,5mm

**627,- + mva,**

Veil kr. 1.631,- + mva



## HØYTRYKKPISTOL KEW

Trykk	Vannmengde	Vekt
<b>250 bar</b>	<b>30 l/min</b>	<b>766 g</b>

Høytrykkspistol MV925 med servoavtrekk og svivel med KEW hurtigkobling mot spylelans eller skumlans.

Art.nr. 151175 M22x1,5mm

**758,- + mva,**

Veil kr. 1.908,- + mva



## HØYTRYKKPISTOL 1/4"

Trykk	Vannmengde	Vekt
<b>310 bar</b>	<b>25 l/min</b>	<b>526 g</b>

Høytrykkspistol MV925 med servoavtrekk og svivel med 1/4" gjengetilkobling mot spylelans eller skumlans.

Art.nr. 151174 3/8" innv.gj.

**627,- + mva,**

Veil kr. 1.631,- + mva



## HØYTRYKKPISTOL KEW

Trykk	Vannmengde	Vekt
<b>250 bar</b>	<b>30 l/min</b>	<b>766 g</b>

Høytrykkspistol MV925 med servoavtrekk og svivel med KEW hurtigkobling mot spylelans eller skumlans.

Art.nr. 151176 3/8" innv.gj.

**758,- + mva,**

Veil kr. 1.908,- + mva



## SKUMPISTOL 1,5

Trykk	Tilkobling	Lengde
<b>310 bar</b>	<b>M22</b>	<b>400 mm</b>

Passer til h.t. pumper fra 11 til 18 l/min. 1,5mm dyse  
Art.nr. 121677

**1.848,- + mva,**

Veil kr. 2.900,- + mva



## SKUMPISTOL 1,9

Trykk	Tilkobling	Lengde
<b>310 bar</b>	<b>3/8" innv.gjenger</b>	<b>400 mm</b>

Passer til h.t. pumper fra 18 til 23 l/min. 1,9mm dyse  
Art.nr. 121683

**1.848,- + mva,**

Veil kr. 2.900,- + mva



## SKUMPISTOL 1,8

Trykk	Tilkobling	Lengde
<b>310 bar</b>	<b>M22</b>	<b>400 mm</b>

Passer til h.t. pumper fra 15 til 21 l/min. 1,8mm dyse  
Art.nr. 121679

**1.848,- + mva,**

Veil kr. 2.900,- + mva



## RUSTFRI SPYLELANSE KEW

Enkel rustfri spylelanse med KEW hurtigkobling mot høytrykkspistol til rengjøring på trange steder, og områder hvor det kreves en lengre rekkevidde. Spylelansen utstyres med dyse som har 1/4" utvgjenger etter behov.

Passer til h.t.pistoler med KEW hurtigkobling.



Trykk	Vannmengde	Vekt
<b>350 bar</b>	<b>40 l/min</b>	<b>515-750 g</b>

Art. nr. LCLC40001  
- 500mm  
med KEW kobling

**567,- + mva,**  
Veil kr. 796,- + mva



Art. nr. LCLC40004  
- 700mm  
med KEW kobling

**614,- + mva,**  
Veil kr. 977,- + mva



Art. nr. LCLC40013  
- 900mm  
med KEW kobling

**640,- + mva,**  
Veil kr. 1027,- + mva



## ENKEL RUSTFRI SPYLELANSE

Trykk	Vannmengde	Vekt
<b>350 bar</b>	<b>40 l/min</b>	<b>500 g</b>

Enkel rustfri spylelanse med M22 mot høytrykkspistol til rengjøring på trange steder, og områder hvor det kreves en lengre rekkevidde. Spylelansen utstyres med dyse som har 1/4" utvgjenger etter behov. Passer til h.t.pistoler med M22.



Art. nr. 148268 - 500 MM

**452,- + mva,**  
Veil kr. 675,- + mva



## SKUMDYSE

Trykk	Vannmengde	Tilkobling
<b>350 bar</b>	<b>25 l/min</b>	<b>3/8" innv.gjenger</b>

Skumdyse til bruk i kombinasjon med et skumanlegg/skuminjektor for å få et tykt og fint skum.



Art. nr. 230361  
- Ø 1,2 mm  
**927,- + mva,**  
Veil kr. 1.444,- + mva



Art. nr. 230364  
- Ø 1,6 mm  
**927,- + mva,**  
Veil kr. 1.444,- + mva



Art. nr. 230362  
- Ø 1,35 mm  
**927,- + mva,**  
Veil kr. 1.444,- + mva



Art. nr. 230365  
- Ø 1,9 mm  
**927,- + mva,**  
Veil kr. 1.444,- + mva



Art. nr. 230363  
- Ø 1,45 mm  
**927,- + mva,**  
Veil kr. 1.444,- + mva

## RUSTFRI SPYLELANSE KEW

Trykk	Vannmengde	Lengde
<b>200 bar</b>	<b>40 l/min</b>	<b>700 mm</b>

Enkel rustfri spylelanse med ventilert grep og KEW hurtigkobling mot høytrykkspistol.



Art. nr. 180010

**614,- + mva,**  
Veil kr. 977,- + mva

Trykk	Vannmengde	Lengde
<b>200 bar</b>	<b>40 l/min</b>	<b>900 mm</b>

Enkel rustfri spylelanse med ventilert grep og KEW hurtigkobling mot høytrykkspistol.



Art. nr. 180011

**640,- + mva,**  
Veil kr. 1.027,- + mva

Trykk	Vannmengde	Lengde
<b>200 bar</b>	<b>40 l/min</b>	<b>1200 mm</b>

Enkel rustfri spylelanse med ventilert grep og KEW hurtigkobling mot høytrykkspistol.



Art. nr. 180012

**750,- + mva,**  
Veil kr. 1.143,- + mva



## RUSTFRI SKUMLANSE KEW

Trykk	Vannmengde	Vekt
<b>200 bar</b>	<b>40 l/min</b>	<b>500 g</b>

Rustfri skumlanse med hurtigkobling mot høytrykkspistol.



Art. nr. 123105

**2.714,- + mva,**  
Veil kr. 4.662,- + mva



## SKUMLANSE M22

Trykk	Vannmengde	Vekt
<b>200 bar</b>	<b>25 l/min</b>	<b>320 g</b>

Høytrykk skumlanse med M22 utv. gjenger og dyseåpning på Ø 2,1. Passer til høytrykksvasker/ anlegg med såpeinjektor med dyse på 1,8 eller mindre. Gir et tykt og fint skum.



Art. nr. 122924

**1.581,- + mva,**  
Veil kr. 2.413,- + mva






## RUSTFRI SPYLELANSE 1/4"


Trykk	Vannmengde	Vekt
<b>350 bar</b>	<b>45 l/min</b>	<b>588-1364 g</b>


Enkel rustfri spylelanse med 1/4" utv. gjenger mot høytrykkspistol til rengjøring på trange steder, og områder hvor det kreves en lengre rekkevidde. Spylelansen utstyres med dyse som har 1/4" utv. gjenger etter behov. Passer på h.t.pistol 151173 og 151174

 **Art.nr. 110728**  
- 700 MM  
**643,- + mva,**  
Veil kr. 849,- + mva

 **Art.nr. 110729**  
- 900 MM  
**763,- + mva,**  
Veil kr. 1 030,- + mva

 **Art.nr. 110730**  
- 1200 MM  
**905,- + mva,**  
Veil kr. 1 259,- + mva

 **Art.nr. 110731**  
- 1500 MM  
**1 036,- + mva,**  
Veil kr. 1 359,- + mva

 **Art.nr. 110727**  
- 1700 MM  
**1.145,- + mva,**  
Veil kr. 1 516,- + mva

 **Art.nr. 110732**  
- 2000 MM  
**1 259,- + mva,**  
Veil kr. 1 613,- + mva



## DOBDEL RUSTFRI SPYLELANSE KEW

Trykk	Vannmengde	Vekt
<b>400 bar</b>	<b>40 l/min</b>	<b>1,5 kg</b>

Double rustfri spylelanse med KEW hurtigkobling mot høytrykkspistol som har mulighet for trinnløs regulering av spyletrykket. Derved kan f.eks. vaskemiddel utlegges uten å skifte arbeidsgrep. Spylelansen utstyres med dyser som har 1/4" utv. gjenger etter behov.

**Art.nr. 230209 - 980 mm regulering på side**

**1.875,- + mva,**  
Veil kr. 4.211,- + mva




**Art.nr. 230247 - 980 mm regulering på topp**

**1.706,- + mva,**  
Veil kr. 4.088,- + mva



## UNDERSPYLELANSE I RUSTFRITT STÅL - 1700 MM

Underspylerlanse i rustfritt stål med høytrykkspistol, 2x 60mm hjul i hardplast og 3 dyseholdere. Dette er et utmerket redskap for å spyle under biler og andre kjøretøy på en effektiv og ergonomisk korrekt måte. Leveres uten dyser. Dysene må ha 1/8" utvendige gjenger og en spredningsvinkel på 25°



**Art.nr. 230217**  
**4.224,- + mva,**  
Veil kr. 7.386,- + mva

## DOBDEL RUSTFRI SPYLELANSE M22

Trykk	Vannmengde	Lengde
<b>280 bar</b>	<b>40 l/min</b>	<b>600 mm</b>

Double rustfri spylelanse M22 skrukobling mot start lanse som har mulighet for trinnløs regulering av spyletrykket. Derved kan f.eks. vaskemiddel utlegges uten å skifte arbeidsgrep. Spylelansen utstyres med dyser som har 1/4" utv. gjenger etter behov.

**Art.nr. 230207**

**927,- + mva,**  
Veil kr. 1.066,- + mva



## DOBDEL RUSTFRI SPYLELANSE 1/4"

Trykk	Vannmengde	Lengde
<b>310 bar</b>	<b>40 l/min</b>	<b>1000 mm</b>

Double rustfri spylelanse med 1/4" utv. gjenger mot spylepistol som har mulighet for trinnløs regulering av spyletrykket. Derved kan f.eks. vaskemiddel utlegges uten å skifte arbeidsgrep. Spylelansen utstyres med dyser som har 1/4" utv. gjenger etter behov.

**Art.nr. 142189**

**1188,- + mva,**  
Veil kr. 1969,- + mva



## DOBDEL RUSTFRI SPYLELANSE M22

Trykk	Vannmengde	Lengde
<b>400 bar</b>	<b>40 l/min</b>	<b>600 mm</b>

Double rustfri spylelanse med rustfri reguleringsventil og M22 skrukobling mot start lanse som har mulighet for trinnløs regulering av spyletrykket. Derved kan f.eks. vaskemiddel utlegges uten å skifte arbeidsgrep. Spylelansen utstyres med dyser som har 1/4" utv. gjenger etter behov.

**Art.nr. LCPR40084**

**1.515,- + mva,**  
Veil kr. 2.560,- + mva





## HØYTRYKKSLENGER 3/8"

Trykk	Armering	Temperatur
<b>400 bar</b>	<b>2 x stål</b>	<b>150°C</b>

Høytrykkslange 3/8", dobbelt armert. Brukes standard på profesjonelle maskiner, og til å forlenge eksisterende slanger. Slangene leveres med 2 stk. 3/8" innvendige nipler. Maks. temperatur 150°C og maks. arbeidstrykk 400 bar.



Art.nr. 158005 – 10 meter

**1.390,- + mva,**  
Veil kr. kr 2.690,- + mva



Art.nr. 158006 – 15 meter

**1.815,- + mva,**  
Veil kr. kr 3.706,- + mva



Art.nr. 158007 – 20 meter

**2.235,- + mva,**  
Veil kr. 4.735,- + mva



## HØYTRYKKSLENGER M22"

Trykk	Armering	Temperatur
<b>400 bar</b>	<b>2 x stål</b>	<b>150°C</b>

Høytrykkslange 3/8", dobbelt armert. Brukes standard på profesjonelle maskiner, og til å forlenge eksisterende slanger. Slangene leveres med 2 stk. M22 skrukoblinger. Maks. temperatur 150°C og maks. arbeidstrykk 400 bar.



Art.nr. 158052 – 10 meter

**1.390,- + mva,**  
Veil kr. kr 2.690,- + mva



Art.nr. 158053 – 15 meter

**1.815,- + mva,**  
Veil kr. kr 3.706,- + mva



Art.nr. 158054 – 20 meter

**2.235,- + mva,**  
Veil kr. 4.735,- + mva



## TELESKOP HØYTRYKKSLENGE

Trykk	Vannmengde	Vekt
<b>275 bar</b>	<b>30 l/min</b>	<b>3,9/4,8 kg</b>

Solid teleskopslange med lav vekt

Art.nr. LCLC40011  
(198 cm - 549 cm)

**2.431,- + mva,**  
Veil kr. 3.672,- + mva



Art.nr. LCLC40012  
(274 cm - 732 cm)

**2.562,- + mva,**  
Veil kr. 3.759,- + mva



## GJENGETAPE

Gjengetape for bruk på h.t.utstyr, eske av 10 stk



Art.nr. 148326

**120,- + mva,**  
Veil kr. 375,- + mva



## VINKELLENGE FOR TELESKOPLANGE

Vinkellekse til å koble på teleskopslange for rengjøring av takrenner m.m.



Art.nr. 151166

**229,- + mva,**  
Veil kr. 349,- + mva



## BÆRESTROPP FOR TELESKOPLANGE



Art.nr. 151167

**283,- + mva,**  
Veil kr. 422,- + mva



Adapter, dyseholder og dyse må bestilles separat.



dyseholder 1/4" innv.gj.  
Art.nr. 151170

**62,- + mva,**  
Veil kr. kr 98,- + mva



adapter mot slange M22  
Art.nr. 151171

**114,- + mva,**  
Veil kr. 184,- + mva



adapter mot slange 3/8"  
Art.nr. 151172

**109,- + mva,**  
Veil kr. 148,- + mva





### PUSH & PULL LANSE 1/4"

Trykk	Vannmengde	Temperatur
<b>210 bar</b>	<b>130 l/min</b>	<b>150°C</b>



Push & Pull lanse i rustfritt stål med dysebeskytter er en justerbar lanse. Vinkelen på dysehodet kan justeres fra 20° til 140° slik at man enkelt kan rengjøre steder som er vrient å komme til. Brukes f. eks. til å vaske containere, under kjøretøy, takrenner og tak. Leveres uten dyse.



Art.nr. 230220 - 850 mm 1/4"

**1.749,-** + mva,

Veil kr. 3.146,- + mva



Art.nr. 230221 - 1000 mm 1/4"

**2.136,-** + mva,

Veil kr. 3.892,- + mva



Art.nr. 230222 - 1500 mm 1/4"

**2.507,-** + mva,

Veil kr. 4 529,- + mva

### PUSH & PULL KEW

Trykk	Vannmengde	Temperatur
<b>210 bar</b>	<b>130 l/min</b>	<b>150°C</b>



Push & Pull KEW lanse i rustfritt stål med dysebeskytter er en justerbar lanse. Vinkelen på dysehodet kan justeres fra 20° til 140° slik at man enkelt kan rengjøre steder som er vrient å komme til. Brukes f. eks. til å vaske containere, under kjøretøy, takrenner og tak. Leveres uten dyse.



Art.nr. 230223 - 550 mm KEW

**1.755,-** + mva,

Veil kr. 3.466,- + mva



Art.nr. 230224 - 850 mm KEW

**1.875,-** + mva,

Veil kr. 3.681,- + mva



Art.nr. 230225 - 1000 mm KEW

**2.256,-** + mva,

Veil kr. 4.458,- + mva




Art.nr. 230226 - 1500 mm KEW

**2.632,-** + mva,

Veil kr. 5.052,- + mva

### TAKVASKER MOSMATIC

Takvasker 520 er et industrielt kvalitetsverktøy som kan brukes raskt og effektivt mens operatøren står trygt på taket. Sikkerhet, stabilitet og rengjøringsresultat er hovedfokus ved takrengjøring. Denne rustfrie enheten gir optimal ytelse under tøffe forhold. Dekkhøyde og hjulbredde er justerbare, noe som gir deg en fordel når du rengjør forskjellige typer tak. Takvasker 520 er utstyrt med et manometer for å sikre deg at riktig arbeidstrykk benyttes på de forskjellige typer tak materialer. Med den påmonterte kuleventilen kan man enkelt skru av og på vanntrykket. Den rustfrie svivelen, beregnet for høyt turtall, har et selvsmerende rustfritt kulelager som sørger for et høyt ytende og robust produkt. Leveres uten dyser.



Trykk	vaskebredde	Vaskehøyde
<b>275 bar</b>	<b>640 mm</b>	<b>195-228 mm</b>

Art.nr. 230461 – M22 kobling

**23.980,-** + mva,

Veil kr. 43.226,- + mva



### GULVVASKER 520

Industriell rustfri gulvvasker med mulighet for tilkobling av støv/ vannsuger. Den rustfrie svivelen, beregnet for høyt turtall, har et selvsmerende rustfritt kulelager som sørger for et høyt ytende og holdbart produkt. Leveres med 2 x 1503 / 3 x 1503 h.t.dyser og 1 x h.t.pistol.

Trykk	vaskebredde	Temperatur
<b>350 bar</b>	<b>520 mm</b>	<b>120°C</b>

Art.nr. 148321 - 3/8" kobling

**27.196,-** + mva,

Veil kr. 48.697,- + mva



## GULVVASKER 210 BAR

Trykk	Vannmengde	Vaskebredde
<b>210 bar</b>	<b>15 l/min</b>	<b>300 mm</b>

Gulvvasker med roterende dyser til rengjøring av store gulvflater hvor sprut skal unngås. Spesielt egnet til rengjøring i lagerrom, verksteder osv. Gulvvaskeren har 2 høytrykksdyser og leveres med forlenger med M22 skrukobling. Meget robust modell i kompositt materiale.



Art.nr. LCLC49492 - 035 dyse

**1.788,- + mva,**

Veil kr. 2.311,- + mva



Art.nr. LCLC49493 - 045 dyse

**1.788,- + mva,**

Veil kr. 2.311,- + mva



Art.nr. LCLC49494 - 055 dyse

**1.788,- + mva,**

Veil kr. 2.311,- + mva



## GULVVASKER RC301VA/M22

Trykk	Vannmengde	Vekt
<b>250 bar</b>	<b>15 l/min</b>	<b>3,5 kg</b>

Solid rustfri gulvvasker med en vaskebredde på 300 mm. Kobles direkte på spylepistol med M22 skrukobling. RC301 har 3 svingbare hjul noe som gjør den svært enkelt å jobbe med, samtidig holder man en fast avstand til gulvet å får et jevnt resultat. Leveres uten 1/4" h.t.dyser



Art.nr. 121680

**2.998,- + mva,**

Veil kr. 5.092,- + mva



## GULVVASKER RC421VA/M22

Trykk	Vannmengde	Vekt
<b>250 bar</b>	<b>19 l/min</b>	<b>6,8 kg</b>

Solid rustfri gulvvasker med en vaskebredde på 400 mm. Kobles direkte på spylepistol med M22 skrukobling. RC421 har 4 svingbare hjul noe som gjør den svært enkelt å jobbe med, samtidig holder man en fast avstand til gulvet å får et jevnt resultat. Leveres uten 1/4" h.t.dyser

Art.nr. 121681

**3.586,- + mva,**

Veil kr. 6.093,- + mva



## GULVVASKER RC521VA/M22

Trykk	Vannmengde	Vekt
<b>275 bar</b>	<b>22 l/min</b>	<b>16 kg</b>

Solid rustfri gulvvasker med en vaskebredde på 500 mm og håndtak. Kobles direkte på spylepistol med M22 skrukobling. RC521 har 3 store svingbare hjul noe som gjør den svært enkelt å jobbe med, samtidig holder man en fast avstand til gulvet å får et jevnt resultat. Leveres uten 1/4" h.t.dyser

Art.nr. 121682

**8.666,- + mva,**

Veil kr. 14.704,- + mva



## SKINNEANLEGG



*Et skinneanlegg brukes i en vaskehall til å vaske biler, varebiler og lastebiler. Fordelen med et skinneanlegg er at man bruker kortere tid på vaskeoperasjonen. Med et skinneanlegg unngår man at slangen kommer i kontakt med vaskeoverflaten og det blir mindre slitasje på slanger og utstyr. Her har vi laget en pakke med en fantastisk god pris som inkluderer alt av materiell, spylertstyr og montering. Skinneanlegg er en perfekt løsning for bilklargjøring, bilutleie, storbilvask og selvvask.*



## SKINNEANLEGG FOR VASKEHALL

Leveres ferdig montert med alle deler. Anlegget består av h.t.slanger, h.t.pistoler, spylelanser, h.t.dyser, galvaniserte vogner og skinner med slangefester montert på vegg med veggkonsoler. Inkludert festemateriell. Slanger mellom skinneanlegg og eventuelt slanger mellom skinneanlegg og maskinrom kommer i tillegg.

### Pris pr. meter skinneanlegg høytrykk

Leveres komplett inkludert montering, festemateriell og brukerstyr.



Priser gjelder kun for montering i Norge.  
Pris for Nordland, Troms og Finnmark må beregnes.  
Kost og losji kan komme i tillegg.

# 2.387,-

 Ferdig montert eks.mva

Veil. pris kr. 3.804,- eks. mva

#### PRISEKSEMPLER

SKINNEANLEGG HØYTRYKK 6+6 METER **28.644,- eks. mva.**

SKINNEANLEGG HØYTRYKK 9+9 meter **42.966,- eks. mva.**

SKINNEANLEGG HØYTRYKK 12+12 meter **57.288,- eks. mva.**

## PRIS FOR SKINNEANLEGG FOR SKUM

### Føretsetter kjøp av skinneanlegg høytrykk.

Leveres ferdig montert med alle deler. Anlegget består av h.t.slanger, h.t.pistoler, skumlanser og slangefester. Inkludert festemateriell. Slanger mellom skinneanlegg og eventuelt slanger mellom skinneanlegg og maskinrom kommer i tillegg.

### Pris pr. meter skinneanlegg skum

Leveres komplett inkludert montering, festemateriell og brukerstyr.



Priser gjelder kun for montering i Norge.  
Pris for Nordland, Troms og Finnmark må beregnes.  
Kost og losji kan komme i tillegg.

# 1.057,-

 Ferdig montert eks.mva

Veil. pris kr. 2.093,- eks. mva

#### PRISEKSEMPLER

SKINNEANLEGG SKUM 6+6 meter **12.684,- eks. mva.**

SKINNEANLEGG SKUM 9+9 meter **19.026,- eks. mva.**

SKINNEANLEGG SKUM 12+12 meter **25.368,- eks. mva.**

## PRIS FOR SKINNEANLEGG FOR AVFETTING

### Føretsetter kjøp av skinneanlegg høytrykk.

Leveres ferdig montert med alle deler. Anlegget består av h.t.slanger, h.t.pistoler, lanser og slangefester. Inkludert festemateriell. Slanger mellom skinneanlegg og eventuelt slanger mellom skinneanlegg og maskinrom kommer i tillegg.

### Pris pr. meter skinneanlegg avfetting

Leveres komplett inkludert montering, festemateriell og brukerstyr.



Priser gjelder kun for montering i Norge.  
Pris for Nordland, Troms og Finnmark må beregnes.  
Kost og losji kan komme i tillegg.

# 1.057,-

 Ferdig montert eks.mva

Veil. pris kr. 2.093,- eks. mva

#### PRISEKSEMPLER

SKINNEANLEGG AVFETTING 6+6 meter **12.684,- eks. mva.**

SKINNEANLEGG AVFETTING 9+9 meter **19.026,- eks. mva.**

SKINNEANLEGG AVFETTING 12+12 meter **25.368,- eks. mva.**





## VEGGSTATIV PAPIR

Materiale

**Lakkert metall**

Maks breidd rull

**40 cm**

Veggstativ til papirrull.  
Passer alle våre papirruller.



Art.nr. 222230

**540,- + mva,**  
Veil kr. 894,- + mva



## GULVSTATIV

Materiale

**Lakkert metall**

Gulvstativ til papirrull.  
Passer alle våre papirruller.



Art.nr. 222233

**493,- + mva,**  
Veil kr. 849,- + mva



## HVITT PAPIR

Antall lag

**2**

Antall ark

**808**

Middels stor papirrull med 2-lags papir. Brukes til vindusvask og interiørvask. (2 stk.)



Art.nr. 222271

**698,- + mva,**  
Veil kr. 1.312,- + mva



## HVITT PAPIR

Antall lag

**2**

Antall ark

**977**

Stor papirrull med 2-lags standard hvit papir. Et våtsterkt og klorfritt tørkepapir for tørking av alle slags væsker. (2 stk.)



Art.nr. 222234

**698,- + mva,**  
Veil kr. 1.312,- + mva



## BLÅTT PAPIR

Antall lag

**2**

Antall ark

**859**

Stor papirrull med 2-lags blått papir. En kraftig tørkeklut med en grov og en fin side. Passer utmerket til grovere avtørking og vannbasert rengjøring. Brukes til vindusvask, interiør og håndtørk. (2 stk.)



Art.nr. 222232

**850,- + mva,**  
Veil kr. 1.323,- + mva



## MIKROFIBERKLUT

Størrelse

**60x80 cm**

Materiale

**Mikrofiber**

Microfiberklut med egenskaper som gjør den perfekt for rengjøring av bilens interiør, vinduer, speil, plastflater og tekstiler. Loer ikke og etterlater ikke striper på vinduer.



Art.nr. 222292

**183,- + mva,**  
Veil kr. 292,- + mva



## VAFFEL SVAMP

Størrelse

**170x60x110 mm**

Stor profesjonell vaskesvamp for utvendig vask av bil. Kommer til de fleste steder der en vanlig svamp ikke klarer. 28 stk. i kartong.



Art.nr. 122869

**27,- + mva,**  
Veil kr. 44,- + mva



## NAL - 1 BLAD

Materiale


**Silikon**

Tørker kjøretøy 3 ganger raskere enn håndklær eller vaskeputer. Laget av myk silikon som ikke lager riper.



Art.nr. 148818

**136,- + mva,**  
Veil kr. 246,- + mva



## VASKESVAMP

Størrelse

**209x109x70mm**

Art.nr. 230692

**27,- + mva,**  
Veil kr. 45,- + mva



## EKTE PUSSESKINN

Materiale

**Naturlig skinn**

Størrelse

**73x48 mm**

Ekte pusseskinn for effektiv tørking av bil og vinduer.



Art.nr. 122913

**270,- + mva,**  
Veil kr. 423,- + mva





## TELESKOPSKAFT PRO

Materiale

**Aluminium/glassfiber**

Teleskopskaft PRO er laget av dels aluminium og dels glassfiber noe som gjør den ekstremt solid og av lav vekt. Skrukobling mot børste er i metall. Passer til QUADRO børster.



2 x 1,20 meter  
Art.nr. 148805

**294,- + mva,**  
Veil kr. 483,- + mva



2 x 1,50 meter  
Art.nr. 148808

**332,- + mva,**  
Veil kr. 525,- + mva



## VASKEBØRSTE QUADRO

Bredde

**250 mm**

Materiale bust

**Fjærfiber**

Fjærfibrene i QUADRO-børsten skaper en veldig myk, tett overflate, som ikke vil skade delikate overflater på kjøretøyer. Kraftig tetthet (mer enn 50 000 fibre) gjør QUADRO til en langvarig børste.



25 cm  
Art.nr. 148804

**202,- + mva,**  
Veil kr. 325,- + mva



## TELESKOPSKAFT PRO H2O

Materiale

**Aluminium**

Teleskopskaft PRO med vanntilkobling er laget av aluminium noe som gjør den ekstremt solid. Skrukobling mot børste er i metall og hurtigkobling mot vannslange med av/på bryter.



2 x 1,20 meter  
Art.nr. 148809

**480,- + mva,**  
Veil kr. 763,- + mva



2 x 1,50 meter  
Art.nr. 148810

**518,- + mva,**  
Veil kr. 807,- + mva



## VASKEBØRSTE QUADRO PREMIUM

Bredde

**330 mm**

Materiale bust

**Fiber**

Fibrene i Quadro Premium-børsten skaper en veldig myk og tett overflate for effektiv rengjøring, som ikke vil ripe selv det mest skjøre karosseriet. Utmerket motstand mot kjemikalier og høye temperaturer. Hver børste har mer enn 50 000 fibre som resulterer i en veldig lang levetid.



33 cm  
Art.nr. 123939

**387,- + mva,**  
Veil kr. 598,- + mva



## TELESKOPSKAFT MI-PRO H2O

Materiale

**Aluminium**

Teleskopskaft MI-PRO med vanntilkobling er laget i aluminium noe som gjør den ekstremt solid. Skrukobling mot børste er i metall og hurtigkobling mot vannslange med kran for å lukke/åpne vannet.



2 x 0,9 meter  
Art.nr. 123941

**316,- + mva,**  
Veil kr. 495,- + mva



## HOLDER FOR VASKEBØRSTE

Materiale

**Rustfritt stål**

Størrelse

**9x25x10 cm**

Vaskebørsteholder i rustfritt stål. Passer alle typer vaskebørster med og uten lanse.



Art.nr. 230360

**360,- + mva,**  
Veil kr. 567,- + mva

## LANSEHOLDER 3 LANSER

Materiale

**Rustfritt stål**

Bredde

**50 cm**

Lanseholderne er montert på en rustfri stålskinne på 50 cm. Plass til 3 lanser. Lanser med forskjellige diametre kan festes (9-35 mm).



50 cm  
Art.nr. 123940

**251,- + mva,**  
Veil kr. 397,- + mva



## SYKKELHOLDER UNIVERSAL

Materiale

**Rustfritt stål**

Sykelholder for alle sykler som holder sykkelen stødig i mens man høytrykkspylter den. Holderen er laget i rustfritt stål.



Art.nr. 180021

**2.990,- + mva,**  
Veil kr. 4.910,- + mva








### GULVNAL

Materiale	Bredden
<b>Polypropylen</b>	<b>45-55-75 cm</b>

Gulvnal til fjerning av vann på gulv. Skaft må bestilles separat.

 **45 cm**  
Art.nr. 230725  
**101,- + mva,**  
Veil kr. 153,- + mva

 **75 cm**  
Art.nr. 230727  
**154,- + mva,**  
Veil kr. 234,- + mva


 **55 cm**  
Art.nr. 230726  
**114,- + mva,**  
Veil kr. 174,- + mva




### GULVBØRSTE

Materiale	Bredden
<b>Tre/PVC</b>	<b>60-80 cm</b>

Gulvbørste med PVC bust og support i tre. Skaft må bestilles separat.

 **60 cm**  
Art.nr. 230708  
**240,- + mva,**  
Veil kr. 367,- + mva


 **80 cm**  
Art.nr. 230709  
**343,- + mva,**  
Veil kr. 514,- + mva




### GULVBØRSTE

Materiale	Bredden
<b>Tre/Kokosnøtt</b>	<b>60 - 80 cm</b>

Gulvbørste med kokosnøtt bust og support i tre. Skaft må bestilles separat.


 **60 cm**  
Art.nr. 230718  
**303,- + mva,**  
Veil kr. 462,- + mva


 **80 cm**  
Art.nr. 230719  
**382,- + mva,**  
Veil kr. 598,- + mva

### SKAFT

Materiale	Lengde
<b>Tre</b>	<b>130 - 150 cm</b>

Gulvbørste med kokosnøtt bust og support i tre. Skaft må bestilles separat.

 **130 cm**  
Art.nr. 230706  
**61,- + mva,**  
Veil kr. 97,- + mva

 **150 cm**  
Art.nr. 230707  
**65,- + mva,**  
Veil kr. 104,- + mva

### PICKER SØPPELPLUKKER 2 ARMER – 90 CM

Lengde	Vekt
<b>90 cm</b>	<b>301 gram</b>

Art.nr. 230699  
**345,- + mva,**  
Veil kr. 538,- + mva





## NITO HURTIGKOBLING HUNN

Tilkobling	Trykk
<b>3/8" innv.gjenger</b>	<b>310 bar</b>



innv. 3/8  
Art.nr. 148219  
**218,- + mva,**  
Veil kr. 338,- + mva



## NITO HURTIGKOBLING HUNN

Tilkobling	Trykk
<b>3/8" innv.gjenger</b>	<b>390 bar</b>



innv. 3/8 AISI 304 rustfritt stål  
Art.nr. 122829  
**621,- + mva,**  
Veil kr. 970,- + mva



## NITO HURTIGKOBLING HANN

Tilkobling	Trykk
<b>3/8" innv.gjenger</b>	<b>310 bar</b>



innv. 3/8  
Art.nr. 148220  
**87,- + mva,**  
Veil kr. 131,- + mva



## NITO HURTIGKOBLING HANN

Tilkobling	Trykk
<b>3/8" innv.gjenger</b>	<b>390 bar</b>



innv. 3/8 AISI 304 rustfritt stål  
Art.nr. 123405  
**218,- + mva,**  
Veil kr. 343,- + mva



## NITO HURTIGKOBLING HUNN

Tilkobling	Trykk
<b>M22 utv.gjenger</b>	<b>310 bar</b>



utv. M22  
Art.nr. 123853  
**578,- + mva,**  
Veil kr. 947,- + mva



## NITO HURTIGKOBLING HANN

Tilkobling	Trykk
<b>M22 innv.gjenger</b>	<b>310 bar</b>



innv. M22 u/pakning  
Art.nr. 123857  
**191,- + mva,**  
Veil kr. 317,- + mva



## HURTIGKOPLING FOR ENKELT BYTTE AV UTSTYR

Trykk	Materiale
<b>250 bar</b>	<b>Rustfritt stål/messing</b>

M22 Rustfri



**Art. nr. 420012 (1 hunn + 1 hann)**  
**474,- + mva,**  
Veil kr. 1.270,- + mva



**Art. nr. 420013 (1 hunn + 2 hann)**  
**632,- + mva,**  
Veil kr. 1.770,- + mva



**Art. nr. 420014 (1 hunn + 3 hann)**  
**790,- + mva,**  
Veil kr. 2.275,- + mva



hunn-kobling    hann-kobling



## VANNSLANGE

Materiale	Trykk
<b>Gummi</b>	<b>20 bar</b>

### Vannslange



1/2" (DN 13)  
Art.nr. 158026

**120,- + mva,**  
Veil kr. 191,- + mva



3/4" (DN 19)  
Art.nr. 158025

**142,- + mva,**  
Veil kr. 223,- + mva



## VANNSLANGE PVC

Materiale	Trykk
<b>Forsterket PVC</b>	<b>30 bar</b>

### Vannslange PVC



1/4" (DN 8)  
Art.nr. 230700

**29,- + mva,**  
Veil kr. 51,- + mva



3/8" (DN 10)  
Art.nr. 230701

**33,- + mva,**  
Veil kr. 61,- + mva



53/16" (DN 13)  
Art.nr. 230702

**44,- + mva,**  
Veil kr. 70,- + mva



3/4" (DN 19)  
Art.nr. 230703

**70,- + mva,**  
Veil kr. 109,- + mva



## SLANGEKLEMMER RUSTFRIE

Materiale	Trykk
<b>Rustfritt stål</b>	<b>30 bar</b>

### Slangeklemmer rustfrie



8-12mm  
Art.nr. 230710

**8,- + mva,**  
Veil kr. 12,- + mva



10-16mm  
Art.nr. 230711

**11,- + mva,**  
Veil kr. 19,- + mva



12-20mm  
Art.nr. 230712

**14,- + mva,**  
Veil kr. 22,- + mva



16-25mm  
Art.nr. 230713

**17,- + mva,**  
Veil kr. 27,- + mva



20-32mm  
Art.nr. 230714

**18,- + mva,**  
Veil kr. 29,- + mva



### OMREGNINGSTABELL

Tommer	- Millimeter
1/4"	- 6,35 mm
3/8"	- 9,53 mm
1/2"	- 12,7 mm
3/4"	- 19,05 mm

## MATTEKLYPER

Materiale	Høyde
<b>Rustfritt stål</b>	<b>300 mm</b>

Matteklyper i rustfritt stål, for montering på vegg. Meget robust utførelse



Art.nr. 148151

**632,- + mva,**  
Veil kr. 937,- + mva



## RUSTFRI PLATE FOR MATTEKLYPER

Materiale	Størrelse
<b>Rustfritt stål</b>	<b>1,5x1,5 m</b>

Plate i rustfritt stål, for montering på vegg. Brukes som bakvegg for matteklyper. 1500x1500 mm.



Art.nr. 222281

**6.431,- + mva,**  
Veil kr. 11.663,- + mva





## VASKEFORHENG FOR VASKEHALL

Leveres ferdig montert med alle deler. Anlegget består av vaskeforheng (valgfri farge) med innsydd dobbel blylinje, vogner s-kroker, og skinner med skinnefester montert i tak. Inkludert festemateriell. Eventuelt vindu i vaskeforheng kommer i tillegg. Finnes i følgende farger: hvit, lys grå, grå, blå, grønn og sort. For montering på vegg vil kostnad for veggbraketter tilkomme.

**Pr. m<sup>2</sup> ferdig montert**

Leveres komplett inkludert montering og festemateriell.

*Priser gjelder kun for montering i Norge.  
Pris for Nordland, Troms og  
Finnmark må beregnes.  
Kost og losji kan komme i tillegg.*

**715,-** Ferdig montert  
eks.mva

Veil. pris kr. 1.160,- eks. mva

**PRISEKSEMPEL**

VASKEFORHENG 6x3 meter **17.550,- + mva**

## SKUMSYSTEMER



TEKNISK DATA  
Art. nr. 148248



**1.405,-** eks.mva  
Veil. pris kr. 2.341,- eks. mva

## HYDRO FOAMER

Lett, håndholdt skumpålegger for enkel og praktisk rengjøring. Hydro Foamer produserer et vått rikt skum for lang virketid. Gir en enkel og automatisk innblanding med full kontroll over hvor og hvordan løsningen påføres. HydroFoamer eliminerer tiden og vanskeligheten ved å blande konsentrater manuelt - øker arbeidsproduktiviteten og konsentrerer ytelsen fordi løsningene er konsekvent blandet. Konsentrater blir bare blandet som de er påført, så man vil til en hver tid få maksimal kraft og minimalt med svinn. HydroFoamer brukes ofte i kommersielle kjøkken, dyrehus og bilrengjøringstjenester. Med et bredt spekter av applikasjoner, er dette produktet et populært valg!

Vannmengde	Tankvolum	Dosering
<b>8 l/min</b>	<b>2,8 liter</b>	<b>12:1 - 125:1</b>

## NORDIC KIT

Nordic kit består av 1 stk. skumpålegger med 1 liter beholder og et hurtigkoblingssett bestående av 1 x hunn M22 og 3 x hann M22 koblinger. Passer til alle IPC Foma sine høytrykksvaskere og gjør det enkelt å skifte mellom vaskelanse, turboduse og skumpålegger. Med skumpåleggeren kan bredden på skumstrålen justeres og det kan også justeres mellom vått og tørt skum samt mengde innblanding av vaskemiddel. Passer perfekt til pålegging av alkaliske vaskemidler, slik som Gullshampo, Bilshampo, Høytrykksvask, etc.



TEKNISK DATA  
Art. nr. 420017

**1.088,-** eks.mva  
Veil. pris kr. 3.694,- eks. mva





## SKUMPÅLEGGER 2 LITER M22 Ø1,25

Skumpålegger med 5-trinns justering av såpeinnblanding og justerbart strålebildet. Injektoren er i rustfritt stål og skumpåleggeren meget kjemiresistent. Gir et meget tykt og fint skum. 2 liters beholder følger med.

Passer til: 1309, 1310, 1713, 1813, 1915.

Trykk	Dyse	Vekt
<b>300 bar</b>	<b>1,25 mm</b>	<b>520 gr</b>



### TEKNISK DATA

Art. nr. 123541

**953,-**  
eks.mva

Veil. pris kr. 1.466,- eks. mva

## SKUMPÅLEGGER 2 LITER KEW Ø1,25

Skumpålegger med 5-trinns justering av såpeinnblanding og justerbart strålebildet. Injektoren er i rustfritt stål og skumpåleggeren meget kjemiresistent. Gir et meget tykt og fint skum. 2 liters beholder følger med.

Passer til: 1309, 1310, 1713, 1813, 1915

Trykk	Dyse	Vekt
<b>300 bar</b>	<b>1,25 mm</b>	<b>530 gr</b>



### TEKNISK DATA

Art. nr. 123548

**1.045,-**  
eks.mva

Veil. pris kr. 1.608,- eks. mva

## SKUM KIT

Skum kit brukes i kombinasjon med en høytrykksvasker å gjør at du får 2 maskiner i 1. Det kan også brukes i kombinasjon med slangetromler. Fungerer utmerket på lange slangelengder. Skumkitet gir et tykt og fint skum som gjør at skummet "henger" og får tid til å virke på overflaten.

I tillegg fjerner man slitasjen kjemien har på høytrykkspumpe og omløpsventil ved at såpen ikke går igjennom maskinen.

### SKUMKIT

med 10 meter h.t.slange, h.t.pistol og skumlanse

Art. nr. 400015

**7.303,-**  
eks.mva

Veil. pris kr. 12.798,- eks. mva



### SKUMKIT

med 20 meter h.t.slange, h.t.pistol og skumlanse

Art. nr. 400016

**7.739,-**  
eks.mva

Veil. pris kr. 13.567,- eks. mva



**SKUMSYSTEMER**



## SKUMPUMPE STANDARD

Skumanlegg standard er et komplett skumanlegg for montering på vegg og leveres med 10 meter slange, pistol og skumlanse. Skumanlegget tåler all type såpe og leveres med flere innblandingsdyser for regulering av sapemengden. Skumanlegg standard er ypperlig å bruke for vask av kjøretøy og utstyr innen autobransjen, landbruket og små industri.

<b>1310</b>	Trykk	Kapasitet	Strøm	Vekt	<b>15.794,-</b> eks.mva
	<b>90 bar</b>	<b>600 l/t</b>	<b>16 amp</b>	<b>31 kg</b>	

Art. nr. 149281 1 x 230 volt



<b>1813</b>	Trykk	Kapasitet	Strøm	Vekt	<b>15.794,-</b> eks.mva
	<b>100 bar</b>	<b>780 l/t</b>	<b>16 amp</b>	<b>40 kg</b>	

Art. nr. 149282 3 x 230 volt  
Art. nr. 149283 3 x 400 volt



<b>1915</b>	Trykk	Kapasitet	Strøm	Vekt	<b>16.775,-</b> eks.mva
	<b>120 bar</b>	<b>900 l/t</b>	<b>16 amp</b>	<b>45,2 kg</b>	

Art. nr. 149284 3 x 230 volt  
Art. nr. 149285 3 x 400 volt



## SKUMSYSTEMER



## SKUMPUMPE PREMIUM

Skumanlegg er noe en hver vaskeplass trenger. Å skumlegge et kjøretøy eller utstyr går på sekunder med vårt skumanlegg. I tillegg er det enklere å komme til på høyere kjøretøy. Anlegget kan enkelt kobles til en fjernbetjening eller en betalingsautomat. Blandingsforholdet er justerbart. Anlegget består av et 27 liters blandingskar i rustfritt stål, hydrominder og IPC motor/pumpe. Perfekt for bilvask, storbilvask, industrivask og landbruket.

**1310**

Tank

**27 ltr**

Trykk

**90 bar**

Kapasitet

**600 l/t**

Strøm

**16 amp**

Vekt

**42 kg**

**25.070,-** eks.mva

Veil. pris kr. 39.785,- eks. mva



Art. nr. 148177 1 x 230 volt

**1813**

Tank

**27 ltr**

Trykk

**100 bar**

Kapasitet

**780 l/t**

Strøm

**16 amp**

Vekt

**40 kg**

**25.070,-** eks.mva

Veil. pris kr. 39.785,- eks. mva



Art. nr. 149211 3 x 230 volt  
Art. nr. 149212 3 x 400 volt

**1915**

Tank

**27 ltr**

Trykk

**120 bar**

Kapasitet

**900 l/t**

Strøm

**16 amp**

Vekt

**42 kg**

**25.942,-** eks.mva

Veil. pris kr. 40.537,- eks. mva



Art. nr. 149214 3 x 230 volt  
Art. nr. 149263 3 x 400 volt





## SPRAYMIC

Komplett kjemipåføringssystem for utblanding og pålegging av kjemi. Foma Spray Mic er en enkel rimelig løsning med lavtrykk injektor for montering direkte på vannkran. Injektoren har 2 meter sugeslange og hurtigkobling mot Gardena krankobling. Leveres komplett med 20 meter slange, pistol, 1200mm lanse og lavtrykksdyse.

Trykk	Kapasitet	Dosering	Slange
<b>2-10 bar</b>	<b>150 l/t</b>	<b>0-11,5 %</b>	<b>20 m</b>

**3.477,-** eks.mva

Veil. pris kr. 5.521,- eks. mva  
Art. nr. 230651



## P50 PUMPE LAVTRYKKSPUMPE

Lavtrykkspumpen P50 er beregnet for pumping av alle typer vaskemidler, ikke syrer. Egner seg meget bra til tapping av frostvæske og ferdigblandet spylevæske. Ideel for pumping av vaskemidler gjennom slange/slangetrommel til vaskemid-delpistol. Pumpen har av/på bryter og kan kobles opp mot et separat styreskap/polettautomat. Den kan stå på fat eller henge på vegg.

Trykk	Kapasitet	Strøm	Spenning
<b>4,5 bar</b>	<b>2400 l/t</b>	<b>10 amp</b>	<b>1 x 230 volt</b>

**5.123,-** eks.mva

Veil. pris kr. 10.028,- eks. mva  
Art. nr. 150176



BESØK VÅR HJEMMESIDE  
FOR FLERE PRODUKTER  
**WWW.FOMA.NO**





## P50 PUMPE MED BLANDEKAR

Lavtrykspumpen P50 er beregnet for pumping av alle typer vaskemidler, ikke syrer. Egner seg meget bra til tapping av vaskemidler og ferdigblandet spylevæske. Pumpen er montert på et blandekar i syrefast stål sammen med en Hydro Minder blandingsventil. Hydro Minder blandingsventil er montert direkte på blandekaret. Blandingsventilen blander riktig forhold vann/ vaskemiddel, slik at pumpen alltid har riktig blandingsforhold på væsken den suger. Blandingsforholdet er justerbart mellom 1:1 og 1:100 ved å bytte til forskjellige fargede adaptore som følger med i settet. Holder konstant nivå på ferdigblandet væske via justerbar flottør og ventil. Egner seg godt også for mikroemulsjoner.



**13.898,-** eks.mva

Veil. pris kr. 21.746,- eks. mva

Art. nr. 148138

Trykk	Kapasitet	Dosering	Tank str.
<b>4,5 bar</b>	<b>2400 l/t</b>	<b>1:1 - 100:1</b>	<b>10 liter</b>

## LUFTSTYRT MEMBRANPUMPE

Membranpumpen er beregnet for pumping av alle typer vaskemidler, ikke syrer. Egner seg meget bra til pumping av ferdigblandet spylevæske og den er ideel for pumping av vaskemidler gjennom slange/slangetrommel til vaskemiddel-pistol. Hydro Minder blandingsventil er montert direkte på blandekaret. Blandingsventilen blander riktig forhold vann/ vaskemiddel, slik at pumpen alltid har riktig blandingsforhold på væsken den suger. Blandingsforholdet er justerbart mellom 1:1 og 1:100 ved å bytte til forskjellige fargede adaptore som følger med i settet. Holder konstant nivå på ferdigblandet væske via justerbar flottør og ventil. Egner seg godt også for alkalisk felgrens



**19.021,-** eks.mva

Veil. pris kr. 29.703,- eks. mva

Art. nr. 149265

Trykk	Kapasitet	Dosering	Tank str.
<b>6 bar</b>	<b>3600 l/t</b>	<b>1:1 - 100:1</b>	<b>20 liter</b>

## FORDELER:

XP Roller har automatisk hev/senk av børsteaggregat, digitalt kontrollpanel og tømme-skuff som sorterer ut større partikler (fliser, stein, osv) så det ikke havner i tanken.

## VISTE DU AT:

Sugenaler og børster kan skiftes uten bruk av verktøy



# GULVVASKEMASKINER

CT51 XP55 ROLLER



## ANBEFALINGER OG TIPS:

Til alle XP-modeller kan man få  
utskiftbare børsteaggregat slik at  
man får 2 eller flere maskiner i 1.

**TILLEGGSUTSTYR FINNER DU PÅ SIDE 66**



## CT5 B28

Arb.bredde	Driftstid	Tankstr.	Vekt
<b>280 mm</b>	<b>50 min</b>	<b>5/5 ltr.</b>	<b>19 kg</b>

**16.950,-** eks.mva

**1 BØRSTE**

Veil. pris kr. 28.900,- eks. mva

Art. nr. 178135

Leiepris kr. 545,- +mva pr. mnd i 36 mnd.



CT 5 er en mini-gulvvasker med god ytelse. Rengjøringskraften til diskbørsten og perfekt tørking i alle retninger gjør CT 5 ideell for rengjøring av små og mellomstore områder. Designet, lav vekt og enkel manøvrering gjør at CT5 møter behovene i daglig rengjøring spesielt i små og trange lokaler. Perfekt for HO.RE. CA., rengjøringsfirmaer, kontorer, butikker og små verksteder. Vasker opp til 900 m<sup>2</sup>.



### STANDARD UTSTYR




Gulvbørste



36V batteri



Sugenaler



Batterilader

### ANBEFALT UTSTYR

#### BATTERI 36V 7,2 AH

Art. nr. BAAC00193



**5.439,- + mva,**

Veil kr. 8.709,- + mva

#### PADHOLDER FOR CT5

Art. nr. SPPV02582



**649,- + mva,**

Veil kr. 1.017,- + mva

#### GULVPAD 280 MM - 11"

Hvit - Art. nr. 178418

Rød - Art. nr. 178369

Blå - Art. nr. 178372

Grønn - Art. nr. 178366

Brun - Art. nr. 178365



**80,- + mva,**

Veil kr. 104,- + mva

#### NYLONBØRSTE - 11"

myk for CT5

Art. nr. SPPV02580



**496,- + mva,**

Veil kr. 772,- + mva



## CT15 B35

Arb.bredde

**350 mm**

Driftstid

**70 min**

Tankstr.

**16/19 ltr.**

Vekt

**47 kg**

# 23.950,-

eks.mva

**1 BØRSTE**

Liten i størrelse, praktisk og kompakt.

CT 15 gå-bak gulvvasker er ideell til rengjøring av tregulv og harde gulv. De små dimensjonene gjør at denne profesjonelle gulvvaskemaskinen kan fungere på begrensede områder og rom som sanitæranlegg og i innredningsmiljøer som kontorer og skoler. I tillegg garanterer den store tanken en produktivitet på opptil 1225 m<sup>2</sup>/t.

Veil. pris kr. 38.340,- eks. mva

Art. nr. 178140

Leiepris kr. 756,- +mva pr. mnd i 36 mnd.



### STANDARD UTSTYR



Gulvbørste



Batteri 2 stk.



Sugener



Batterilader

### SPRUTLIST

Art. nr. MPVR05950



**504,- + mva,**  
Veil kr. 862,- + mva

### STØVSUGERKIT

for vått og tørt avfall  
Art. nr. KTRI02257



**850,- + mva,**  
Veil kr. 1.401,- + mva

### PADHOLDER FOR CT15

Art. nr. SPPV02664



**774,- + mva,**  
Veil kr. 1.216,- + mva

### GULVPAD 342 MM - 13,5"

Hvit - Art. nr. 178436  
Rød - Art. nr. 178441  
Blå - Art. nr. 178440  
Grønn - Art. nr. 178442  
Brun - Art. nr. 178438



**109,- + mva,**  
Veil kr. 172,- + mva



## CT45 B50/BT50

**CT45 B50**
**Arb.bredde**
**500 mm**
**Driftstid**
**150 min**
**Tankstr.**
**40/45 ltr.**
**Vekt**
**100 kg**

# 40.990,-

eks.mva

**1 BØRSTE**


Veil. pris kr. 61.950,- eks. mva

Art. nr. 178119

Leiepris kr. 1.294,- +mva pr. mnd i 36 mnd.

CT 45 gå-bak gulvvasker har et kompakt design og enestående ytelse. Med denne profesjonelle maskinen har du en gulvvaskemaskin som passer i miljøer som skoler, kontorer, butikker eller mindre lagerlokaler. Den høye produktiviteten (1750 m<sup>2</sup>/t), stor tankkapasitet og lang driftstid gjør at du kan rengjøre gulvet uten avbrudd.

**CT45 BT50**
**Arb.bredde**
**500 mm**
**Driftstid**
**150 min**
**Tankstr.**
**40/45 ltr.**
**Vekt**
**105 kg**

# 44.990,-

eks.mva

**1 BØRSTE**


Veil. pris kr. 69.450,- eks. mva

Art. nr. 178125

Leiepris kr. 1.420,- +mva pr. mnd i 36 mnd.

**STANDARD UTSTYR**


Gulvbørste



Batteri 2 stk.



Batterilader



Sugener

**ANBEFALT UTSTYR**
**KJEMIDOSERING KIT**

Art. nr. KTRI02140


**7.074,- + mva,**

Veil kr. 11.042,- + mva

**SPRUTLIST**

Art. nr. MPVR06072


**730,- + mva,**

Veil kr. 1.139,- + mva

**FLEKSIBEL PÅFYLLINGSSLANGE**

Art. nr. TBBP00516


**305,- + mva,**

Veil kr. 480,- + mva

**PADHOLDER FOR CT45**

Art. nr. SPPV01335


**1.581,- + mva,**

Veil kr. 2.509,- + mva



## CT46 B50

Arb.bredde

**500 mm**

Driftstid

**180 min**

Tankstr.

**40/45 ltr.**

Vekt

**104 kg**

# 43.990,-

eks.mva

**1 BØRSTE**

CT 46 gå-bak gulvvasker har et kompakt design og ytelsen til en større maskin. Med denne profesjonelle maskinen har du en gulvvaskemaskin som passer i miljøer som skoler, kontorer, butikker eller verksteder. Den høye produktiviteten (1750 m<sup>2</sup>/t), stor tankkapasitet og meget lang driftstid gjør at du kan rengjøre gulvet uten avbrudd.

Veil. pris kr. 68.450,- eks. mva

Art. nr. 178122

Leiepris kr. 1.389,- +mva pr. mnd i 36 mnd.



Stor batterikapasitet

### STANDARD UTSTYR



Gulvbørste



Batteri 2 stk.



Batterilader



Sugenalder

### KJEMIDOSERING KIT

Art. nr. KTRI04804



**4.851,- + mva,**  
Veil kr. 7.590,- + mva

### FLEKSIBEL PÅFYLLINGSSLANGE

Art. nr. TBBP00516



**305,- + mva,**  
Veil kr. 480,- + mva

### PADHOLDER FOR CT46

Art. nr. SPPV01335



**1.581,- + mva,**  
Veil kr. 2.509,- + mva

### GULVPAD 508 MM - 20"

Hvit - Art. nr. 178406  
Rød - Art. nr. 178404  
Blå - Art. nr. 178402  
Grønn - Art. nr. 178403  
Brun - Art. nr. 178401



**205,- + mva,**  
Veil kr. 322,- + mva



## CT51 B55/BT55



Enkel i bruk



Oversiktlig betjeningspanel

### STANDARD UTSTYR



Gulvbørste



Batteri 2 stk.



Batterilader



Sugenalder

### ANBEFALT UTSTYR

#### KJEMIDOSERING KIT

Art. nr. KTRI04846



**7.314,- + mva,**  
 Veil kr. 11.391,- + mva

#### SPRUTKAPPE 55CM

Art. nr. KTRI04847



**1.079,- + mva,**  
 Veil kr. 1.733,- + mva

#### PADHOLDER CT51

 for B55/BT55  
 Art. nr. SPPV01348


**1.848,- + mva,**  
 Veil kr. 2.900,- + mva

#### GULVPAD 533 MM - 21"

 Hvit - Art. nr. 178435  
 Rød - Art. nr. 178371  
 Blå - Art. nr. 178374  
 Grønn - Art. nr. 178368  
 Brun - Art. nr. 178363


**229,- + mva,**  
 Veil kr. 360,- + mva



Vår nye CT51 serie er designet for total kontroll av rengjøringen din. CT51 er meget stillegående med kun 54dB i eco modus. Dette gjør maskinen meget godt egnet til f.eks skoler, sykehus, sykehjem m.fl. Takket være de mange funksjonene og ergonomien sikrer denne industrielle gulvvaskemaskin maksimal produktivitet på opptil 2475 m<sup>2</sup>/t, mens 3,5 timers driftstid gjør at du kan arbeide kontinuerlig og uten avbrudd. Alle daglige servicepunkter er merket gult slik at det er enkelt å utføre det daglige vedlikeholdet.



**CT51 B55**

Art. nr. 178129

Arb.bredde

**500 mm**

Driftstid

**210 min**

Tankstr.

**40/45 ltr.**

Vekt

**178 kg**

**45.950,-** eks.mva

**1 BØRSTE**

Veil. pris kr. 69.950,- eks. mva

Leiepris kr. 1.450,- +mva pr. mnd i 36 mnd.



**CT51 BT55**

Art. nr. 178126

Arb.bredde

**500 mm**

Driftstid

**150 min**

Tankstr.

**40/45 ltr.**

Vekt

**179 kg**

**52.950,-** eks.mva

**1 BØRSTE**

Veil. pris kr. 84.950,- eks. mva

Leiepris kr. 1.667,- +mva pr. mnd i 36 mnd.

## KJØP ADD ON PAKKE TIL DIN GULVVASKER

### ADD ON

#### LAGER/VERKSTEDPAKKE

Bestill vår sterkt rabatterte lager/verkstedspakke sammen med din nye CT51 gulvvaskemaskin.

Oljebestandig sugenaler  
DOPOMAT - FORTE 10 ltr.  
GOMMASOL 5 ltr.



**3.859,-** eks.mva

Veil. pris kr. 6.004,- eks. mva

Art. nr. 420031

### ADD ON

#### RENHOLDSPAKKE

Bestill vår sterkt rabatterte renholdspakke sammen med din nye CT51 gulvvaskemaskin.

FLO170 Universalvaskemiddel  
Fremre og bakre sugenaler  
Kjemidosering kit for å få  
korrekt såpeinnblanding  
og redusere  
kjemiforbruket.



**9.145,-** eks.mva

Veil. pris kr. 14.238,- eks. mva

Art. nr. 420009



## CT51 XP55 ROLLER

Arb.bredde	Driftstid	Tankstr.	Vekt
<b>550 mm</b>	<b>210 min</b>	<b>50/53 ltr.</b>	<b>190 kg</b>

**66.000,-** eks.mva

**2 BØRSTE**

Veil. pris kr. 103.950,- eks. mva  
Art. nr. 178069

Leiepris kr. 2.077,- +mva pr. mnd i 36 mnd.



Vår nye CT51 XP55 ROLLER er designet for å gjøre rengjøringen så enkel som mulig. CT51 er meget stille-gående, har elektronisk hev/senk av børsten og justerbart børstetrykk. CT51 ROLLER er meget godt egnet til f.eks lager, verksteder, fabrikklokaler og garasjer. Roller versjoner gjør det enklere å plukke opp større partikler som skruer, grus, pallerester osv. og samler de i en egen avfallsskuff.



Enkel i bruk

### STANDARD UTSTYR



Gulvbørste 2 stk.



Batteri 2 stk.



Batterilader



Sugenalor

### ANBEFALT UTSTYR

#### KJEMIDOSERING KIT

Art. nr. KTRI04846



**7314,- + mva,**  
Veil kr. 11391,- + mva

#### IPC FLO 170

Sterkt konsentrert universalkvaskemiddel med frisk duft for rengjøring av alle vaskbare overflater. IPC FLO 170 er et kvaskemiddel med høy ytelse, lite skumdannende og avfettende for alle typer vaskbare overflater. For bruk i gulvvaskemaskiner og til vanlig rengjøring. 10 liter  
Art. nr. 148706



**885,- + mva,**  
Veil kr. 1361,- + mva

#### OLJEBESTANDIGE SUGENAL FREMRE

Art. nr. MPVR05800

**512,- + mva,**  
Veil kr. 796,- + mva

#### OLJEBESTANDIGE SUGENAL BAKRE

Art. nr. MPVR05802

**741,- + mva,**  
Veil kr. 1.155,- + mva



#### FLEKSIBEL PÅFYLLINGSSLANGE

Art. nr. TBBP00516



**305,- + mva,**  
Veil kr. 480,- + mva



## CT71 XP55 ROLLER

Vår nye CT71 XP55 ROLLER er designet for å gjøre rengjøringen så enkel som mulig. CT51 er meget stillestående, har elektronisk hev/senk av børsten og justerbart børstetrykk. CT71 ROLLER er meget godt egnet til f.eks lager, verksteder, fabrikklokaler og garasjer. Roller versjoner gjør det enklere å plukke opp større partikler som skruer, grus, pallerester osv. og samler de i en egen avfallsskuff.

Arb.bredde

**550 mm**

Driftstid

**210 min**

Tankstr.

**70/70 ltr.**

Vekt

**108 kg**

# 69.950,-

eks.mva

**2 BØRSTE**

Veil. pris kr. 115.690,- eks. mva

Art. nr. 178064

Leiepris kr. 2.202,- +mva pr. mnd i 36 mnd.



### STANDARD UTSTYR



Gulvbørste 2 stk.



Batteri 2 stk.



Batterilader



Sugenal

### KJEMIDOSERING KIT

Art. nr. KTRI04846



**7314,- + mva,**  
Veil kr. 11391,- + mva

### IPC FLO 170

Sterkt konsentrert universalvaskemiddel med frisk duft for rengjøring av alle vaskbare overflater. IPC FLO 170 er et vaskemiddel med høy ytelse, lite skumdannende og avfettende for alle typer vaskbare overflater. For bruk i gulvvaskemaskiner og til vanlig rengjøring. 10 liter  
Art. nr. 148706

**885,- + mva,**  
Veil kr. 1361,- + mva



### OLJEBESTANDIGE SUGENAL FREMRE

Art. nr. MPVR05800

**512,- + mva,**  
Veil kr. 796,- + mva

### OLJEBESTANDIGE SUGENAL BAKRE

Art. nr. MPVR05802

**741,- + mva,**  
Veil kr. 1.155,- + mva



### FLEKSIBEL PÅFYLNINGSSLANGE

Art. nr. TBBP00516



**305,- + mva,**  
Veil kr. 480,- + mva



## CT80 BT55/70

CT80 er en sitte-på gulvvaskemaskin med høy effektivitet. Maskinen har en rentvannstank på hele 80 liter og skittenvannstank på 83 liter som gir lang operasjonstid. Den er selvgående og har trinnløs hastighetsregulering på drift forover og bakover. Med den patenterte sugenalen, vasker og tørker maskinen alle typer gulvflater svært godt. Eks. betonggulv, marmor, keramikkfliser, linoleum, gummi og tregulv. CT80 er en perfekt maskin for butikker, kontorer, skoler, hoteller, kirker, rengjøringsbyråer, industribedrifter, osv. Rengjøringskapasiteten er velegnet for mellomstore arealer.

### CT80 BT55 Art. nr. 178090

Arb.bredde	Driftstid	Tankstr.	Vekt
<b>530 mm</b>	<b>300 min</b>	<b>80/83 ltr.</b>	<b>204 kg</b>

**81.500,-** eks.mva

Veil. pris kr. 128140,- eks. mva

Leiepris kr. 2.565,- +mva pr. mnd i 36 mnd.

**1 BØRSTE**



### CT80 BT70 Art. nr. 178092

Arb.bredde	Driftstid	Tankstr.	Vekt
<b>678 mm</b>	<b>300 min</b>	<b>80/83 ltr.</b>	<b>214 kg</b>

**105.750,-** eks.mva

Veil. pris kr. 163950,- eks. mva

Leiepris kr. 3312,- +mva pr. mnd i 36 mnd.

**1 BØRSTE**



#### STANDARD UTSTYR



Gulvbørste(r) 1/2 stk.



Batteri 2 stk.



Batterilader



Sugenaler

#### ANBEFALT UTSTYR

##### KJEMIDOSERING KIT

Art. nr. KTRI02232



**6.965,- + mva,**  
Veil kr. 10.846,- + mva

##### SPRUTLIST CT80BT55

Art. nr. KTRI02249



**1.657,- + mva,**  
Veil kr. 2.671,- + mva

##### MOPPESTATIV KIT


Art. nr. KTRI02235



**1.275,- + mva,**  
Veil kr. 2.017,- + mva

##### LOFILTER KIT

Art. nr. KTRI02236



**2.976,- + mva,**  
Veil kr. 4.633,- + mva



## CT110 BT70

**CT110 BT70** Art. nr. 178053

Arb.bredde	Driftstid	Tankstr.	Vekt
<b>700 mm</b>	<b>240 min</b>	<b>110/115 ltr.</b>	<b>336 kg</b>

# 133.750,-

**2 BØRSTE**



Veil. pris kr. 199.900,- eks. mva **eks.mva**  
Leiepris kr. 3.205,- +mva pr. mnd i 48 mnd.

**CT110 BT70 ROLLER** Art. nr. 178058

Arb.bredde	Driftstid	Tankstr.	Vekt
<b>700 mm</b>	<b>240 min</b>	<b>110/115 ltr.</b>	<b>339 kg</b>

# 144.900,-

**2 BØRSTE**



Veil. pris kr. 213.990,- eks. mva **eks.mva**  
Leiepris kr. 3.472,- +mva pr. mnd i 48 mnd.

### STANDARD UTSTYR



Gulvbørste



Gulvbørste ROLLER



Batteri 4 stk.



Sugener



Batterilader

### KJEMIDOSERING KIT

Art. nr. KTRI01711



**7.554,- + mva,**  
Veil kr. 11.881,- + mva

### FLEKSIBEL PÅFYLLINGSSLANGE

Art. nr. TBBP00516



**305,- + mva,**  
Veil kr. 480,- + mva

### LOFILTER KIT

Art. nr. KTRI02040



**1.488,- + mva,**  
Veil kr. 2.344,- + mva

### DØRK PLATE I ALUMINIUM

Art. nr. KTRI01746



**1.886,- + mva,**  
Veil kr. 2.943,- + mva

### SØPPELHOLDER

Art. nr. KTRI01806



**4.131,- + mva,**  
Veil kr. 6.431,- + mva



## CT160 BT75 ROLLER SWEEP

# 193.500,-

eks.mva

Veil. pris kr. 306.006,- eks. mva

Art. nr. 176728

Leiepris kr. 3.894,- +mva pr. mnd i 60 mnd.

Arb.bredde

**750 mm**

Driftstid

**330 min**

Tankstr.

**145/170 ltr.**

Vekt

**582 kg**

**2 BØRSTER + 2 BØRSTER**



CT160 BT75 Roller er en sitte-på gulvvaskemaskin med høy effektivitet. Maskinen har stor rentvannstank på hele 145 liter og skittenvanntank på 170 liter som gir lang operasjonstid. Maskinen er selvgående og har trinnløs hastighetsregulering på drift forover og bakover. Sweep børstene i front gjør det lettere å rengjøre på trange steder. CT 160 er beregnet for rengjøring av industrigulv, lager, parkeringshus og garasjer og har en rengjøringskapasitet på 4500 m<sup>2</sup>/t. Batterilader medfølger ikke, må bestilles separat.

### STANDARD UTSTYR



Sidebørste 2 stk.



Gulvbørste 2 stk.



Batteri 6 stk.



Sugener

### ANBEFALT UTSTYR

#### BATTERILADER TIL CT160

Art. nr. BACA00138



**10.301,- + mva,**

Veil kr. 16.449,- + mva

#### SYLINDERBØRSTE NYLON STANDARD

For vått og tørt avfall  
Art. nr. SPPV00457



**2.333,- + mva,**

Veil kr. 3.630,- + mva

#### SUGENAL LATEX - FREMRE

Art. nr. MPVR02830

**774,- + mva,**

Veil kr. 1.199,- + mva

#### SUGENAL LATEX - BAKRE

Art. nr. MPVR05883

**1.079,- + mva,**

Veil kr. 1.690,- + mva



#### IPC FLO 160

Spesialmiddel for gulv til varelager, mekaniske verksteder, garasjer og umalte gulv.

Multifunksjonsmiddel for å fjerne gjenstridige flekker fra alle vaskbare overflater, gulv, stål, plast, benker, pulter, rammer, malte metaller og harde overflater. Det forhindrer striper og merker.

Art. nr. 148705

**820,- + mva,**

Veil kr. 1.262,- + mva





## CT230 BT100 ROLLER SWEEP

# 285.000,-

eks.mva

Veil. pris kr. 430.000,- eks. mva

Art. nr. 178157

Leiepris kr. 5.736,- +mva pr. mnd i 60 mnd.

Arb.bredde

**1000 mm**

Driftstid

**300 min**

Tankstr.

**205/225 ltr.**

Vekt

**778 kg**

**2 BØRSTER + 2 BØRSTER**



CT230 BT100R er en sitte-på gulvvaskemaskin med høy effektivitet. Maskinen har stor rentvannstank på hele 205 liter og skittenvanntank på 225 liter som gir lang operasjonstid. Maskinen er selvgående og har trinnløs hastighetsregulering på drift forover og bakover. Sweep børstene i front gjør det lettere å rengjøre på trange steder. CT 230 er beregnet for rengjøring av industrigulv, varehus, verksteder og kjøpesentre. Den har en rengjøringskapasitet på 9000 m<sup>2</sup>/t.

### STANDARD UTSTYR



Sidebørste 2 stk.



Gulvbørste 2 stk.



Batteri 6 stk.



Batterilader



Sugener

#### SYLINDERBØRSTE NYLON STANDARD

For vått og tørt avfall

Art. nr. SPPV01331



**2.943,- + mva,**

Veil kr. 4.589,- + mva

#### SUGENAL LATEX - FREMRE

Art. nr. MPVR05908

**796,- + mva,**

Veil kr. 1.243,- + mva

#### SUGENAL LATEX - BAKRE

Art. nr. MPVR05909

**2.126,- + mva,**

Veil kr. 3.325,- + mva



#### DOPOMAT FORTE

Dopomat Forte er et svært effektivt, lavtskummende, alkalisk rengjøringsmiddel med spesielle virkestoffer. Løser opp motorolje og fett, sot, smuss, grafitt og eksosforurensning. Egnert for bruk på alle vannavstøtende og alkaliebestandige overflater i industriområder, som industrigulv og verkstedgulv laget av betong eller fliser, glass-, vegg- og gulvfliser.

**10 liter**

Art. nr. 148710

**704,- + mva,**

Veil kr. 1.082,- + mva



#### GOMMASOL

Gommasol er et løsemiddelbasert rengjøringsmiddel designet for fjerning av hjulmerker og gummirester forårsaket av jekketraller, sniler og gaffeltrucker på industrigulv.

**5 liter**

Art. nr. 148711

**2.176,- + mva,**

Veil kr. 3.347,- + mva





550M



750M



TK510 M

Kapasitet	Arb. bredde	Vekt	Tankstr.
<b>1950 m<sup>2</sup>/t</b>	<b>550 mm</b>	<b>9 kg</b>	<b>20 liter</b>



550M er lett i vekt og enkel i bruk. Den har et beltefritt system noe som gjør at den ikke krever mye vedlikehold. Den feier opp fint og grovt støv, tørt og vått løv. 550M har to roterende børster som roterer motsatt vei av hverandre.

Maskinen kjører ikke bare over materialet og skyver den bort. Den feier opp materialet rett foran maskinen og rett inn i beholderen plassert rett bak børstene. En perfekt maskin for fjerning av strøsingel etter vinteren.

#### STANDARD UTSTYR

Leveret med børster

# 2.930,-

eks.mva

Veil. pris kr. 5.475,- eks. mva  
Art. nr. 121298

Kapasitet	Arb. bredde	Vekt	Tankstr.
<b>2900 m<sup>2</sup>/t</b>	<b>750 mm</b>	<b>16 kg</b>	<b>50 liter</b>



750M er en manuell feiemaskin med stor avfallsbeholder og stor feiebredde. Mikrofiltrering av støv, lett å manøvrere grunnet optimal vektfordeling og enkel å transportere er noen av fordelene med 750M. En perfekt maskin for fjerning av strøsingel etter vinteren. 750M passer bl. annet for borettslag, butikker, bensinstasjoner og hjemme.

#### STANDARD UTSTYR

Leveret med børster

# 5.765,-

eks.mva

Veil. pris kr. 10.950,- eks. mva  
Art. nr. 121260

Kapasitet	Arb. bredde	Vekt	Tankstr.
<b>2345 m<sup>2</sup>/t</b>	<b>490 mm</b>	<b>24 kg</b>	<b>24 liter</b>



TK 510 M er en profesjonell, kraftig feiemaskin for utendørs bruk. Avfallsbeholderen er laget i polyester og er derved rustfri. Enkel justering av side- og senterbørste for best effekt på alle underlag. Maskinen feier helt inntil kanter, og kommer enkelt gjennom smale dører. Maskinen passer godt for feiing av lagergulv, bensinstasjoner, fortau, parkeringshus, husdyrrom m.m.

#### STANDARD UTSTYR

Leveret med børster

# 5.890,-

eks.mva

Veil. pris kr. 9.790,- eks. mva  
Art. nr. 120297





## 750 BAT



## TK505 ET



## TK505 ST

Kapasitet	Arb. bredde	Vekt	Tankstr.
<b>3600 m<sup>2</sup>/t</b>	<b>750 mm</b>	<b>16 kg</b>	<b>50 liter</b>



750 BAT er en manuell feiemaskin med elektrisk drift av børstene. Den har en stor avfallsbeholder og en stor feiebredde. Mikrofiltrering av støv, lett å manøvrere grunnet optimal vektfordeling og enkel å transportere er noen av fordelene med 750 BAT. En perfekt maskin for fjerning av strøsingel etter vinteren. 750 BAT passer bl. annet for borettslag, butikker, bensinstasjoner og hjemme.

### STANDARD UTSTYR

Leveret med børster

**9.990,-** eks.mva

Veil. pris kr. 17.395,- eks. mva  
Art. nr. 121299

Kapasitet	Arb. bredde	Vekt	Tankstr.
<b>2450 m<sup>2</sup>/t</b>	<b>500 mm</b>	<b>75 kg</b>	<b>65 liter</b>



TK 505 ET er en selvgående feiemaskin som er batteridrevet og er beregnet for inne- og utendørs bruk. Trinnløs hastighetskontroll fra håndtaket gir god kontroll. Innebygget støvsuger fanger opp alt støv som virvles opp. Begge børstene er stillbare i høyde. Dette gjør totalt sett TK 505 ET til en effektiv og helsevennlig feiemaskin. Maskinen leveres med flap kontroll, elektrisk filterrister og beskyttelsesbøyle for sidebørste.

### STANDARD UTSTYR

Leveret med børster, batteri og batterilader

**31.500,-** eks.mva

Veil. pris kr. 55.400,- eks. mva  
Art. nr. 121290

Leiepris kr. 994,- +mva pr. mnd i 36 mnd.

Kapasitet	Arb. bredde	Vekt	Tankstr.
<b>2450 m<sup>2</sup>/t</b>	<b>500 mm</b>	<b>88,5 kg</b>	<b>65 liter</b>



TK 505 ST er en bensindrevet feiemaskin. Trinnløs hastighetskontroll fra håndtaket gir god kontroll. Innebygget støvsuger fanger opp alt støv som virvles opp. Begge børstene er stillbare i høyde. Dette gjør totalt sett TK 505 ST til en effektiv feiemaskin. Maskinen leveres med flap kontroll, filterrister og beskyttelsesbøyle for sidebørste.

### STANDARD UTSTYR

Leveret med børster

**31.500,-** eks.mva

Veil. pris kr. 55.400,- eks. mva  
Art. nr. 121295

Leiepris kr. 994,- +mva pr. mnd i 36 mnd.

## FORDELER:

429/12M har hele 4,5 meter sugeslange og mange forskjellige gulv- og munnstykker som medfølger.

## VISTE DU AT:

Støvsugeren kan enkelt oppgraderes ved å kjøpe andre type filtre som finfilter, vannfilter og HEPA-filter.





# STØVSUGERE

429/12 M

## ANBEFALINGER OG TIPS:

Ved å benytte mikrofiberposer for oppsug av tørt støv forlenger du levetiden til motor og hovedfilter.

**TILLEGGSUTSTYR FINNER DU PÅ SIDE 76**

## 515/12

Sugeeffekt	Luftmengde	Tankstr.
<b>2230 mmVs</b>	<b>255 m<sup>3</sup>/t</b>	<b>27 ltr.</b>



515/12 er en støv- og vannsuger med små yttermål, men med stor sugeeffekt og en mellomstor beholder. Den passer utmerket både for små og mellomstore firmaer som trenger en robust en-motors støvsuger.



### STANDARD UTSTYR

4,5 meter Ø38 mm sugeslange, sanifilter, sugehåndtak, 2 x 0,5 mtr, sugerør, 2 x gulvmunnstykker (vått-tørt), rundbørste og fugemunnestykke.



#### Teknisk data:

1 x 230 volt / 10 amp.  
Art. nr. 174405

**2.496,-** eks.mva

Veil. pris kr. 4.719,- eks. mva

## 429/12 M

Sugeeffekt	Luftmengde	Tankstr.
<b>2230 mmVs</b>	<b>510 m<sup>3</sup>/t</b>	<b>62 ltr.</b>



429/12 M er en støv- og vannsuger med 2 to-trinns sugemotorer, stor beholder og kjørevogn. En ypperlig maskin for håndverkere, entreprenører, gårdbrukere, bilverksteder eller industribedrifter som ønsker en solid maskin.



### STANDARD UTSTYR

4,5 meter Ø38 mm sugeslange, sugehåndtak, 2 x 0,5 mtr, sugerør, 2 x gulvmunnstykker (vått-tørt), rundbørste og fugemunnestykke.



#### Teknisk data:

1 x 230 volt / 10 amp.  
Art. nr. 174408

**4.567,-** eks.mva

Veil. pris kr. 9.750,- eks. mva

## 440/12 M

Sugeeffekt

**2230 mmVs**

Luftmengde

**765 m<sup>3</sup>/t**

Tankstr.

**62 ltr.**

440/12 M er en støv- og vannsuger med 3 to-trinns sugemotorer, stor beholder og kjørevogn. En ypperlig maskin for håndverkere, entreprenører, gårdbrukere, bilverksteder eller industribedrifter som ønsker en solid og kraftig maskin.

### STANDARD UTSTYR

4,5 meter Ø38 mm sugeslange, sugehåndtak, 2 x 0,5 mtr. sugerør, 2 x gulvmunnstykker (vått-tørr), rundbørste og fugemunnstykke.



### Teknisk data:

1 x 230 volt / 10/16 amp.  
Art. nr. 174410

# 5.221,-

eks.mva

Veil. pris kr. 10.799,- eks. mva

### ANBEFALT UTSTYR



#### MIKROFIBERPOSE

##### 5PK

Passer til 515/12  
Art.nr. 149140

**174,- + mva,**  
Veil kr. 327,- + mva



#### FINFILTER

Finfilter for beskyttelse av sugemotor.  
Passer til 515/12  
Art.nr FTDP41885

**251,- + mva,**  
Veil kr. 389,- + mva



#### MIKROFIBERPOSE

##### 10PK

Passer til 429/12 og 440/12  
Art.nr. 149141

**409,- + mva,**  
Veil kr. 886,- + mva



#### FINFILTER

Finfilter for beskyttelse av sugemotor.  
Passer til 429/12 og 440/12  
Art.nr FTDP72237

**343,- + mva,**  
Veil kr. 534,- + mva



#### VANNFILTERPOSE

Filterposen brukes for å filtrere ut partikler som sand, grus, o.l. slik at det ikke havner i tanken.  
Passer til alle modeller  
Art.nr FTDP00556

**540,- + mva,**  
Veil kr. 952,- + mva

## 315/99 CM

Sugeeffekt	Luftmengde	Tankstr.
<b>2400 mmVs</b>	<b>169 m<sup>3</sup>/t</b>	<b>43 ltr.</b>



315/99 CE er en støv- og vannsuger med små yttermål, men med stor sugeeffekt. 315/99 CE er velegnet for håndverkere og vaktmestere. Den passer utmerket både for små og mellomstore firmaer som trenger en robust en-motors støvsuger. Støvsugeren er utrustet med en kraftig to-trinns sugeturbin med by-pass kjøling på hele 1080 watt. 315/99 CE er utstyrt med solide industri-munnstykker, lang sugeslange og innebygget start/stopp automatikk for styring fra elektroverktøy.



### STANDARD UTSTYR

SF sugeslange 4,5m Ø38/Ø60,  
Håndtak plast m/luftregulator Ø38,  
Fugemunnstykke krom Ø38,  
Kombimunnstykke skrå Ø38,  
Ullfilter komplett 300 B, AP tube rett Ø38,  
Forlengerrør plast Ø38



### Teknisk data:

1 x 230 volt / 10 amp  
Art. nr. 174000

**4.115,-** eks.mva  
Veil. pris kr. 6.833,- eks. mva

## G 429/12 CM

Sugeeffekt	Luftmengde	Tankstr.
<b>2470 mmVs</b>	<b>364 m<sup>3</sup>/t</b>	<b>90 ltr.</b>



G 429/12 CM er en støv- og vannsuger med stor beholder. Beholderen i støpt polyetylen plast har 2 stk. store bakhjul og svingbare hjul foran. Den er utrustet med et effektivt filtersystem, og 2 kraftige to-trinns sugeturbiner med by-pass kjøling på 1200 watt hver. Syklonseparering i tanken før filteret gjør G 429/12 CM ekstra effektiv. En ypperlig maskin for håndverkere, vaktmestere, entreprenører, gårdbrukere eller til industribedrifter som ønsker en ekstra kraftig og robust maskin



### STANDARD UTSTYR

SF sugeslange 4,5m Ø38/Ø60, Håndtak plast  
m/luftregulator Ø38, AP tube rett Ø38,  
Forlengerrør plast Ø38, Fugemunnstykke krom Ø38,  
Kombimunnstykke skrå Ø38, Ullfilter komplett 400



### Teknisk data:

1 x 230 volt / 10 amp  
Art. nr. 131171

**7.625,-** eks.mva  
Veil. pris kr. 12.049,- eks. mva

## G 440/12 CM

Sugeeffekt

**2470 mmVs**

Luftmengde

**536 m<sup>3</sup>/t**

Tankstr.

**90 ltr.**

G 440/12 CM er en støv- og vannsuger med stor beholder. Beholderen i støpt polyetylen plast har 2 stk. store bakhjul og svingbare hjul foran. Den er utrustet med et effektivt filtersystem, og 3 kraftige to-trinns sugeturbiner med by-pass kjøling på 1200 watt hver. Syklon-separering i tanken før filteret gjør G 440/12 CM ekstra effektiv. En ypperlig maskin for håndverkere, vaktmestere, entreprenører, gårdbrukere eller til industribedrifter som ønsker en ekstra kraftig og robust maskin.



### STANDARD UTSTYR

SF sugeslange 4,5m Ø38/Ø60, Håndtak plast  
m\luftregulator Ø38, AP tube rett Ø38,  
Forlengerrør plast Ø38, Fugemunnstykke krom Ø38,  
Kombimunnstykke skrå Ø38, Ullfilter komplett 400



### Teknisk data:

1 x 230 volt / 16 amp  
Art. nr. 174002

# 8.715,-

eks.mva

Veil. pris kr. 13.625,- eks. mva

### ANBEFALT UTSTYR



#### MIKROFIBERPOSE

##### 5PK

Passer til 515/12  
Art.nr. 149140

**174,- + mva,**  
Veil kr. 327,- + mva



#### FINFILTER

Finfilter for beskyttelse  
av sugemotor.  
Passer til 315/99  
Art.nr FTDP41885

**251,- + mva,**  
Veil kr. 389,- + mva



#### MIKROFIBERPOSE

##### 10PK

Passer til 429/12  
og 440/12  
Art.nr. 149141

**174,- + mva,**  
Veil kr. 327,- + mva



#### FINFILTER

Finfilter for beskyttelse  
av sugemotor.  
Passer til 429/12  
og 440/12  
Art.nr FTDP72237

**343,- + mva,**  
Veil kr. 534,- + mva



#### VANNFILTERPOSE

##### 200MM

Filterposen brukes for å  
filtrere ut partikler som  
sand, grus, o.l. slik at  
det ikke havner i tanken.  
Passer til alle modeller  
Art.nr FTDP00556

**540,- + mva,**  
Veil kr. 952,- + mva

## GS 1/41 SUB

Sugeeffekt	Luftmengde	Tankstr.	Lensepumpe
<b>2470 mmVs</b>	<b>200 m<sup>3</sup>/t</b>	<b>41 ltr.</b>	<b>180 l/min</b>



GS 1/41 vannsuger med lensepumpe er en modell full av innovative løsninger. Maskinen kan brukes til å suge opp alt av vann avfall, lensepumpen i rustfritt stål gjør at man kan suge og tømme tanken i samme operasjon. GS 1/41 er ypperlig til tømning av baseng, tanker, siloer, oversvømte kjellere og kummer.



### STANDARD UTSTYR

Superflex sugeslange Ø 38mm, 4,5 meter, AP sugerør Ø 38mm, 50 cm, 2 stk. Håndtak med luftregulator Ø 38mm, Gulvmunnstykke for vått avfall Ø 38mm, Fugemunnstykke Ø 38mm, Rundbørste Ø 38mm og Adapter



### Teknisk data:

1 x 230 volt / 10 amp. / 20 kg  
Art. nr. 131790

**7.412,-** eks.mva  
Veil. pris kr. 11.822,- eks. mva

## G 429/12 CM SUB

Sugeeffekt	Luftmengde	Tankstr.	Lensepumpe
<b>2470 mmVs</b>	<b>364 m<sup>3</sup>/t</b>	<b>90 ltr.</b>	<b>180 l/min</b>



G 429/12 vannsuger med lensepumpe, 2 sugemotorer og 90 liters tak. Maskinen kan brukes til å suge opp alt av vann avfall, lensepumpen i rustfritt stål gjør at man kan suge og tømme tanken i samme operasjon. G 429/12 er ypperlig til tømning av baseng, tanker, siloer, oversvømte kjellere og kummer.

### STANDARD UTSTYR

Superflex sugeslange Ø 38mm, 4,5 meter, AP sugerør Ø 38mm, 50 cm, 2 stk., Håndtak med luftregulator Ø 38mm, Gulvmunnstykke for vått avfall Ø 38mm, Fugemunnstykke Ø 38mm, Rundbørste Ø 38mm og Adapter.



### Teknisk data:

1 x 230 volt / 10 amp. / 26 kg  
Art. nr. 131170

**12.415,-** eks.mva  
Veil. pris kr. 19.487,- eks. mva





## G 429/12 CB SUB HF

Sugeeffekt	Luftmengde	Tankstr.	Lensepumpe
<b>2470 mmVs</b>	<b>101 m<sup>3</sup>/t</b>	<b>105 ltr.</b>	<b>257 l/min</b>



G 429/12 CB SUB HF væskesuger med 105 liters tank. Tømming skjer via et tappepunkt på baksiden. Det benyttes 2" lense slang og slangeklemme. Maskinen har også en tippbar beholder. Flottørsystemet sikrer at store mengder væske ikke når motoren. Tilpasset for oppsuging av slam og væsker. G 429/12 CB SUB HF gir deg markedets overlegent høyeste kvalitet på våtsuger. G 429/12 CB SUB HF leveres med en lensepumpe i høy kvalitet.

### STANDARD UTSTYR

Superflex sugeslange Ø 38mm, 4,5 meter, AP sugerør Ø 38mm, 50 cm, 2 stk., Håndtak med luftregulator Ø 38mm, Gulvmunnstykke for vått avfall Ø 38mm, Fugemunnstykke Ø 38mm, Rundbørste Ø 38mm og Adapter.



### Teknisk data:

1 x 230 volt / 10 amp. / 30 kg  
Art. nr. 131780

# 16.666,-

eks.mva

Veil. pris kr. 27.390,- eks. mva



### ANBEFALT UTSTYR



#### VANNFILTERPOSE 200MM

Filterposen brukes for å filtrere ut partikler som sand, grus, o.l. slik at det ikke havner i tanken. Passer til alle modeller  
Art.nr FTDP00556

**540,- + mva,**  
Veil kr. 952,- + mva



#### LENSESLANGE KIT 1"

Lenseslange til våtsugere. Kittet består av 20 meter 1" lense slang, klo kobling med 1" sokkel og Slangeklemme 20-32mm. Passer til GS 1/41 SUB og 429/12 CM SUB  
Art.nr. 420021

**1.657,- + mva,**  
Veil kr. 3.351,- + mva



#### LENSESLANGE KIT 2"

Lenseslange til våtsugere. Kittet består av 20 meter 2" lense slang og Slangeklemme 50-70mm. Passer til 429/12 SUB CB HF  
Art.nr. 420055

**1.657,- + mva,**  
Veil kr. 2.710,- + mva

## 515/12 TC

Sugeeffekt	Luftmengde	Tankstr.
<b>2400 mmVs</b>	<b>238 m<sup>3</sup>/t</b>	<b>26 ltr.</b>



515/12 TC er støv- og vannsugere med små yttermål, men med stor sugeeffekt og en mellomstor beholder. Den passer utmerket både for små og mellomstore firmaer som trenger en robust en-motors støvsuger. Støvsugeren er utrustet med en kraftig sugeturbin med by-pass kjøling på hele 1500 watt.

### STANDARD UTSTYR

SF sugeslange 4,5m Ø38/Ø60, Ullfilter komplett 300 C, Fugemunnstykke plast Ø38, Rundbørste Ø38, Håndtak plast m\luftregulator Ø38, AP tube rett Ø38, Vannmunnstykke skrå Ø38, Gulvmunnstykke skrå m/børste Ø38, Slangekobling Ø38-Ø38



### Teknisk data:

1 x 230 volt / 10 amp. / 9 kg  
Art. nr. 174406

**3.041,-** eks.mva

Veil. pris kr. 5.439,- eks. mva

## GS 1/33 H TC

Sugeeffekt	Luftmengde	Tankstr.
<b>2470 mmVs</b>	<b>210 m<sup>3</sup>/t</b>	<b>33 ltr.</b>



GS 1/33 H TC er en byggstøvsuger med H-klassifisert filtreringssystem som egner seg til bruk der hvor det kan forekomme skadelig støv. Støvsugeren er utrustet med innebygget start/stopp automatikk for styring fra elektroverktøy og tank i rustfri utførelse. Byggstøvsugere er støvsugere med høyeffektiv filtrering som kan brukes i flere sektorer som f. eks. bygg og anlegg, industri, produksjon, jordbruk, autobransjen og fabrikker.

### STANDARD UTSTYR

Hepafilter 175x250, Engangspose mikrofiber m/sikkerhetsventil, Inntaksplass Ø38, Antistatisk SF sugeslange 4m Ø36, Sugerør plast rett Ø36, Antistatisk sugebend m/reg Ø36, Antistatisk gulvmunnstykke støv Ø36, Fugemunnstykke svart Ø36, Rundbørste svart Ø36, Adapter for el-verktøy Ø40-45/32



### Teknisk data:

1 x 230 volt / 10 amp. / 12 kg  
Art. nr. 185042

**5.003,-** eks.mva

Veil. pris kr. 9.691,- eks. mva



## GS 3 MBAG

Sugeeffekt	Luftmengde	Tankstr.
<b>2230 mmVs</b>	<b>765 m<sup>3</sup>/t</b>	<b>Longopack poser</b>



GS 3 MBAG er en industristøvsuger for oppsug av finstøv, sandmateriale, granulært materiale, større restmateriale og generelt støvavfall. Støvsugeren er utstyrt med 3 motorer med høy luftmengde, enkel å bruke takket være en lett konstruksjon i rustfritt stål og den robuste vognen med store gummierte hjul med brems. Det manuelle filterristersystemet, H14 HEPA patron og stjerneformet filter gir en utmerket filtreringsevne. Diameter på inntaket er Ø60 mm.

### STANDARD UTSTYR

HEPA H14 Filter, Longopac 20m poser, Klasse M stjernefilter, Låsesystem for filterpatron



### Teknisk data:

1 x 230 volt / 10 amp. / 90 kg  
Art. nr. 185078

# 18.476,-

eks.mva

Veil. pris kr. 29.277,- eks. mva



### ANBEFALT UTSTYR



#### MIKROFIBERPOSE 5PK

Passer til 515/12  
Art.nr. 149140

**174,- + mva,**  
Veil kr. 327,- + mva



#### FINFILTER

Finfilter for beskyttelse av sugemotor.  
Passer til 515/12 TC  
Art.nr FTDP41885

**251,- + mva,**  
Veil kr. 389,- + mva



#### MIKROFIBERPOSE 10PK

Klasse M microfibrepose.  
Passer til GS 1/33 H TC  
Art.nr. KTRI05204

**937,- + mva,**  
Veil kr. 1.461,- + mva



#### LONGOPAC POSE 20M

Passer til GS 3 MBAG  
Art.nr MISC00025

**752,- + mva,**  
Veil kr. 1.223,- + mva





#### ANTISTATISK TILBEHØRSSETT Ø60 - Ø38

Antistatisk tilbehørssett for Ø60 inlet. Består av 4,5m Ø38-Ø60 antistatisk sugeslange, 2x Ø38 sugebend i krom, gulvmunnstykke med børster Ø38 og fugemunnstykke i krom. Passer til GS 3 MBAG  
Art.nr. PMDT00326

**3.423,- + mva,**  
Veil kr. 5.385,- + mva

## GS 1/33 H

Sugeeffekt	Luftmengde	Tankstr.		
<b>2470 mmVs</b>	<b>210 m<sup>3</sup>/t</b>	<b>33 ltr.</b>		

Støvsugeren er i samsvar med sertifisering klasse H (gitig støv) og har et filtreringssystem med en effektivitet på 99,9 %. Maskinen har et manometer hvor man kan overvåke filtreringseffekten og man kan se når filteret må byttes. Støvet/avfallet samles i oppsamlingsposen noe som sørger for en sikker avfallshåndtering og begrenser brukerens kontakt med avfallet. Maskinen har et robust rammeverk og har i tillegg en inntaksplass som gjør det trygt å flytte maskinen uten fare for å søle det oppsamlede materialet.

### STANDARD UTSTYR

Hepafilter 175x250, Engangspose mikrofiber m/sikkerhetsventil, Inntaksplass Ø38, AP tube rett Ø38, Håndtak plast m/luftregulator Ø38, Gulvmunnstykke skrå m/børste Ø38, Fugemunnstykke plast Ø38, Rundbørste Ø38, Slangekobling Ø38-Ø38, SF sugeslange 2,5m Ø38





**Teknisk data:**  
1 x 230 volt / 10 amp. / 12 kg  
Art. nr. 185057

**4.556,-** eks.mva

Veil. pris kr. 7.494,- eks. mva

## GS 2/62 H

Sugeeffekt	Luftmengde	Tankstr.		
<b>2470 mmVs</b>	<b>420 m<sup>3</sup>/t</b>	<b>62 ltr.</b>		

Støvsugeren er i samsvar med sertifisering klasse H (gitig støv) og har et filtreringssystem med en effektivitet på 99,9 %. Maskinen har et manometer hvor man kan overvåke filtreringseffekten og man kan se når filteret må byttes. Støvet/avfallet samles i oppsamlingsposen noe som sørger for en sikker avfallshåndtering og begrenser brukerens kontakt med avfallet. Maskinen har et robust rammeverk og har i tillegg en inntaksplass som gjør det trygt å flytte maskinen uten fare for å søle det oppsamlede materialet.

### STANDARD UTSTYR

Hepafilter 175x250, Engangspose mikrofiber m/sikkerhetsventil, Inntaksplass Ø38, SF sugeslange 2,5m Ø38, AP tube rett Ø38, Håndtak plast m/luftregulator Ø38, Gulvmunnstykke skrå m/børste Ø38, Fugemunnstykke plast Ø38, Rundbørste Ø38, Slangekobling Ø38-Ø38





**Teknisk data:**  
1 x 230 volt / 10 amp. / 21 kg  
Art. nr. 185053

**7.619,-** eks.mva

Veil. pris kr. 12.520,- eks. mva



## GS 2/50 H TCPN

Sugeeffekt	Luftmengde	Tankstr.		
<b>2300 mmVs</b>	<b>390 m<sup>3</sup>/t</b>	<b>50 ltr.</b>		

GS 2/50 OPT H er en industristøvsuger for finstøv og sand. Den solide og robuste vognen har store gummiert hjul med brems. Tanken er på hele 50 liter og er laget i rustfritt stål. Den er utstyrt med 2 to-trinns motorer og er klasse H-sertifisert, denne modellen garanterer høy filtreringseffektivitet mot farlig støv. HEPA H14-filteret gir en høy sugeeffekt takket være en stor filtreringsoverflate. GS 2/50 OPT H har avtakbar tank kombinert med sikkerhetspose for en sikker avfallshåndtering. Varsellys for filter overtrykk og telekontroll for luft og el-verktøy er standard på denne modellen. Diameter på inntaket er 60mm.

### STANDARD UTSTYR

Hepa H14 filter 10.500 cm<sup>2</sup>, Mikrofiberpose, Inntaksplass GS 2/50, Synklonforsterker, Antistatisk SF sugeslange 4m Ø38, Sugerør krom Ø38mm, Gulvmunnstykke m/børster Ø38mm, Sugerør plast 50 cm (maskin kommer med 2 stk), Fugemunnstykke, Rundbørste



### Teknisk data:

1 x 230 volt / 10 amp. / 70 kg  
Art. nr. 185082

# 15.751,-

eks.mva

Veil. pris kr. 24.792,- eks. mva



### ANBEFALT UTSTYR



#### MIKROFIBERPOSE M/SIKKERHETSVENTIL 1 STK

Passer til GS 1/33 H  
Art.nr. FTDP00327

**316,- + mva,**

Veil kr. 567,- + mva



#### MIKROFIBERPOSE 5PK

Klasse M mikrofiberpose.  
Passer til GS 2/62 H  
Art.nr. FTDP00567

**1.951,- + mva,**

Veil kr. 3.804,- + mva



#### MIKROFIBERPOSE M/SIKKERHETSVENTIL 1 STK

Passer til GS 2/62 H  
og GS 2/50 H TCPN  
Art.nr. FTDP40008

**371,- + mva,**

Veil kr. 643,- + mva



#### FLOTTØRSETT

Flottørsett brukes for å kunne suge opp væske.  
Passer til GS 2/50 H TCPN  
Art.nr. KTRI04157

**316,- + mva,**

Veil kr. 561,- + mva



## GULVASKEMASKINER RENSEMASKINER



### MIMO



### COMBIVAC

Sugeeffekt	Luftmengde	Tankstr.
<b>2470 mmVs</b>	<b>210 m<sup>3</sup>/t</b>	<b>15 ltr.</b>



Mimo er en smidig og praktisk rensemaskin som passer til mindre arbeidsoppgaver. Den er ypperlig for rensing av tepper, møbler og bilseter. Mimo har innebygget trykkpumpe for dybderensing, dette er en meget effektiv rensemetode for tepper og tekstiler.

#### STANDARD UTSTYR

Sugebend m/kjemiventil Ø36, sugerør rett Ø36 m/hydro, sugerør bøyd Ø36 m/hydro, resemunnstykke -teppe 1 dyse Ø36, håndmunnstykke Ø36, gulvmunnstykke rensemaskin, superflex sugeslange 2m Ø36, kjemislange m/koblinger



**Teknisk data:**  
1 x 230 volt / 10 amp. / 9 kg  
Art. nr. 131310

# 2.714,-

 eks.mva

Veil. pris kr. 4.712,- eks. mva

Sugeeffekt	Luftmengde	Tankstr.
<b>2470 mmVs</b>	<b>230 m<sup>3</sup>/t</b>	<b>22 ltr.</b>



Combivac er en smidig og praktisk rensemaskin som passer til mindre og mellom store arbeidsoppgaver. Den er ypperlig for rensing av tepper, møbler og bilseter. Kan også brukes til oppsuging av vannsøl og for å åpne tette avløp og sluk. Combivac er den perfekte maskin for vaktmestere, rengjøringsbyråer, bilforretninger, bilklargjøringsfirmaer eller til privat bruk.

#### STANDARD UTSTYR

Sugebend m/kjemiventil Ø36, sugerør rett Ø36 m/hydro, sugerør bøyd Ø36 m/hydro, resemunnstykke -teppe 1 dyse Ø36, håndmunnstykke Ø36, gulvmunnstykke rensemaskin, superflex sugeslange 2m Ø36, kjemislange m/koblinger



**Teknisk data:**  
1 x 230 volt / 10 amp. / 13 kg  
Art. nr. 131965

# 3.990,-

 eks.mva

Veil. pris kr. 6.814,- eks. mva

## SKUMDEMPER

Foma Skumdemper er et spesialmiddel som motvirker skumming av rengjøringsmidler. Bør benyttes i alle typer rensemaskiner. Skumdemperen vil skåne maskinen mot overskumming og forlenge levetiden på maskinen.

1 liter

# 111,-

 eks.mva

Veil. pris kr. 170,- eks. mva  
Art. nr. 147502



## RENSEVÆSKE

Konsentrert alkalisk rengjøringsmiddel av høy kvalitet uten fosfat for rengjøring av tepper, møbler, gulv, bilinteriør m.m. Foma Rensevæske er spesielt godt egnet for rensemaskiner. Benytt kaldt eller varmt vann. Varmt vann øker rengjøringseffekten. Vanntemperatur på 30 - 60°C anbefales.

1 liter

# 101,-

 eks.mva

Veil. pris kr. 156,- eks. mva  
Art. nr. 147501





## GULVASKEMASKINER RENSEMASKINER



### K300



### G700

Sugeeffekt	Luftmengde	Tankstr.
<b>2470 mmVs</b>	<b>210 m<sup>3</sup>/t</b>	<b>33 ltr.</b>



K300 er en liten, hendig rensemaskin som passer til mellomstore og store arbeidsoppgaver. Den er ideell til rengjøring av tepper, tekstiler, møbler, bilseter m.m. K300 er den perfekte maskin for vaktmestere, rengjøringsbyråer, bilforretninger, bilklargjøringsfirmaer eller til privat bruk. Rensemaskinen er utrustet med en kraftig to-trinns sugeturbin med by-pass kjøling på hele 1400 Watt maks.

#### STANDARD UTSTYR

4,5 meter Ø 28 mm sugslange og trykkslange, sanifilter, sugebend, sugerør, gulv/teppemunnstykke og håndmunnstykke.



#### Teknisk data:

1 x 230 volt / 10 amp. / 13 kg  
Art. nr. 174060

# 4.905,-

 eks.mva

Veil. pris kr. 8.381,- eks. mva

Sugeeffekt	Luftmengde	Tankstr.
<b>2470 mmVs</b>	<b>420 m<sup>3</sup>/t</b>	<b>62 ltr.</b>



G700 er en rensemaskin med ekstra stor beholder og den passer derfor til mellomstore og store arbeidsoppgaver. Maskinen er rask å klargjøre til bruk og rengjør svært effektiv på tekstiler, møbler, bilseter m.m. Rensemaskinen er utrustet med to kraftige to-trinns sugeturbiner med by-pass kjøling på hele 1400 Watt maks. hver.

#### STANDARD UTSTYR

4,5 meter Ø 28 mm sugslange og trykkslange, sanifilter, sugebend, sugerør, gulv/teppemunnstykke og håndmunnstykke.



#### Teknisk data:

1 x 230 volt / 10 amp. / 35 kg  
Art. nr. 174050

# 10.890,-

 eks.mva

Veil. pris kr. 18.767,- eks. mva

## RENSEVÆSKE

Foma Fibrex rensesvæske er et profesjonelt vaskemiddel spesielt utviklet for bruk på tekstiler og inneholder innovative tilsetningsstoffer som fjerner alle typer flekker og smuss.



5 liter

# 283,-

 eks.mva

Veil. pris kr. 463,- eks. mva

Art. nr. 149233

## INTERIOR CLEANER

Proff interiør rengjøringsmiddel. Effektiv rengjøringsmiddel som raskt løsner inngrodd fett og smuss på tekstiler, gummi, plast, vinyl, m.m. Interior cleaner etterlater en ren og fettfri overflate samtidig som den har en svak frisk duft. Brukes til rengjøring av kjøretøy, tepper og møbler. Testet og utviklet for nordiske forhold. Bruksanvisning Påføres med en rensemaskin, kjemipålegger eller sprayflaske. La produktet virke i et par minutter før det suges ut med en rensemaskin eller tørkes av med en mikrofiberklut. For bedre resultat påfør bruksanvisningen med varmt vann og bearbeid området med klut eller børste før oppsug.



10 liter

# 877,-

 eks.mva

Veil. pris kr. 1.348,- eks. mva

Art. nr. 149004



**CM 05**

CM 05 er en ergonomisk utformet spray-flaske med gjennomsiktig beholder og justerbar dyse, i tillegg har pumpen EPDM tetninger av høy kvalitet. EPDM tetninger gjør den egnet for påføring av sure og alkaliske rengjøringsmidler. Pumpen har dobbeltvirkende effekt ved at den pumper når triggeren presses inn og når den slippes ut.

**213,-** eks.mva

Veil. pris kr. 331,- eks. mva

**0,5 liter**



TEKNISK DATA  
Art. nr. 149311



**CM 10**

CM 10 er en ergonomisk utformet spray-flaske med gjennomsiktig beholder og justerbar dyse, i tillegg har pumpen EPDM tetninger av høy kvalitet. EPDM tetninger gjør den egnet for påføring av sure og alkaliske rengjøringsmidler. Pumpen har dobbeltvirkende effekt ved at den pumper når triggeren presses inn og når den slippes ut.

**218,-** eks.mva

Veil. pris kr. 339,- eks. mva

**1 liter**



TEKNISK DATA  
Art. nr. 149312



**CM 12**

CM 12 er en pumpekanne med håndtak. Den har gjennomsiktig beholder, justerbar dyse og i tillegg har pumpen EPDM tetninger av høy kvalitet. EPDM tetninger gjør den egnet for påføring av sure og alkaliske rengjøringsmidler. Tanken er utstyrt med en trykkavlastningsventil.

**512,-** eks.mva

Veil. pris kr. 796,- eks. mva

**1,25 liter**

**3 bar**



TEKNISK DATA  
Art. nr. 149249



**EX 100**

EX 100 er en pumpekanne med håndtak. Den har gjennomsiktig beholder i høy-resistent plast, justerbar dyse og i tillegg har pumpen FKM+ tetninger av høy kvalitet. FKM+ tetninger gjør den egnet for påføring av løsemiddel, alkaliske og syrebaserte rengjøringsmidler. For brems- og hjulrengjøringsmiddel i tillegg til tjære og flekkfjerner.

**501,-** eks.mva

Veil. pris kr. 851,- eks. mva

**1 liter**

**3 bar**



TEKNISK DATA  
Art. nr. 149317



**PF 12**

PF 12 er en pumpekanne med håndtak. Den har gjennomsiktig beholder, justerbar dyse og i tillegg har pumpen FKM tetninger av høy kvalitet. FKM tetninger gjør den egnet for påføring av avfettende, alkaliske og syrebaserte rengjøringsmidler. Tanken er utstyrt med en trykkavlastningsventil.

**447,-** eks.mva

Veil. pris kr. 760,- eks. mva

**1,25 liter**

**3 bar**

**For syre**



TEKNISK DATA  
Art. nr. 149318





## CM 50

CM 50 er en pumpekanne med en 50cm spraylans og en slange i forsterket PVC. Spraylansen har en dyse med flat-stråle som er syresikker. Den har gjennomsiktig beholder og kan bæres over skulderen. CM 50 har en kraftig trykkpumpe med EPDM tetninger av høy kvalitet. EPDM tetninger gjør den egnet for påføring av sure og alkaliske rengjøringsmidler. Tanken som er på 5 liter er utstyrt med en trykkavlastningsventil.

**1.297,-** eks.mva

Veil. pris kr. 2.017,- eks. mva

**5 liter**

**1,35 m slange**

**3 bar**

**TEKNISK DATA**  
Art. nr. 149210

**STANDARD UTSTYR**

Leveres med: Slange, pistol, lans og dyse.



## FM 10

FM 10 er en skumsprayer med pumpekanne som er perfekt for rengjøring av sanitære områder, svømmebaseng, storkjøkken, verksteder, maskiner eller kjøretøy. Dysen har en flat-stråle med en spredningsgrad på 110°. Den har gjennomsiktig beholder med en trykkavlastningsventil og en sikkerhetsventil. FM 10 har en kraftig trykkpumpe med FKM tetninger av høy kvalitet. FKM tetninger gjør den egnet for påføring av avfettende, alkaliske og syrebaserte rengjøringsmidler.

**687,-** eks.mva

Veil. pris kr. 1.180,- eks. mva

**1 liter**

**3 bar**



**TEKNISK DATA**  
Art. nr. 149313

## FM 50

FM 50 er en skumsprayer med pumpekanne som er perfekt for rengjøring av sanitære områder, svømmebaseng, storkjøkken, verksteder, maskiner eller kjøretøy. Dysen har en flat-stråle med en spredningsgrad på 110°. Den har gjennomsiktig beholder med en trykkavlastningsventil og en sikkerhetsventil. FM 50 har en kraftig trykkpumpe med FKM tetninger av høy kvalitet, trykkjusteringsventil og manometer. FKM tetninger gjør den egnet for påføring av avfettende, alkaliske og syre-baserte rengjøringsmidler.

**2.387,-** eks.mva

Veil. pris kr. 3.795,- eks. mva

**5 liter**

**2,5 m slange**

**3 bar**



**TEKNISK DATA**  
Art. nr. 149314

**STANDARD UTSTYR**

Leveres med: Slange, pistol, lans og dyse.



**PRO 05**

Vaskemiddelpåleggeren er fremstilt i plast materialer og med viton pakninger. Beholderen er gjennomsiktig, slik at det er enkelt å kontrollere væskemengden. Justerbar dyse. Brukes til påføring av vaskemidler i bilvask og industri. Solid utførelse og brukervennlig design. Dobbeltvirkende pumpe.

**PRO 10**



Vaskemiddelpåleggeren er fremstilt i plast materialer og med viton pakninger. Beholderen er gjennomsiktig, slik at det er enkelt å kontrollere væskemengden. Justerbar dyse. Brukes til påføring av vaskemidler i bilvask og industri. Solid utførelse og brukervennlig design. Dobbeltvirkende pumpe.

**EPOCA 2000**



Vaskemiddelpåleggeren er fremstilt i plast materialer og med viton pakninger. Etter påfylling av væske, pumpes beholderen opp til et trykk på 2 bar. Ved overtrykk vil sikkerhetsventilen tre i funksjon. Beholderen er gjennomsiktig, slik at det er enkelt å kontrollere væskemengden. Justerbar dyse og dysehode. Brukes til påføring av vaskemidler i bilvask og industri. Solid utførelse og brukervennlig design.

**114,-** eks.mva

Veil. pris kr. 180,- eks. mva



**122,-** eks.mva

Veil. pris kr. 191,- eks. mva



**292,-** eks.mva

Veil. pris kr. 470,- eks. mva



**0,5 liter**

**Oljebestandig**

**1,0 liter**

**Oljebestandig**

**1,8 liter**

**2 bar**

**TEKNISK DATA**  
Art. nr. 149218

**TEKNISK DATA**  
Art. nr. 149219

**TEKNISK DATA**  
Art. nr. 120293P

**Oljebestandig**

**TYPE 89**



**PRO 100**



Vaskemiddelpåleggeren er fremstilt i plast materialer og med viton pakninger. Etter påfylling av væske, pumpes beholderen opp til et trykk på 3 bar. Ved overtrykk vil sikkerhetsventilen tre i funksjon. Beholderen er gjennomsiktig, slik at det er enkelt å kontrollere væskemengden. Justerbar dyse og dysehode. Brukes til påføring av vaskemidler i bilvask og industri. Solid utførelse og brukervennlig design.

Vaskemiddelpåleggeren er fremstilt i plast materialer og med viton pakninger. Beholderen er gjennomsiktig, slik at det er enkelt å kontrollere væskemengden. Justerbar dyse. Brukes til påføring av vaskemidler i bilvask og industri. Solid utførelse og brukervennlig design. Kan brukes 360°.

**589,-** eks.mva

Veil. pris kr. 942,- eks. mva



**409,-** eks.mva

Veil. pris kr. 659,- eks. mva



**1,5 liter**

**3 bar**

**Oljebestandig**

**TEKNISK DATA**  
Art. nr. 149050

**TEKNISK DATA**  
Art. nr. 120292

**1,25 liter**

**3 bar**

**Oljebestandig**

## PRO 5



## PRO 8



Vaskemiddelpåleggeren som er oljebestandig, er fremstilt i plast materiale og med viton pakninger. Den leveres komplett med påfyllingstrakt, vaskemiddelpistol i messing og en oljebestandig slange. Etter påfylling av væske, pumpes trykket opp til 3 bar. Ved overtrykk vil sikkerhetsventilen tre i funksjon. Brukes til påføring av vaskemidler i bilvask og industri. Solid utførelse og brukervennlig design.

Vaskemiddelpåleggeren som er oljebestandig, er fremstilt i plast materiale og med viton pakninger. Den leveres komplett med påfyllingstrakt, vaskemiddelpistol i messing og en oljebestandig slange. Etter påfylling av væske, pumpes trykket opp til 3 bar. Ved overtrykk vil sikkerhetsventilen tre i funksjon. Brukes til påføring av vaskemidler i bilvask og industri. Solid utførelse og brukervennlig design.

**627,-** eks.mva



Veil. pris kr. 981,- eks. mva

**5,0 liter**

**3 bar**

**Oljebestandig**

### TEKNISK DATA

Art. nr. 149080

### STANDARD UTSTYR

Leveres med: Slange, pistol, lanse og dyse.

**747,-** eks.mva



Veil. pris kr. 1145,- eks. mva

**8,0 liter**

**3 bar**

**Oljebestandig**

### TEKNISK DATA

Art. nr. 149244

### STANDARD UTSTYR

Leveres med: Slange, pistol, lanse og dyse.

## TILBEHØR - VASKEMIDDELPÅLEGGERE

### SLANGE TIL PRO/CM/PF

Slange for pumpekanner (PRO 5, PRO 8, CM 50, CM 80, PF 50).

Art.nr. 121668

**98,- + mva,**

Veil kr. 155,- + mva



### PISTOL TIL PRO 5/8

Pistol i plast for industri pumpekanner (PRO 5, PRO 8).

Art.nr. 121665

**382,- + mva,**

Veil kr. 620,- + mva



### STANDARDLANSE MED DYSE PRO 5/8

Standardlanse med dyse til Gloria vaskemiddelpålegger (PRO 5 og PRO 8)

Art.nr. 149362

**169,- + mva,**

Veil kr. 271,- + mva





## 405T



Vaskemiddelpåleggeren som er oljebestandig, er fremstilt i galvanisert materiale og med viton pakninger. Den leveres komplett med påfyllingstrakt, vaskemiddelpistol i messing og en oljebestandig slange. Etter påfylling av væske, pumpes trykket opp til 6 bar. Beholdertrykket kan avleses på manometeret. Ved overtrykk vil sikkerhetsventilen tre i funksjon. Brukes til påføring av vaskemidler i bilvask og industri. Solid utførelse og brukervennlig design.

**2.654,-** eks.mva



Veil. pris kr. 4.131,- eks. mva

**5,0 liter** | **6 bar** | **Oljebestandig**

**TEKNISK DATA**  
Art. nr. 149086

**STANDARD UTSTYR**  
Leveres med slange, pistol, lanse og dyse.

## 410T



Vaskemiddelpåleggeren som er oljebestandig, er fremstilt i galvanisert materiale og med viton pakninger. Den leveres komplett med påfyllingstrakt, vaskemiddelpistol i messing og en oljebestandig slange. Etter påfylling av væske, pumpes trykket opp til 6 bar. Beholdertrykket kan avleses på manometeret. Ved overtrykk vil sikkerhetsventilen tre i funksjon. Brukes til påføring av vaskemidler i bilvask og industri. Solid utførelse og brukervennlig design.

**2.823,-** eks.mva



Veil. pris kr. 4.078,- eks. mva

**10 liter** | **6 bar** | **Oljebestandig**

**TEKNISK DATA**  
Art. nr. 149087

**STANDARD UTSTYR**  
Leveres med slange, pistol, lanse og dyse.

## 505T



505 T er laget av rustfritt stål og tilbyr et omfattende utstyr, sikker håndtering og maksimum komfort. Leveres med Viton® tetninger og er spesielt resistente mot oljeholdige og aggressive sprøyte- og rengjøringsmidler og ekstreme temperaturer. 505 T er enkel å rengjøre, holdbar og robust - sprøytekanne i rustfritt stål har høy motstand mot støtbelastning, slitasje og korrosjon. Spraykannen har et manometer for overvåking av trykket, inntaksfilter for beskyttelse av dysen og avlastning/sikkerhetsventil.

**2.921,-** eks.mva



Veil. pris kr. 4.567,- eks. mva

**5,0 liter** | **6 bar** | **Oljebestandig**

**TEKNISK DATA**  
Art. nr. 149098

**STANDARD UTSTYR**  
Leveres med slange, pistol, lanse og dyse.

## 510T



510 T er laget av rustfritt stål og tilbyr et omfattende utstyr, sikker håndtering og maksimum komfort. Leveres med Viton® tetninger og er spesielt resistente mot oljeholdige og aggressive sprøyte- og rengjøringsmidler og ekstreme temperaturer. 510 T er enkel å rengjøre, holdbar og robust - sprøytekanne i rustfritt stål har høy motstand mot støtbelastning, slitasje og korrosjon. Spraykannen har et manometer for overvåking av trykket, inntaksfilter for beskyttelse av dysen og avlastning/sikkerhetsventil.

**3.597,-** eks.mva



Veil. pris kr. 5.439,- eks. mva

**10 liter** | **6 bar** | **Oljebestandig**

**TEKNISK DATA**  
Art. nr. 149099

**STANDARD UTSTYR**  
Leveres med slange, pistol, lanse og dyse.

## 505TK



505 TK er laget av rustfritt stål og tilbyr et omfattende utstyr, sikker håndtering og maksimum komfort. Leveres med Viton® tetninger og er spesielt resistente mot oljeholdige og aggressive sprøyte- og rengjøringsmidler og ekstreme temperaturer. 505 TK er enkel å rengjøre, holdbar og robust - sprøytekanne i rustfritt stål har høy motstand mot støtbelastning, slitasje og korrosjon. Spraykannen har et manometer for overvåking av trykket, inntaksfilter for beskyttelse av dysen og avlastning/sikkerhetsventil.

**3.270,-** eks.mva



Veil. pris kr. 4.818,- eks. mva

**5,0 liter**

**6 bar**

**Oljebestandig**

### TEKNISK DATA

Art. nr. 149021

Med trykkluft pumpenippel

### STANDARD UTSTYR

Leveres med slange, pistol, lanse og dyse.

## 510TK



510 TK er laget av rustfritt stål og tilbyr et omfattende utstyr, sikker håndtering og maksimum komfort. Leveres med Viton® tetninger og er spesielt resistente mot oljeholdige og aggressive sprøyte- og rengjøringsmidler og ekstreme temperaturer. 510 TK er enkel å rengjøre, holdbar og robust - sprøytekanne i rustfritt stål har høy motstand mot støtbelastning, slitasje og korrosjon. Spraykannen har et manometer for overvåking av trykket, inntaksfilter for beskyttelse av dysen og avlastning/sikkerhetsventil.

**3.946,-** eks.mva



Veil. pris kr. 5.690,- eks. mva

**10 liter**

**6 bar**

**Oljebestandig**

### TEKNISK DATA

Art. nr. 149020

Med trykkluft pumpenippel

### STANDARD UTSTYR

Leveres med slange, pistol, lanse og dyse.

## LAKKERT STÅL, 24 L



Pneumatisk vaskemiddelpålegger med en 24 liter tank i lakkert stål. Vaske-middelpåleggeren leveres med nivå indikator på tanken og et manometer for overvåking av trykket i tanken. Sikkerhetsventilen er satt til 8 bar. Tanken fylles 3/4 (19 liter) full med kjemi og resten med trykkluft.

**3.041,-** eks.mva



Veil. pris kr. 4.140,- eks. mva

**24 liter**

**8 bar**

**Pneumatisk**

### TEKNISK DATA

Art. nr. 122632

### STANDARD UTSTYR

Leveres med 8 m slange, pistol, lanse og dyse.

## RUSTFRI, 24 L



Spraykanne med 24 liters tank i rustfritt stål for bruk til å påføre kjemi på f.eks. kjøretøy, landbruksmaskiner, vegger, hus, o.l. Trykket i tanken kan oppnåes ved å koble til en kompressor. Den rustfrie pumpekanne er utstyrt med manometer og tankmåler for enkel kontroll av arbeidstrykket og mengden kjemi igjen i tanken.

**4.785,-** eks.mva



Veil. pris kr. 7.249,- eks. mva

**24 liter**

**8 bar**

**Oljebestandig**

### TEKNISK DATA

Art. nr. 122626

### STANDARD UTSTYR

Leveres med 10 m slange, pistol, lanse og dyse.



## RUSTFRI, 50 L

Spraykanne med 50 liters tank i rustfritt stål for bruk til å påføre kjemi på f.eks. kjøretøy, landbruksmaskiner, vegger, hus, o.l. Trykket i tanken kan oppnåes ved å koble til en kompressor.

Den rustfrie pumpekannen er utstyrt med manometer og tankmåler for enkel kontroll av arbeidstrykket og mengden kjemi igjen i tanken. Standard utstyr er 750 mm lanse, 7 m slange og dyse.



**7.074,-** eks.mva

Veil. pris kr. 10.846,- eks. mva

**50 liter**

**8 bar**

**Oljebestandig**



**TEKNISK DATA**  
Art. nr. 122627

**STANDARD UTSTYR**  
Leveres med spiralslange, pistol, lanse og dyse.

## TILBEHØR - VASKEMIDDELPÅLEGGERE

### PISTOL MED SLANGE

Pistol i messing med slange og slangeklemmer for pumpekanner (405, 410, 505, 510).

Art.nr. 121672

**861,- + mva,**

Veil kr. 1384,- + mva




### STANDARDLANSE MED DYSE 405-510

Standardlanse med dyse til Gloria vaskemiddelpåleggere (405, 410, 505, 510)

Art.nr. 149361

**338,- + mva,**

Veil kr. 547,- + mva



### TELESKOPLANSE MESSING 1 M

Teleskoplanse i messing til pumpekanner (405, 410, 505, 510, PRO 5, PRO 8). Trinnløs justering av lengde.

Art.nr. 149352

**540,- + mva,**

Veil kr. 849,- + mva



### BÆRESELE 5 LITER

Bæresele for 5 liter kjemipåleggere. Passer til 405, 505 T, 505 TK.

Art.nr. 123960

**114,- + mva,**

Veil kr. 185,- + mva



### BÆRESELE 10 LITER

Bæresele for 10 liter kjemipåleggere. Passer til 410, 510 T, 510 TK.

Art.nr. 123959

**207,- + mva,**

Veil kr. 322,- + mva




### TRANSPORTVOGN

For komfortabel transport av GLORIA-sprøyter, egnet for profesjonelle vaskemiddelpåleggere. Passer til 405, 410, 505 og 510.

Art.nr. 123961

**927,- + mva,**

Veil kr. 1.551,- + mva




### SPIRALSLANGE 10 MTR

Spiralslange på 10 meter. Leveres med koblinger som passer på 24/50 liter kjemikaliesprøyter.

Art.nr. 121674

**687,- + mva,**

Veil kr. 1.079,- + mva



### SPIRALSLANGE 7 MTR

Spiralslange på 7 meter. Leveres med koblinger som passer på 24/50 liter kjemikaliesprøyter.

Art.nr. 123917

**256,- + mva,**

Veil kr. 403,- + mva



### LAVTRYKKPISTOL 750MM

Lavtrykkspistol med rustfri lanse og dyse.

Art.nr. 121675

**927,- + mva,**

Veil kr. 1.515,- + mva


### LAVTRYKKPISTOL 750MM

Pistol med rustfri lanse og dyse til 24 og 50 liter rustfri vaskemiddelpåleggere.

Art.nr. 123928

**594,- + mva,**

Veil kr. 991,- + mva





## ABS/LAKKERT 18 M



## LAKKERT 18 M

Slangetrommel i lakkert stål med ABS og automatisk inntrekk. Til bruk for trykkluft, kjemi, frostvæske, vann og olje. Kan monteres på vegg eller i tak. Trommelen leveres med 18m 3/8" slange, svivel som har viton tetninger og fast vegg/takfeste.

**4.349,-** eks.mva

Veil. pris kr. 7.085,- eks. mva



20 bar

Lakkert ABS plast

Viton

TEKNISK DATA

Art. nr. 121376

Slangetrommel i lakkert stål med automatisk inntrekk. Til bruk for trykkluft, kjemi, vann og olje. Kan monteres på vegg eller i tak. Trommelen leveres med 18m 3/8" slange, svivel som har viton tetninger og svingbart vegg/takfeste.

**5.423,-** eks.mva

Veil. pris kr. 8.393,- eks. mva



20 bar

Lakkert stål

Viton

TEKNISK DATA

Art. nr. 230301



## ABS/LAKKERT 25 M



## LAKKERT 25 M

Slangetrommel i lakkert stål med ABS og automatisk inntrekk. Til bruk for trykkluft og vann. Kan monteres på vegg eller i tak. Trommelen leveres med 25m 1/2" slange, svivel som har viton tetninger og fast vegg/tak feste.

**6.856,-** eks.mva

Veil. pris kr. 10.682,- eks. mva



20 bar

Lakkert ABS plast

Viton

TEKNISK DATA

Art. nr. 121366

Slangetrommel i lakkert stål med automatisk inntrekk. Til bruk for trykkluft, kjemi, frostvæske, vann og olje. Kan monteres på vegg eller i tak. Trommelen leveres med 18m 3/8" slange, svivel som har viton tetninger og svingbart vegg/takfeste.

**7.576,-** eks.mva

Veil. pris kr. 11.990,- eks. mva



20 bar

Lakkert stål

Viton

TEKNISK DATA

Art. nr. 230305



**ABS 18 M**



**LAKKERT 18 M**

Slangetrommel i ABS og lakkert stål for høytrykk. Kan monteres på vegg eller i tak med automatisk inntrekk av slangen. Til bruk for vann. Trommelen leveres med svivel som har tetninger beregnet for temperaturer opptil maks. 150°C. Leveres standard med med 18m 3/8" slange.

**5.657,-** eks.mva



Veil. pris kr. 8.829,- eks. mva

**200 bar**

**Lakkert ABS plast**

**Viton**

TEKNISK DATA

Art. nr. 121377

Slangetrommel i lakkert stål med automatisk inntrekk. Til bruk for trykkluft, kjemi, vann og olje. Kan monteres på vegg eller i tak. Trommelen leveres med svivel i rustfritt stål som har viton tetninger og svingbart vegg/tak feste. Leveres standard med 18m 3/8" slange.

**6.529,-** eks.mva



Veil. pris kr. 9.919,- eks. mva

**200 bar**

**Lakkert stål**

**Viton**

TEKNISK DATA

Art. nr. 230308



**ABS/RUSTFRI 18 M**



**RUSTFRI 18 M**

Slangetrommel i ABS og rustfritt stål for høytrykk. Kan monteres på vegg eller i tak med automatisk inntrekk av slangen. Til bruk for vann. Trommelen leveres med svivel som har tetninger beregnet for temperaturer opptil maks. 150°C. Leveres standard med 18m 3/8" slange.

**6.420,-** eks.mva



Veil. pris kr. 10.137,- eks. mva

**200 bar**

**Rustfri ABS Plast**

**Viton**

TEKNISK DATA

Art. nr. 121378

Slangetrommel i rustfritt stål med automatisk inntrekk. Til bruk for trykkluft, kjemi, frostvæske, spylevæske, adblue, vann og olje. Kan monteres på vegg eller i tak. Trommelen leveres med svivel i rustfritt stål som har viton tetninger og svingbart vegg/tak feste. Leveres standard med 18m 3/8" slange.

**9.254,-** eks.mva



Veil. pris kr. 14.279,- eks. mva

**200 bar**

**AIISI 304 Rustfritt stål**

**Viton**

TEKNISK DATA

Art. nr. 230310





## ABS/LAKKERT 25 M

Slangetrommel i ABS og lakkert stål for høytrykk. Kan monteres på vegg eller i tak med automatisk inntrekk av slangen. Til bruk for vann og luft. Trommelen leveres med 25m 3/8" slange, rustfri svivel som har tetninger beregnet for temperaturer opptil maks. 130°C.

**7.401,-** eks.mva

Veil. pris kr. 11.663,- eks. mva



**200 bar**

**Lakkert ABS Plast**

**Viton**

TEKNISK DATA.

Art. nr. 121367



## LAKKERT 25 M

Slangetrommel i lakkert stål med automatisk inntrekk. Til bruk for trykkluft, kjemi, vann og olje. Kan monteres på vegg eller i tak. Trommelen leveres med svivel i rustfritt stål som har viton tetninger og svingbart vegg/tak feste. Leveres standard med 25m 3/8" slange.

**8.055,-** eks.mva

Veil. pris kr. 12.535,- eks. mva



**200 bar**

**Lakkert stål**

**Viton**

TEKNISK DATA

Art. nr. 230314



## ABS/RUSTFRI 25 M

Slangetrommel i ABS og rustfritt stål for høytrykk. Kan monteres på vegg eller i tak med automatisk inntrekk av slangen. Til bruk for vann og luft. Trommelen leveres med 25m 3/8" slange, rustfri svivel som har tetninger beregnet for temperaturer opptil maks. 130°C.

**9.363,-** eks.mva

Veil. pris kr. 12.971,- eks. mva



**200 bar**

**Rustfri ABS Plast**

**Viton**

TEKNISK DATA

Art. nr. 121374



## RUSTFRI 25 M

Slangetrommel i rustfritt stål med automatisk inntrekk. Til bruk for trykkluft, kjemi, frostvæske, spylevæske, adblue, vann og olje. Kan monteres på vegg eller i tak. Trommelen leveres med svivel i rustfritt stål som har viton tetninger og svingbart vegg/tak feste.

**11.761,-** eks.mva

Veil. pris kr. 18.312,- eks. mva



**200 bar**

**AISI 304 Rustfritt stål**

**Viton**

TEKNISK DATA

Art. nr. 230316



## LAKKERT 30 M

Slangetrommel i lakkert stål med automatisk inntrekk. Til bruk for trykkluft, kjemi, vann og olje. Kan monteres på vegg eller i tak. Trommelen leveres med svivel i rustfritt stål som har viton tetninger og svingbart vegg/tak feste.

**9.538,-** eks.mva

Veil. pris kr. 14.715,- eks. mva



200 bar

Lakkert stål

Viton

TEKNISK DATA  
Art. nr. 121381



## RUSTFRI 50 M

Slangetrommel i rustfritt stål med automatisk inntrekk. Til bruk for trykkluft, kjemi, frostvæske, spylevæske, adblue, vann og olje. Kan monteres på vegg eller i tak. Trommelen leveres med svivel i rustfritt stål som har viton tetninger og fast vegg/tak feste.

**20.874,-** eks.mva

Veil. pris kr. 32.646,- eks. mva



200 bar

AISI 304 Rustfritt stål

Viton

TEKNISK DATA  
Art. nr. 121383



## RUSTFRI 30 M

Slangetrommel i rustfritt stål med automatisk inntrekk. Til bruk for trykkluft, kjemi, frostvæske, spylevæske, adblue, vann og olje. Kan monteres på vegg eller i tak. Trommelen leveres med svivel i rustfritt stål som har viton tetninger og svingbart vegg/tak feste. Leveres standard med 30m 3/8" slange.

**13.941,-** eks.mva

Veil. pris kr. 21.746,- eks. mva




200 bar

AISI 304 Rustfritt stål

Viton

TEKNISK DATA  
Art. nr. 121382



## SPEEDCONTROL

Speedcontrol er en hastighetsstyring som passer på alle våre slangtromler. Den fungerer på den måten at den bremser inntrekket på slangetrommelen slik at man unngår skade utstyr og materiell. Kan ettermonteres på alle modeller fra oss.

Art.nr. 121372

**2.169,- + mva,**

Veil kr. 3.652,- + mva



## VEGGFESTE LAKKERT STÅL ABS

Lakkert svingbart veggfeste for fast slangetrommel. Passer til 121376, 121377.

18 meter  
Art.nr. 230340

**469,- + mva,**

Veil kr. 747,- + mva

20/30 meter  
Art.nr. 230342

**1.085,- + mva,**

Veil kr. 1.709,- + mva



## AUTOMATISK SLANGEFØRER LAKKERT

Automatisk slangefører garanterer korrekt arrangement av slangen på trommelen, slik at man unngår at slangen legger seg feil på trommelen. Utstyrt med trinser både horisontalt og vertikalt, som kan justeres til slangen som brukes. Enkel å montere på nye og gamle slangetromler.

18 meter  
Art.nr. 121433

**2 376,- + mva,**

Veil kr. 3.706,- + mva

25 meter  
Art.nr. 121427

**2 551,- + mva,**

Veil kr. 3.979,- + mva

30 meter  
Art.nr. 121429

**2 551,- + mva,**

Veil kr. 3.979,- + mva



## VEGGFESTE RUSTFRITT STÅL ABS

Rustfritt svingbart veggfeste for fast slangetrommel. Passer til 121378.

18 meter  
Art.nr. 230341

**976,- + mva,**

Veil kr. 1.538,- + mva

20/30 meter  
Art.nr. 230343

**2.485,- + mva,**

Veil kr. 3.947,- + mva



## FESTEPLATE FOR SLANGETROMMEL 18M

Festeplate for slangetrommel ved montering på sandwichplater eller vegger med lite/dårlig hold. Poppes/skrues fast.

Art.nr. 181024

**1.581,- + mva,**

Veil kr. 2.520,- + mva



## AUTOMATISK SLANGEFØRER RUSTFRI

Automatisk slangefører garanterer korrekt arrangement av slangen på trommelen, slik at man unngår at slangen legger seg feil på trommelen. Utstyrt med trinser både horisontalt og vertikalt, som kan justeres til slangen som brukes. Enkel å montere på nye og gamle slangetromler.

18 meter  
Art.nr. 121434

**3.706,- + mva,**

Veil kr. 6.008,- + mva

25 meter  
Art.nr. 121428


**3.859,- + mva,**

Veil kr. 6.268,- + mva

30 meter  
Art.nr. 121431

**3.859,- + mva,**

Veil kr. 6.268,- + mva



## FESTEPLATE FOR SLANGETROMMEL 25M

Festeplate for slangetrommel ved montering på sandwichplater eller vegger med lite/dårlig hold. Poppes/skrues fast.

Art.nr. 181025

**1.581,- + mva,**

Veil kr. 2.520,- + mva



## SLANGEGJENNOMFØRING VEGG

Slangegjennomføring for slangetromler. Monteres med en gjennomføring på hver side av veggen. Ved tykk vegg bør det brukes et gjennomføringsrør i plast i mellom.

Art.nr. 148199

**1.008,- + mva,**

Veil kr. 1.577,- + mva



# SLIK VASKER DU BILEN UTVENDIG

*Slik oppnår du effektivt et best mulig vaskeresultat ved vask med en høytrykksvasker og vaskemidler:*

## **Felgrens:**

*For å få rene felger anbefales det å bruke felgrens. Legg felgrens på først.*

## **Forvask/avfetting:**

*Legg på forvask/avfetting nedenfra og opp til midt på bilen. La det virke i ca. 2 min. Anbefales på svært skitne biler. Påføres under vinduene rundt hele kjøretøyet. Best effekt på tørr bil.*

## **Skumpålegging:**

*Legg på såpe/skumvask nedenfra og opp over hele bilen. La det virke i ca. 4 min. Må ikke tørke, unngå sollys og varme biler. Fjerner urenheter på lakkflater og vinduer.*

## **Høytrykksvask:**

*Spyl av nedenfra og opp, husk døråpninger, under støtfangere, innerskjermer og kanaler. Husk å skylle godt til slutt slik at alle såperester fjernes.*



## VASKEMIDLER

### KJØRETØY SHAMPOO



## GULLSHAMPO

Gullshampo m/voks er et konsentrert alkalisk rengjøringsmiddel med voks. Middelet inneholder stoffer av høy kvalitet, som gir god vaskeeffekt og som skåner miljøet.

Voks bidrar til blank overflate. Gullshampo m/voks er utviklet og testet spesielt for norske forhold. Brukes til rengjøring av harde lakkerte flater på transportmateriell, biler, busser, lastebiler, campingvogner, motorsykler og plastbåter. Gullshampo m/voks kan også benyttes i bøtte med svamp til manuell vask. Kan også påføres gjennom lavtrykkssprøyter eller med en høytrykksvasker.

25 liter



TEKNISK DATA

Art. nr. 149033

**620,-** eks.mva

Veil. pris kr. 954,- eks. mva

200 liter



TEKNISK DATA

Art. nr. 147487

**4.095,-** eks.mva

Veil. pris kr. 6.300,- eks. mva



## BILSHAMPO M/VOKS

Bilshampo m/voks er et konsentrert alkalisk rengjøringsmiddel med voks som er svanemerket. Middelet inneholder stoffer av høy kvalitet, som gir god vaskeeffekt og som skåner miljøet. Voks bidrar til blank overflate. Bilshampo m/voks er utviklet og testet spesielt for norske forhold. Brukes til rengjøring av harde lakkerte flater på transportmateriell, biler, busser, lastebiler, campingvogner, motorsykler og plastbåter. Bilshampo m/voks kan også benyttes i bøtte med svamp til manuell vask. Kan også påføres gjennom lavtrykkssprøyter eller med en høytrykksvasker.

25 liter



TEKNISK DATA

Art. nr. 149174

**845,-** eks.mva

Veil. pris kr. 1.300,- eks. mva

200 liter



TEKNISK DATA

Art. nr. 149175

**6.492,-** eks.mva

Veil. pris kr. 9.988,- eks. mva



## HØYTRYKKS VASK

Foma Høytrykksvask er et høykonsentrert for- og hovedvaskemiddel for bruk i bilvaskemaskiner, lavtrykksanlegg eller høytrykksvaskere i vanskelige perioder (vintersesongen). I sommersesongen brukes en lavere dosering. Høytrykksvask er utviklet og testet spesielt for norske forhold. Brukes til rengjøring av harde flater på transportmateriell, anlegg, landbruksmaskiner, biler, busser, lastebiler, trucker, kraner. Fjerner effektivt sot, olje, fett, sand og smuss. Inneholder ikke White Spirit eller lignende løsningsmidler. Obs! Varmer flater spyles med vann først.

25 liter



TEKNISK DATA

Art. nr. 149003

**1.001,-** eks.mva

Veil. pris kr. 1.540,- eks. mva

200 liter



TEKNISK DATA

Art. nr. 149012

**7.527,-** eks.mva

Veil. pris kr. 11.580,- eks. mva

## VASKEMIDLER

### KJØRETØY AVFETTING



## BIO AVFETTING

Bio avfetting er et effektivt rengjøringsmiddel i ferdig bruksløsning for utvendig rengjøring av motorkjøretøyer. Bio-avfetting er en mikroemulsjon som inneholder en effektiv sammensetning av tensider, vann og ester. Fjerner effektivt både vannløselig og fettløselig smuss som støv og sand / jord olje, fett, asfaltflekker og veisalt. Bio avfetting er også egnet for generell rengjøring av bil, båt, motorsykkel, lastebil, campingvogn, bo bil, maskiner og til motorvask.

25 liter

TEKNISK DATA  
Art. nr. 149071



861,-  
eks.mva

Veil. pris kr. 1.324,- eks. mva

200 liter

TEKNISK DATA  
Art. nr. 149076



6.619,-  
eks.mva

Veil. pris kr. 10.183,- eks. mva



## AVFETTING

Foma Avfetting er en ferdig bruksløsning som fjerner effektivt olje- og asfaltflekker, veisalt, fett- og tjæreflekker. Utmerket for rengjøring av harde flater på transportmateriell, anlegg, landbruksmaskiner, biler, busser, lastebiler, trucker, kraner, motorer, oljetilsalte betonggulv og smøregraver. FOMA avfetting angriper ikke metaller, lakk eller gummi. Sprutes /sprayes på med lavtrykkssprøyter og spyles av med vann etter 2 - 3 minutter. NB! Påføring på tørre flater gir best resultat.

25 liter

TEKNISK DATA  
Art. nr. 149018



1313,-  
eks.mva

Veil. pris kr. 2.020,- eks. mva

200 liter

TEKNISK DATA  
Art. nr. 149019



10.194,-  
eks.mva

Veil. pris kr. 15.683,- eks. mva



## MICRO AVFETTING

Micro avfetting er et vannbasert, konsentrert og kraftig vaskemiddel for fjerning av asfalt, olje, tjære, fett og veisalt fra alle typer overflater. Er utmerket som universallengjøring siden det passer til en lang rekke bruksområder. Produktets effektivitet gjør det meget anvendbart til rengjøring/ forvask av bil, buss, trailere, kapeller, containere og anleggsmaskiner. Micro avfetting fjerner effektivt trafikkfilm, mineraloljer, fett, asfalt, gummimerker, bremsestøv, sot og alle typer smussdannelse fra harde flater.

25 liter

TEKNISK DATA  
Art. nr. 149416



1.190,-  
eks.mva

Veil. pris kr. 1.830,- eks. mva

200 liter

TEKNISK DATA  
Art. nr. 149417



9.038,-  
eks.mva

Veil. pris kr. 13.904,- eks. mva

## VASKEMIDLER

### KJØRETØY FORVASK



## FORVASK

25 liter

### TEKNISK DATA

Art. nr. 147450



**1.085,-**  
eks.mva

Veil. pris kr. 1.669,- eks. mva

*Foma Forvask er et alkalisk forvask-/avfettingsmiddel spesielt utviklet for å fjerne fastgrodd smuss. Forvask er utviklet og testet spesielt for norske forhold. Utmerket for rengjøring av harde flater på transportmateriell, anlegg, landbruksmaskiner, biler, busser, lastebiler, trucker og kraner. Fjerner effektivt sot, olje, fett, sand og smuss.*

200 liter

### TEKNISK DATA

Art. nr. 149008



**8.034,-**  
eks.mva

Veil. pris kr. 12.360,- eks. mva



## KRAFTVASK PROFF

25 liter

### TEKNISK DATA

Art. nr. 149414



**715,-**  
eks.mva

Veil. pris kr. 1.100,- eks. mva

*Kraftvask proff er et middels alkalisk rengjøringsmiddel. For bruk på alle typer oljer, fett og proteiner. Utmerket for rengjøring av kjøretøy, båter eller for rengjøring i industrilokaler/maskiner. Luktfri og biologisk nedbrytbar. Effekten øker ved høyere dosering og varmere vann. Solvarme flater må nedkjøles med kaldtvann før påføring.*

200 liter

### TEKNISK DATA

Art. nr. 149415



**5.135,-**  
eks.mva

Veil. pris kr. 7.900,- eks. mva



## KRAFTVASK EKSTRA

25 liter

### TEKNISK DATA

Art. nr. 149000



**865,-**  
eks.mva

Veil. pris kr. 1.330,- eks. mva

*Foma Kraftvask ekstra er et sterkt flytende alkalisk rengjøringsmiddel. Brukes til rengjøring av produksjonsutstyr, maskiner, verksted, containere, gulv, vegger og tak. Produktet må ikke tørke inn før avskylning på glassflater.*

200 liter

### TEKNISK DATA

Art. nr. 148999



**7.053,-**  
eks.mva

Veil. pris kr. 10.850,- eks. mva

VASKEMIDLER

KJØRETØY

FELGVASK



## FELGRENS ALKALISK

*Felgrens alkalisk er et effektivt rengjøringsmiddel for rengjøring og vask av felger, og er utviklet spesielt for dette formål.*

**25 liter**

TEKNISK DATA  
Art. nr. 149228



**2.112,-** eks.mva

Veil. pris kr. 3.249,- eks. mva



## FELGRENS SYRE

*Felgrens syre er et svært effektivt rengjøringsmiddel for rengjøring og vask av felger, og fjerner effektivt bl.a. bremsestøv.*

**5 liter**

TEKNISK DATA  
Art. nr. 149119



**347,-** eks.mva

Veil. pris kr. 534,- eks. mva



## FELGRENS NØYTRAL

*Felgrens nøytral er et svært effektivt rengjøringsmiddel for rengjøring og vask av felger, og er utviklet spesielt for dette formål.*

**5 liter**

TEKNISK DATA  
Art. nr. 703015



**553,-** eks.mva

Veil. pris kr. 851,- eks. mva





## PLAST RENS

Foma Plastylux cockpitrens er en silikonbasert plastfornyende til å rengjøre og fornye, beskytter produktet mot vær og kjemikaliepåvirkning.

Brukes som plastfornyende for interiør, dashboard, støtfangere og plastmaterialer. Produktet kan også anvendes som dekkfornyende.

5 liter

TEKNISK DATA  
Art. nr. 149227



**335,-** eks.mva

Veil. pris kr. 516,- eks. mva



## INTERIØR- FORNYER

Rens og vedlikehold for plast og lær. Fjerner smuss. For rengjøring og vedlikehold av plastdeler på innvendige og utvendige områder. Også egnet for polert lær eller imitert skinn. Passer også til bruk utenfor bil-bransjen. Flekk- og vannavstøtende. Oppnår veldig god glans. Etterlater ingen fet film

Sammensetning: Anionisk og ikke-ionisk emulgator, vedlikeholdsstoffer og parfyme. Konsentratets pH-verdi: ca. 6  
Bruk: Spray produktet på overflaten, poler og tørk av med en ren og tørr klut.

5 liter

TEKNISK DATA  
Art. nr. 149269



**573,-** eks.mva

Veil. pris kr. 882,- eks. mva



## OPTIMA RUTEVASK

Optima rutevask er en brukervennlig overflate- og glassrens til alle formål, ideell for daglig rengjøring av alle vann-avstøtende overflater. Den spesielle formuleringen forhindrer korrosjonssprekker i syntetiske materialer. Dermed er Optima perfekt egnet for bruk på syntetiske materialer og glassoverflater (testet i henhold til DIN EN ISO 22088-3). Optima konserverer materialet, tørker raskt uten å etterlate skjolder og fremhever det naturlige utseendet på de rengjorte overflatene. Takket være den miljøvennlige formuleringen har Optima mottatt EUs miljømerke.

6x1 liter

TEKNISK DATA  
Art. nr. 147476



**319,-** eks.mva

Veil. pris kr. 491,- eks. mva



## PULY-GLASS RUTEVASK

*Foma Puly-glass rutevask er et spesialmiddel for rengjøring av glass og plast materialer.*

*Rengjøring og polering av vinduer, krystall, speil, plast og malte overflater, porselen osv. Produktet fjerner enkelt smuss og etterlater klare overflater som står imot vann og støv.*

**5 liter**

**TEKNISK DATA**

Art. nr. 149226



**226,-** eks.mva

Veil. pris kr. 348,- eks. mva



## LUKTFJERNER MUSK

*Foma Deo-gal luktjerner er et spesialmiddel for luktjerning til bil og andre rom.*

*Bruksområde: Fjerner effektivt sigarettlukt og andre lukter fra tekstiler.*

*Bruksanvisning: Spray en liten mengde av luktjernereren i bilen, i rommet osv.*

*Egenskaper: Foma Deo-gal luktjerner tilfører en behagelig duft av musk.*

**750 ml**

**TEKNISK DATA**

Art. nr. 149224



**88,-** eks.mva

Veil. pris kr. 135,- eks. mva



## LUKTFJERNER LEMON

*Foma Deo-gal luktjerner er et spesialmiddel for luktjerning til bil og andre rom.*

*Bruksområde: Fjerner effektivt sigarettlukt og andre lukter fra tekstiler.*

*Bruksanvisning: Spray en liten mengde av luktjernereren i bilen, i rommet osv.*

*Egenskaper: Foma Deo-gal luktjerner tilfører en behagelig duft av sitron.*

**5 liter**

**TEKNISK DATA**

Art. nr. 149234



**343,-** eks.mva

Veil. pris kr. 528,- eks. mva



## F63 SCREENWASH 5 LITER

**F63 Screenwash -20C° Ready for use 5L**  
Ferdigblandet vindusspylervæske  
Rengjøring av alle typer glassflater på kjøretøyer. Angriper ikke lakk og gummilister samtidig som den ikke etterlater en slørende film på frontruten. Fjerner effektivt veisalt, trafikkfilm, m.m. Utviklet og testet spesielt for nordiske forhold.

**5 liter**

**TEKNISK DATA**  
Art. nr. 149570



**82,-** eks.mva

Veil. pris kr. 126,- eks. mva



## F63 SCREENWASH 25 LITER

**F63 Screenwash -20C° Ready for use 25L**  
Ferdigblandet vindusspylervæske  
Rengjøring av alle typer glassflater på kjøretøyer. Angriper ikke lakk og gummilister samtidig som den ikke etterlater en slørende film på frontruten. Fjerner effektivt veisalt, trafikkfilm, m.m. Utviklet og testet spesielt for nordiske forhold.

**25 liter**

**TEKNISK DATA**  
Art. nr. 149571



**410,-** eks.mva

Veil. pris kr. 630,- eks. mva



## F64 SCREENWASH CONCENTRATE 25 LITER

**F64 Screenwash Concentrate 25L**  
Konsentrert vindusspylervæske  
Rengjøring av alle typer glassflater på kjøretøyer. Angriper ikke lakk og gummilister samtidig som den ikke etterlater en slørende film på frontruten. Fjerner effektivt veisalt, trafikkfilm, m.m. Utviklet og testet spesielt for nordiske forhold.

**25 liter**

**TEKNISK DATA**  
Art. nr. 149572



**1.002,-** eks.mva

Veil. pris kr. 1.542,- eks. mva



## F64 SCREENWASH CONCENTRATE 200 LITER

**F64 Screenwash Concentrate 200L**  
Konsentrert vindusspylervæske  
Rengjøring av alle typer glassflater på kjøretøyer. Angriper ikke lakk og gummilister samtidig som den ikke etterlater en slørende film på frontruten. Fjerner effektivt veisalt, trafikkfilm, m.m. Utviklet og testet spesielt for nordiske forhold.

**200 liter**

**TEKNISK DATA**  
Art. nr. 149573



**7.548,-** eks.mva

Veil. pris kr. 11.612,- eks. mva



## INDUSTRIVASK

Foma industrivask er et sterkt alkalisk vaske- og avfettingsmiddel som effektivt fjerner fett, sot og smuss. Spesielt formulert for industriell bruk og animalsk fett (fiskeri, slakteri o.l.) Luktfri og biologisk nedbrytbar.

*Bruksområde:* Ved høyeste dosering er det et utmerket produkt for å matte ned maling og lakk før ny maling påføres. Er IKKE anbefalt for bilvask.

**25 liter**

TEKNISK DATA  
Art. nr. 149412



**738,-** eks.mva

Veil. pris kr. 1.135,- eks. mva

**200 liter**

TEKNISK DATA  
Art. nr. 149413



**5.330,-** eks.mva

Veil. pris kr. 8.200,- eks. mva



## DELE- VASKEMIDDEL

Foma Delevaskemiddel er et sterkt alkalisk rengjøringsmiddel for delevaskemaskiner som er lavskummende.

*Bruksområde:* Rengjøring av produksjonsutstyr og maskindeler i delevaskemaskiner. Egnert for å fjerne proteiner, karbohydrater, vegetabilsk og animalsk fett, mineraloljer, sot, m.m. Produktet må ikke tørke inn før avskylling på glassflater.

**25 liter**

TEKNISK DATA  
Art. nr. 149096



**1.212,-** eks.mva

Veil. pris kr. 1.865,- eks. mva



## CONTANIERVASK

Foma Containervask er et produkt for avoksydering, fjerning av bremsesøv og rengjøring av containere og togmateriell. Sprutes/sprayes på med lavtrykkssprøyter og spyles av med vann etter 2 - 3 minutter.

*Bruksområde:* Rengjøring av harde flater på transportmateriell, containere, lastebiler og tog. Foma Containervask påføres gjennom lavtrykkssprøyter. NB! Påføring på tørre flater gir best resultat. Solvarme flater må nedkjøles med kaldt vann før påføring.

**25 liter**

TEKNISK DATA  
Art. nr. 149102



**1.362,-** eks.mva

Veil. pris kr. 2.095,- eks. mva



## UNIVERSALVASK

*Konsentrert alkalisk rengjøringsmiddel. Universalvask er fosfatfri, og er utviklet og testet spesielt for norske forhold.*

*Bruksområde: Rengjøring av harde flater på transportmateriell, anlegg, landbruksmaskiner, biler, busser, lastebiler, trucker, kraner, plastbåter, industrilokaler, verkstedgulv og alle typer glassflater på kjøretøyer og bygninger. Foma Universalvask kan brukes til manuell vask, påføring gjennom lavtrykkssprøyter eller med en høytrykksvasker. Benytt varmt eller kaldt vann. Varmt vann øker rengjørings-effekten. Vanntemperatur på 30 - 70°C anbefales. Ved bruk av Foma blandings-ventiler vil man alltid ha riktig blandingsforhold mellom konsentrert væske og vann. Obs! Varme flater spyles med vann først.*

**25 liter**

**TEKNISK DATA**  
Art. nr. 147459



**689,-** eks.mva

Veil. pris kr. 1.060,- eks. mva

**200 liter**

**TEKNISK DATA**  
Art. nr. 147460



**4.914,-** eks.mva

Veil. pris kr. 7.560,- eks. mva



## FORTEX PLUSS

*Fortex 601 er det perfekte rengjøringsmiddelet for vaskehaller. Det fjerner effektivt smuss, kalk og jernoksidrester fra utstyr, børster, vinduer, fliser vegger, glass, gulv, osv.*

*Bruk produktet bare på saltsyre resistente materialer! Ikke bruk den på varme overflater! Arbeid delvis, la aldri løsningen tørke på overflater, skyll rengjøringsrester grundig! Luft godt etter behandlingen.*

**10 liter**

**TEKNISK DATA**  
Art. nr. 148723



**704,-** eks.mva

Veil. pris kr. 1.082,- eks. mva



## FORTEX PRO

*Fortex 602 er det perfekte rengjøringsmiddelet for vaskehaller. Det fjerner effektivt smuss, fett, olje og kalk fra utstyr, børster, vinduer, fliser vegger, glass, gulv, osv. Fortex 602 har i tillegg en høy andel korrosjonshemmende stoffer som gir en ekstra beskyttelse i vaskehallen.*

*Arbeid delvis, la aldri løsningen tørke på overflater, skyll rengjøringsrester grundig! Ikke bruk den på varme overflater!*

**10 liter**

**TEKNISK DATA**  
Art. nr. 148724



**704,-** eks.mva

Veil. pris kr. 1.082,- eks. mva



## FLO 140

Alkalisk gulvrensjøringsmiddel for alle vaskbare industrigulv. Fjerner effektivt olje og mineralbasert fett fra skitne gulv i tillegg til hju merker fra gaffeltruck og fett eller drivstoffølje.

Kan også brukes til å rengjøre metallplater. For bruk i gulvvaskemaskiner og høytrykksvaskere. Passer perfekt for lager, fabrikker, verksteder m.f. Brukes forsiktig på ubeskyttede aluminiumsflater og malte/lakkerte flater.

Alkalisk

For lager

For verksted

For betonggulv

10 liter



TEKNISK DATA

Art. nr. 148703

**755,-** eks.mva

Veil. pris kr. 1.161,- eks. mva



## FLO 160

Løsemiddelbasert alkalisk gulvrensjøringsmiddel for verksteder og garasjer. Flerbruksmiddel for fjerning av vanskelige flekker for alle vaskbare overflater som f.eks. gulv, stål og plast, aluminium eller malte dør- eller vinduskarmer. Fjerner også blekkflekker. For bruk i gulvvaskemaskiner og vanlig rengjøring. Passer perfekt for garasjer, fabrikker, verksteder m.f.

Alkalisk / løsemiddel

For lager

For verksted

For betonggulv

10 liter



TEKNISK DATA

Art. nr. 148705

**820,-** eks.mva

Veil. pris kr. 1.262,- eks. mva



## DOPOMAT FORTE

Dopomat Forte er et svært effektivt, lavtskummende, alkalisk rengjøringsmiddel med spesielle virkestoffer. Løser opp motorolje, fett, sot, smuss, grafitt og eksosforurensning. Passer også til oljeutskillere. Egnert for bruk på alle vannavstøtende og alkaliebestandige overflater i industriområder, som industrigulv og verkstedgulv laget av betong eller fliser, glass-, vegg- og gulvfliser i T-bane eller underjordiske stasjoner. Passer også for rengjøring av søppelbeholdere og søppelkasser. Må ikke brukes på belagt gulv av beleg, linoleum, gummi eller aluminium.

Alkalisk

For lager

For verksted

For betonggulv

10 liter



TEKNISK DATA

Art. nr. 148710

**704,-** eks.mva

Veil. pris kr. 1.082,- eks. mva



## FLO 150

Konsentrert syrebasert rengjøringsmiddel for fjerning av overflaterester som f.eks. rust, sement, såpe og kalk. For bruk i gulvvaskemaskiner og vanlig rengjøring. Passer perfekt for å fjerne betong og salpeter fra vertikale overflater som f.eks. dusjanlegg, svømmehaller o.l. Må ikke brukes på overflater som er sensitive mot syrer.

Syre

Fjerne rust

Fjerne sement

Fjerne kalk

10 liter

TEKNISK DATA  
Art. nr. 148704



**1.015,-** eks.mva

Veil. pris kr. 1.562,- eks. mva



## GOMASOL

Gommasol er et løsemiddelbasert rengjøringsmiddel designet for fjerning av hjulmerker og gummirester forårsaket av jekketraller, sniler og gaffeltrucker på industrigulv. Takket være den høye rengjøringseffekten, kan Gommasol brukes i svært tilsmussede industriområder og lager. Gommasol har svakt lukt og lett å påføre.

Løsemiddel

Fjerne hjulmerker

Fjerne gummirester

For betonggulv


5 liter

TEKNISK DATA  
Art. nr. 148711



**2.176,-** eks.mva

Veil. pris kr. 3.347,- eks. mva



## BIOSAN RAPIDE

Biosan er utviklet for å sanere skitten-vanntanken på en gulvvaskemaskin som er et yndet miljø for bakterievekst, vond lukt og skadelige patogener som spres av luften fra motoren. Dreper mer enn 99,999 % av alle bakterier over natten og gir også en behagelig lukt som skjuler eventuell gjenværende vond lukt.

Nøytraliserer vond lukt

Fjerne bakterier

30 stk

TEKNISK DATA  
Art. nr. 148722



**1.122,-** eks.mva

Veil. pris kr. 1.725,- eks. mva



Foma Norge AS  
Regnbuevn. 6  
1405 Langhus  
Telefon: 64 91 70 00  
Telefax: 64 86 76 22  
E-post: [info@foma.no](mailto:info@foma.no)  
Internett: [www.ipcfoma.no](http://www.ipcfoma.no)

Forhandler: